

FRÜHJAHR
1925
HAUPTPREISLISTE

GEMÜSE-, BLUMEN-UND ANDERE SAMEN



Remontant-Aster, kanariengelb Dahlla varlabilis "Stella" (Beschreibung Seite 49)

# AUGUST BITTERHOFF SOHN SAMENHANDLUNG · BERLIN O 34

Telephon: Königstadt 706 u. 712

FRANKFURTER ALLEE 27

Telegr.- Adr.: Bittersaat Berlin

Hauptpreisliste Teil I über landwirtschaftliche Saaten steht auf Wunsch zur Verfügung.



Bellis perennis monstrosa variegata.

Entzückende Neuheit! Entzückende Neuheit!

"Bunt" erscheinen die Blumen des neuen "Mammuth Tausendschön", dieweil rosa und karminfarbene Petale durch ihre einzigartige Stellung mit weißen Petalen wechseln. Es ist in dem bereits großen Bellissortiment eine ganz absonderliche Erscheinung, die sicher überall auffallen wird. Bellis perennis monstrosa variegata wächst, wie die anderen monströsen Sorten, außerordentlich krätig und zeitigt eine große Anzani von an langen straffen Stielen getragene Blumen 1 Port. —.40, 10 Port. 3.50 M.



Helianthus cucumerifolius purpureus stellatus.

Ganz vorzügliche Neuheit!

Zu den zahlreichen, von mir in den Handel gebrachten rotgetönten Sonnenblumen gesellt sich hier eine in der Form von den bisherigen abweichende Spielart, welche sicher ebenfalls überall willkommen sein wird. Die in allen möglichen roten Färbungen auftretenden Blumen bilden, dank der Drehung ihrer Petale, einen regelmäßigen Stern, dessen Farbenpracht oft noch durch einen, die Blütenscheibe umgebenden helleren Ring gehoben wird. Helianthus cucumerifolius "Rotstern" wird ungefähr 1.20 m hoch, verzweigt sich reich und ist schier unerschöpflich im Hervorbringen seiner 8—10 cm im Durchmesser haltenden Blumen. An Liebhaberinnen wird es ihm sicher nicht fehlen . . . Port. —.40, 10 Port. 3.50 M. Ganz vorzügliche Neuheit!



#### Helianthus Annuus purpureus fl. pl., Ideale Neuheit!

Die erste gefülltblühende Form der "Rotgetönten, einjährigen, großblumigen Sonnenblumen!" Die Pflanze wächst kräftig und regelmäßig verzweigt, sie erreicht eine Durchschnittshöhe von 1½ bis 2 m. Hochgewölbte, dichtgefüllte Blumen, verschiedenartig purpurn zu braunrot schattiert, zeichnen diese Neuheit aus. Ein Ring teils glatter, flachliegender, teils gedrehter, zugespitzter Petale, die wiederum rötlich bis goldgelb gefärbt sind, umgibt die dunkle Scheibe.

Alles in allem betrachtet ist Helianthus annuus purpureus fl. pl. eine hervorragende Bereicherung des Sonnenblumen-Sortiments.

nenblumen-Sortiments.

1 Port. —.40, 10 Port. 3.50 M.



Petunia hybrida grandiflora superbissima flore pleno.

Der Liebhaber gefüllter Petunien wird entzückt sein über diese Neuheit, die manniglache Vorzüge hat. Die Pflanzen haben ganz die Merkmale der Superbissima-Petunie, als da sind die dicken Stiele, die großen fleischigen Blätter und großen Blütenkelche, und schön geaderte Blumen. Der Bau ist nur mittelhoch und schon deshalb besser als der viel zu sparrig werdenden gefüllten Grandiflora-Petunien.

Die Blumen sind dicht gefüllt und leicht gekraust und stellen etwas ganz anderes dar, als die glatten und etwas flattrigen Blüten, die die gwöhnlichen gefüllten Petunien haben. Die Blumenblätter sind schön gezeichnet und geadert und die Mischung enthält ein reiches Farbenspiel. Der Prozentsatz der gefüllt blühenden ist so hoch, wie man es von einer erstklassigen gefüllten Mischung erwarten darf . . 1 Port. — .50 M.



Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje "Aurora."

"Aurora" besitzt eine herrliche moderne Farbe, goldig ledergelb mit rosa übertuscht; im Wuchs, in Größe der Einzelblüten und Fülle der kolder Einzelbitten und Fulle der kol-benartigen Blütenstände gleicht sie den besten Nizzaer Riesen-Levkojen, wie Schöne von Nizza, Mandelblüte u. a., auch kommt sie willig im ersten Jahre zur Blüte. Das Verhältnis gefüllt blü-hender Pflanzen ist etwa 60 vom Hun-dert. "Aurora" ist eine vorzügliche Schnitt-Levkoje

1 Port. -.40, 10 Port. 3.50 M

"Im Winter denke, daß die Saatzeit nah' ist, Im Frühjahr denke, daß sie da ist, im Sommer denke nicht, daß es zu spät ist, gar manches blüht dann, was im Herbst gesät ist."



Wachsen bedeutet Sprengung alter Formen, Entwicklung darüber hinaus.

Wie das Samenkorn unter dem Einsluß der Sonnenwärme im dunklen weichen Erdenbett seine Schale sprengen muß, um dann in fortschreitender Entwicklung Wurzel, Stengel, Blatt, Blüte und Frucht zu werden, so ähnlich schreitet der einzelne Mensch, so schreiten die Völker von Entwicklung zu Entwicklung. Die Jahre der Nachkriegszeit waren Jahre der äußersten Beschränkung, fast der Verkümmerung. Nun fallen allmählich die uns auferlegten Ketten, und freier können wir uns bewegen. Da zeigt sich mit einem Mal, daß die schmerzliche Zeit auch ihr Gutes hatte. Wir haben uns unterdessen auf uns selbst besonnen, Kräfte gesammelt, ohne es recht zu merken, und als Sinnbild und Anfang unserer neuen Zukunft steigt Z. R. III, ein Phönix aus der Asche und verbindet die Kontinente.

Heute wartet die deutsche Menschheit nur darauf, ihre Kräfte auf allen anderen Gebieten im Wettbewerb mit anderen Völkern zu messen, die Bande zu sprengen, die sie noch gefesselt halten – zu wachsen.

So bereitet dieses viel geschmähte Berlin, das doch in erster Linie eine Stätte anstrengendster Arbeit ist, ein riesiges Sammelbecken um Auswirkung ringender Kräfte, schon jetzt sich vor, die Grenzen zu sprengen, in denen Krieg und Inflation es ein Jahrzehnt künstlich niedergehalten haben. Neue, schönere Wohnstätten werden für seine zusammengedrängte Menschheit entstehen und Luft und Licht, Blüten und Früchte werden in diesen neuen Wohnstätten und Wohngärten Platz haben. — Berlin wird wachsen und seine Gärten mit ihm und es wird ähnlich sein überall in den größeren und kleineren Industrie- und Kulturzentren draußen in der Provinz und im Lande.

Diese Entwicklung soll keinen von uns unvorbereitet finden. In neuem Gewande erscheint meine neue Hauptpreisliste, auch sie hat ihre alten Formen gesprengt — ist gewachsen und will allen Gartenbellissenen ein Führer zum Erfolge und zu neuen Gartenfreunde, gedenket des einleitenden Mottos zu dieser Plauderei und vertraut bald die Samenkörner der Erde

#### Crescat - Es wachse!

Berlin O 34. im Januar 1925.

### August Bitterhoff Sohn

Samengroßhandlung und Samenzüchterei. Ausgedehnte Samenkulturen.

# Wichtige Mitteilungen,

die ich vor Aufgabe der Bestellung durchzulesen bitte und durch deren Befolgung eine Vereiniachung der Expedition ermöglicht wird. Siehe auch besonders untenstehende Prämijerungsbedingungen für zweckmäßig ausgefüllte Bestell-Listen.

1. Den Auftrag bitte ich auf meinen Bestellzettel niederzuschreiben, und zwar in die vordere Rubrik die Gewichtsmenge, in die zweite Rubrik die Katalognummer und in die dritte die genaue Sortenbezeichnung. Es ist nicht nötig, daß die Besteller die Sorten durchstreichen, die sie nicht zu bestellen wünschen; es genügt vollständig, daß sie die gewinschte Menge in die mit "Quantum" überschriebene Rubrik eintragen. Sehr wichtig ist, daß in dieser Rubrik angegeben wird, ob Portionen, 10 oder 100 Gramm oder Kilos gewünscht werden.

2. Prämien für ausgefüllte Bestell-Listen.

Zweckmäßig ausgefüllte Bestell-Listen erleichtern während der Hauptver-Zweckmäßig ausgefüllte Bestell-Listen erleichtern während der Hauptversandzeit die Erledigung der eingehenden Aufträge ganz außerordentlich. Es liegt also die Benutzung dieser Bestell-Liste ganz besonders auch im Interesse der Kunden, die eine schnelle Ausführung ihrer Aufträge wünschen. Ich erkläre mich bereit, zweckmäßig ausgefüllte Bestell-Listen durch Prämien in Gestalt von Büchern bzw. Broschüren, wie sie in meinem Kataloge angeboten sind, oder von Gratisportionen von Blumensämereien zu belohnen.

3. Zahlungen: Ich versende unter Nachnahme, welche allgemein üblich ist und für den Auftraggeber die einfachste Zustellungsweise darstellt, da sie ein schnelleres Eintreffen der Sendung sichert. Dies trifft besonders bei Postsendungen zu, bei denen die Nachnahmespesen nicht wesentlich höher sind, als wenn der betreffende Auftraggeber mir den Betrag meiner Rechnung im voraus einsendet, so daß Vorausbezahlungen in solchen Fällen überflüssig sind. Bei Bahnnachnahmen, bei denen sich die Nachnahmekosten nach der Höhe der Rechnungsbeträge richten, wird es sich empfehlen, daß die geschätzten Besteller in Fällen, in denen

größere Beträge in Frage kommen, von mir Vorausberechnung verlangen und die errechneten Beträge alsdann unter Angabe der Auftragsnummer, auf die sich die Zahlung bezieht, auf mein Postscheckkonto Berlin Nr. 4952 oder auf eins meiner Bankkonten im Voraus überweisen. Bei kleineren Bahn-sendungen, bei denen die Nachnahmespesen gering sind, erübrigt sich auch

4. Portofreier Versand nach allen Postorten des Reiches: Gemüse- und Blumensamenaufträge, deren Betestens bis Ende Februar bei mir eingegangen sind, liefere ich im Inland post- irei, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die mir das unmöglich machen.

5. Sammelbestellungen: (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Den Sammlern solcher Aufträge, die sich der Mühe der Samenverteilung unterziehen, erweise ich mich gern durch Uebersendung von Gratisportionen und dergl. erkenntlich. Sonderwünsche werden nach Möglichkeit und nach Bedeutung der eingesandten Aufträge berücksichtigt.

6. Weitergabe dieser Hauptpreisliste: Für Weitergabe meiner Hauptpreisliste in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreise, falls Sie selbst keine Verwendung mehr für dieselbe haben, bin ich besonders dankbar und auch hier zu Gegenleistungen bereit, ebenso wie ich für Mitteilung von Adressen von Gartenbesitzern dankbar und erkenntlich sein werde, besonders dann, wenn mir gestattet wird, bei Uebersendung meiner Hauptpreisliste auf den betreffenden Veranlasser Bezug zu nehmen.

### Für Gemüse- und Blumensamen gelien folgende Lieferungsbedingungen:

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. ErsatzHeferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
  - 4. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin (Mitte).
- 5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.

### Was "Crescat" Samen sind und sein wollen!


Die zahlreichen bunten Abbildungen von Gemüsen und Blumen, die meiner diesjährigen Hauptpreisliste ein besonderes Gepräge geben, sind von einem ersten Berliner Künstler nach der Natur gemalt. Als Modelle dienten ihm dafür Züchtungen aus meinen Versuchsfeldkulturen in Lichtenberg. Diese Bilder sollen veranschaulichen, welche ausgezeichneten Gemüse und wieviel farbenprächtige Blumen in unserem deutschen Klima vorzüglich gedeihen. Darunter befinden sich neben einzelnen Neuheiten und Seltenheiten in der Hauptsache Pflanzen, die den meisten Gartenbesitzern alte liebe Bekannte sind und in jedem Fall nur solche, die jeder in seinem Garten mit Leichtigkeit heranziehen kann.

In meiner ausgedehnten Versuchsgärtnerei werden in jedem Jahre die Stammsaaten auf ihre Sortenechtheit, Ertragsfähigkeit und Beständigkeit der Rasse untersucht, Neuheiten ausprobiert und aus bereits bestehenden Züchtungen das Beste für meine Kundschaft herausgesucht.

In meinem, mit allen modern-wissenschaftlichen Hilfsmitteln ausgestat-

In meinem, mit allen modern-wissenschaftlichen Hilfsmitteln ausgestatteten Laboratorium für Züchtung und Samenuntersuchungen werden alle Saa-

ten, bevor sie versandt werden, auf ihre Keimfähigkeit untersucht. Dadurch wird gewährleistet, daß die bei mir zum Versand gelangenden Samen, sobald sie der Erde anvertraut wurden, normale Witterungs- und Kulturumstände vorausgesetzt, bald keimen und sich zu kräftigen Pflanzen entwickeln.
Die vielen freiwilligen Anerkennungsschreiben und die ständig wachsende Zahl meiner Kunden beweisen mir, daß die von mir geleistete züchterische Arbeit volle Anerkennung findet, — Crescatsaaten haben überall erfreuliche und überraschende Erfolge gezeitigt. Zu Liebhaberzwecken, wie zum Erwerb sind diese heute das Saatgut geworden, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Eine kleine Auswahl freiwilliger Anerkennungen enthält meine Broschüre "Die Hausapotheke im Garten", die überallhin umsonst und portofrei versandt wird, so daß ich hier auf Wiedergabe solcher Anerkennungen verzichten kann. Immerhin sei einer poetischen Würdigung von Crescatsamen hier Raum gegeben, von einem berufenen Jünger Florens stammend, der an der Neugestaltung meiner Hauptpreisliste regen Anteil genommen hat:



Laboratorium für Keimkrafts- u. Reinheits-Untersuchungen.

#### Impavidi progrediamur!

"Unerschrocken wir vorwärts schreiten" hat einst ein großer Forscher verkündet. Vorwärts geht's stetig im Wechsel der Zeiten, stehn wir nur fest auf dem Guten gegründet.

Gut muß das Land sein, gedüngt und gewendet, dann kommt der Sämann, streut aus guten Samen. Wer wohl nun guten Samen versendet? Gern nenn' ich heute Euch Bitterhoffs Namen!

Spendet die Wolke erquickenden Regen, segnet die Sonne die Saat mit Gedeihen, wird es nicht fehlen an Frucht allerwegen; Bitterhoff steht in den vordersten Reihen.

Land-, Forst- und Gartenbau gut zu ihm stehen; was er an Samen hat alles zu bieten, hier in den Blättern ganz klar ist zu sehen jegliche Mengen als Hochzucht-Eliten.

Jedermann wird es mit Freude erfahren, daß er vorzügliche Saat hier bekommen. "Crescat" nimmt zu an Beliebtheit mit Jahren, bald hat es Stadt und Land rings vernommen.

Sieht man das Wachsen und Blühen und Fruchten, fragt jeder staunend und läßt sich beraten, dankbar bekennend: das ist's was wir suchten!
"Kommet und säet" nur Bitterhoffs Saaten.

#### Gemüse- und Blumensamen-Sortimente.

"Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen."

Wenn schließlich auch jeder Gartenbesitzer nach langjährigen Erfahrungen selbst am besten weiß, welchen Sorten er für seine besonderen Verhältnisse den Vorzug zu geben hat, so wird doch zuweilen auch mancher froh sein, sich einer der nachstehenden, nach fachmännischen Gesichtspunkten für besondere Zwecke ausgewählten Sortimente bedienen zu können. Diese enthalten die für den bei jedem Sortiment angegebenen Zweck richtigsten, besten und bewährtesten Sorten und bieten zugleich einen wesentlichen Vorteil im Preis. Sie enthalten außerdem besondere Kulturanweisungen und Ratschläge und einige sind auch, wo nötig, mit Pflanzungsangaben und Planskizzen versehen.



Zusammensteilung zu erhalten, bei der lang-jährige Erfahrungen die größtmöglichste Gewähr für Erreichung des ge-wünschten Zweckes bieten.

Warum sollten Sie sich nicht auf so bequeme einfache und billige Art langjährige Erfahrungen zunutze machen, die sonst jeder erst mit Opfern von Zeit und Geld erwirbt?

Gemüsesamen-Sortiment A., enthaltend 20 Sorten, für 100 qm ausreichend Gemüsesamen-Sortiment B., enthaltend 30 Sorten, ausreichend für 150 qm 5.- M. Gemüsesamen-Sortiment C., enthaltend 50 Sorten, ausreichend für 300 qm. 10.-- M. Gemüse-, Bohnen- und Erbsen-Sortiment D., enthaltend 7 verschiedene Sorten, ausreichend für 40 qm 5.— M. Sämtlichen Gemüsesamen-Sortimenten wird beigefügt: Reihenfolge der Aussaat, evtl. der Fruchtfolge, sowie kurze Kulturanweisung.

Blumensamen-Sortimente. Diese sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Auch in den kleineren und kleinsten Sortimenten sind schöne und seltene Arten vertreten. Kulturanweisungen sind siberall beigefüßt. Auch in den keineren und kleinsten Sortimenten im Sind Schöne und seite vertreten. Kulturanweisungen sind überall beigefügt.
Sortiment 1 mit 10 der schönsten Sommerblumen
Sortiment 3 mit 6 der schönsten Sommerblumen
Sortiment 4 mit 6 der schönsten Sommerblumen für leichte Topf-Sortiment 3 mit 6 der schönsten Sommerblumen für leichte Topfkultur

Sortiment 5 mit 5 der schönsten Sommerblumen zur Schmückung
von Grabstätten

Sortiment 6 mit 8 der schönsten ausdauernden Stauden oder
Perennen
Sortiment 7 mit 5 der schönsten Schlingpflanzen für Lauben und
Balkone
Sortiment 8 mit 6 der schönsten Topfgewächse fürs Zimmer
Sortiment 9 mit 6 der schönsten Hänge- und Schlingpflanzen für
Fenster und Balkone
Sortiment 10 mit 8 der schönsten Sommerblumen, geeignet als Schnittblumen und für Buketts
Sortiment 11 mit 6 der schönsten wohlriechenden Sommerblumen,
als Bienenweide
Sortiment 12 mit 10 Sorten Kakteensamen in 10 Portionen
Sortiment 13 mit 25 Sorten Kakteensamen in 25 Portionen
Die Kakteensortimente werden geliefert einschließlich Handbuch über "KakteenZimmerkultur für den Kakteenfreund".
Obige Preise für alle Sortimente verstehen sich einschließlich Verpackung und
Porto nur für den Fall, daß Vorausbezahlung bei Bestellung erfolgt, am
besten auf mein Postscheckkonto Berlin 4952 oder unter Beifügung des
Betrages im eingeschriebenen Brief.

# Gemüsesamen=Abteilung

Abkürzung: offc. = officinalis, bedeutet Heilpflanzen

# Arzneipflanzen, Küchenkräuter und Wurzelpflanzen

Nützliche Winke hierüber besinden sich nich dem von mir herausgegebenen Hestchen: Die Hausapotheke im Garten

| Angelica (Angelika Archangelica) ver-   dauungsfördernd (offe.)  |      |   | Port.        | 10 g         | 100 g        | kg   |
|--|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| dauunstördernd (offc.)   |      |   | M            | M            | M            | M    |
| 305a Baidrian (Valeriana olificinalis) herzstärk,   -,25   -,20   -,30   -,20   -,20   -,30   -,20 | 301  | Angelica (Angelika Archangelica) ver-<br>dauungsfördernd (offc.)                        | -,20         | -,50         | _            | _    |
| Basilkum (Ocymum basilicum) Suppenwürze und offic.   -,20  | 305a | Baldrian (Valeriana officinalis) herzstärk.   | —,15<br>—,25 | -,20         | =            | =    |
| Bohnen- oder Pfelterkraut (Satureja hortensis) aromatische Würze offc  |      | Basilikum (Ocymum basilicum) Suppen-<br>würze   | -,20         | -,30         | -            |      |
| tensis] aromatische Würze offc   |      | Beituß (Artemisia vulgaris) Suppenwürze und offc.                                       | -,30         | 1,—          | -            | _    |
| Cardobeneutich (Inclus Behelettus)   Magentarkend offe.   -1.   -1.5   -3.0   1,   -6.44   |      | tensis) aromatische Würze offc.   | -,10         | -,20         | -,80         | 5,20 |
| genstärkend offc   |      | officinals) aromatische Würze offic   | ,15          | -,20         | -,70         | 4,20 |
| Würze  |      | genstärkend offc  | -,15         | -,20         | 1,—          | 6,40 |
| Namille (Matricaria Chamomilia) Dekann-ter heilsamer Tee offc  |      | Würze   | -,10         | -,20         | -,60         | 4,-  |
| Namille (Matricaria Chamomilia) Dekann-ter heilsamer Tee offc  |      | culus) aromatische Würze  | -,30         | 3,—          | 18,—         | -    |
| Namille (Matricaria Chamomilia) Dekann-ter heilsamer Tee offc  | 222  | vulgare) feine Essenz offc  | -,20         | -,30         | 1,20         | 8,-  |
| Kerbel, gewöhnlicher (Antriscus Cerefolium feine Würze   | 481  | ter heilsamer Tee offc  | _ 30         | 60           | 1            | 26 - |
| - extrafeiner (mooskrauser)  | 482  | Kerbel, gewöhnlicher (Antriscus Cerefo-   |              |              |              | 20,- |
| Magenstärkende Würze (Samen) offc.   Comparison   Compa | 483  | — extrafeiner (mooskrauser)   | _,10         | -,20         |              | -    |
| Kresse  Brunnenkresse, gewöhnliche (Nasturtium officinalis) erfrischender Salat  | 605  | magenstärkende Würze (Samen) offc  Krauseminze (Mentha crispa aromatisch.               | -,15         | -,20         | -,70         | -    |
| officinalis) erfrischender Salat   |      | Tee   | →,40         | -            | y - 1        | -    |
| - echte Erturter Dreienbrunnen   |      | officinalis) erfrischender Salat  | -,30         | 1,20         | 7,20         | 48,- |
| Würze  |      | - echte Erfurter Dreienbrunnen Gartenkresse, einfache grüne (Lepidium                   | —,30         |              | 8,40         |      |
| Würze  |      | sativum) würziger Salat)  |              | —,20<br>—,20 | —,30<br>—,30 |      |
| als Würze und Duft schr beliebt  |      | Kummei (Carum Carvi) unentbenriiche   | -,10         | -,20         |              | 2,8  |
| artiger Geschmack offc   |      | als Würze und Duft sehr beliebt   | -,25         |              | 4,           | 26,- |
| feine Würze und Essenz offic   |      | artiger Geschmack offic   | -,25         | -,80         | 4,80         |      |
| feine Würze und Essenz offc  |      | num Majoran, französischer Stattden (Origa-<br>num Majorana) kräftige Würze offc        | _,20         | -,70         | 4,80         | -    |
| tiva) siehe Gemüsesamen.  Petersilie (Apium, Petroselinum) siehe Gemüsesamen.  Pieter, spanischer (Capsicum annuum).  714 Cardinal, verbesserter, langer, roter (zum Selbstanbau geeignetes pfetferartiges Gewürz) Anzucht wie Tomaten   | 039  |   | -,30         | 1,80         | 12,—         | -    |
| Gemüsesamen.  Pietter, spanischer (Capsicum annuum). 714 Cardinal, verbesserter, langer, roter (Sebstanbau geeignetes pfetferartiges Gewürz) Anzucht wie Tomaten   |      |   |              |              |              |      |
| 714 Cardinal, verbesserter, langer, roter (zum Selbstanbau geeignetes pfefferartiges Gewürz) Anzucht wie Tomaten   |      |   |              |              |              |      |
| 714 Cardinal, verbesserter, langer, roter (zum Selbstanbau geeignetes pfefferartiges Gewürz) Anzucht wie Tomaten   | P    | lefter, spanischer (Capsicum annuum).   |              |              |              |      |
| Selbstanbau geeignetes pfelferartiges Gewürz) Anzucht wie Tomaten  |      | Cardinal, verbesserter, langer, roter (zum<br>Selbstanbau geeignetes pfefferartiges Ge- |              |              |              |      |
| würz) Anzucht wie Tomaten  | 715  | würz) Anzucht wie Tomaten   | -,25         | -,50         | 3,—          | 20,- |
| 717 Pietierminze (Mentha piperita) unvergleichlicher Heiltee offc  |      |   | -,20         | -,40         | 2,80         | 16,- |
| 717 Pietierminze (Mentha piperita) unvergleichlicher Heiltee offc  | 716  | scharier (Paprika (zum Selbstanbau ge-<br>eignetes pfefferartiges Gewürz) Anzucht       |              | 10           |              |      |
| Rhabarber (Rheum officinale) siehe Gemüsesamen.  732 Portulak (Portulaca oleracea) gelber, feines Suppenkraut und Gemüse   | 717  | Pfefferminze (Mentha piperita) unver-   |              | -,40         | 2,60         | 14,- |
| Rhabarber (Rheum officinale) siehe Gemüsesamen.  732 Portulak (Portulaca oleracea) gelber, feines Suppenkraut und Gemüse   | 719  | gleichlicher Heiltee offc   |              | -            | -            | _    |
| 732 Portulak (Portulaca oleracea) gelber, feines Suppenkraut und Gemüse  |      | Rhabarber (Rheum officinale) siehe Ge-  | -,15         | -,20         | ,80          | _    |
| Gemüse 793 Rosmarin (Rosmarinus officinalis) aromatisches Kraut offic  | 732  | Portulak (Portulaca oleracea) gelber.   | 00           | 00           | . 200        |      |
| 793 Rosmarin (Rosmarinus officinalis) aromatisches Kraut offic   | 733  | ——— grüner, feines Suppenkraut und  |              |              |              |      |
| 926 Salbei (Salvia officinalis) guter Heiltee  | 793  | Rosmarin (Rosmarinus officinalis) aroma-  | 1            | 100          |              | 10   |
|  | 926  | Salbei (Salvia officinalis) guter Heiltee   | 1            |              | No. of Lot   | 1 1  |

|                                       | Port.   | 10 g<br>M   | 100 g<br>M   | kg<br>M  |   |
|---------------------------------------|---|---|--|--|---|
| Sauerampter (Rumex acetosa) Suppen-   |   |   |  |  |   |
|                                       |   |   |  |  |   |
| probte Riesensorte, leichte Kultur    | -,25  | 50  | -  |  |   |
| Thymian (Thymus vulgaris) aromatische |   | ,   |  |  |   |
| Würze, verwendbar wie Majoran offc    | -,20  | -,60  | 3,60   | -1   |   |
| Waldmeister (Asperula odorata) Aroma  |   |   | 100  |  |   |
| zu Maiwein offc                       | -,30  | 1,40  | 9,—  |  |   |
| Weinraute (Ruta graveolens) starke    |   |   |  |  |   |
|                                       | -,30  | -,60  | 4,—  | -1   |   |
|                                       |   |   |  |  |   |
| offc                                  | -,25  | -,50  | 2,40   | -  |   |
|                                       |   |   |  |  |   |
| offc                                  | -,20  | -,30  | 2,-  | 24   |   |
|                                       | kraut, siehe auch Gemüsesamen Tabak (Nicotiana tabacum) "Sumatra er- probte Riesensorte, leichte Kultur Thymian (Thymus vulgaris) aromatische Würze, verwendbar wie Majoran offc. Waldmeister (Asperula odorata) Aroma zu Maiwein offc. Weinraute (Ruta graveolens) starke Würze offc. Wermuth (Artemisia Absinthium) Essenz offc. Ysop (Hyssopus officinalis) starke Würze | Sauerampier (Rumex acetosa) Suppenkraut, siehe auch Gemüsesamen Tabak (Nicotiana tabacum) "Sumatra, erprobte Rieseusorte, leichte Kultur Thymian (Thymus vulgaris) aromatische Würze, verwendbar wie Majoran offc | Sauerampier (Rumex acetosa) Suppenkraut, siehe auch Gemüsesamen Tabak (Nicotiana tabacum) "Sumatra, erprobte Riesensorte, leichte Kultur | Sauerampier (Rumex acetosa) Suppenkraut, siehe auch Gemüsesamen Tabak (Nicotiana tabacum) "Sumatra, erprobte Riesensorte, leichte Kultur Thymian (Thymus vulgaris) aromatische Würze, verwendbar wie Majoran offe,20 —,60 3,60 Waldmeister (Asperula odorata) Aroma zu Maiwein offe,30 1,40 9,— Weinraute (Ruta graveolens) starke Würze offe,30 —,60 4,— Wermuth (Artemisia Absinthium) Essenz offe,25 —,50 2,40 Ysop (Hyssopus officinalis) starke Würze | Sauerampier (Rumex acetosa) Suppenkraut, siehe auch Gemüsesamen Tabak (Nicotiana tabacum) "Sumatra, erprobte Riesensorte, leichte Kultur Thymian (Thymus vulgaris) aromatische Würze, verwendbar wie Majoran offe |

## Gemüsesamen

Angelica, Anis, Baldrian, Basilikum, Beifuß (siehe Arzneipilanzen, Küchen-kräuter etc.).

Kultur: Anzucht in Töpfen; Aussaat im Februar, Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle pflanzen, 1 m Pflanzabstand. Gute Bearbeitung und reiche Dün-gung erforderlich. Der Blütenboden bietet ein feines Gemüse.

Artischocken, große, grüne, französische
Port. —.40, 10 g —.80, 100 g 5.40 M.
— große, violette, französische Port. —.40, 10 g —.60, 100 g 4.80 M.
Bindsalat, siehe Salatsorten.
Bleichsellerie, siehe Sellerie.

#### Bohnensorten.

#### 1. Krup- oder Buschbohnen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an in einen guten, milden humusreichen Boden, in möglichst warmer Lage entweder in Reihen mit 30—40 cm Abstand oder die stärker wachsenden in Stufensaat. Behacken ist wichtig. Für Konservenzwecke eignen sich besonders Nr. 319, 320, 320a und 329.

#### Preise veränderlich!

Bei größerem Bedarf erbitte Anfrage.

a) grünschotige.

Allerirüheste, zartschotige braune Brech, reichtragend und dickfleischig
Alpha, rein ohne Fäden, dickfleischig wie Hinrichs Riesen, jedoch
14 Tage früher und besonders zart 100 g ...10, 1 kg 16.40, 10 kg 16.— M.
Flageolot, rote Pariser, lange grüne Schoten, Blüte rosaweiß, sehr hochstaudig, daher langwähr. Pflückzeit 100 g ...50, 1 kg 4.20, 10 kg 37.60 M.

— Victoria, mit enorm lang. Schot. 100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M.

— weiße, hochstaudig, früh und reichtragend

weiße, hochstaudig, früh und reichtragend
100 g -.60, 1 kg 4.80, 10 kg 44.— M.
Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, bunte, mit extra langen dickfleischigen, lange Zeit äußerst zart bleibenden Schoten, sehr reichtragend
100 g 1.40, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M.
Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, bunte ohne Fäden, dazu die Vorzüge
100 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 110.— M.
Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, weißgrundige, noch zarter und beliebter
100 g 2.40, 1 kg 19.20, 10 kg 174.— M.
Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, weißgrundige ohne Fäden wie vorzüge
100 g 2.60, 1 kg 21.—, 10 kg 190.— M.
Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, mit reinweißen Bohnen, ganz vorzüglich und ertragreich.
100 g 2.60, 1 kg 21.—, 10 kg 190.— M.
Hundert für Eine, mittelfrüh sehr reichtragend
100 g -.60, 1 kg 4.20, 10 kg 37.60 M.

Juni, allerfrüheste, zart und dickfleischig
100 g -.90, 1 kg 6.60, 10 kg 60.— M.
Kaiser Wilhelm, ganz frühe weiße Schwertbohne, sehr reichtragend, zartbleibend, für Freiland und Treiberei beliebt
100 g 1.—, 1 kg 7.80, 10 kg 71.— M.
Kaiser Wilhelm Riesen, verbesserte langschotige
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.
Neger Treib, allerfrüheste, schwarze 320

320a

322

323

Neger Treib, allerfrüheste, schwarze

Neger Treib, allertrüheste, schwarze

100 g — .50, 1 kg 3.60, 10 kg 32.— M.

Neger, langschotige, sehr frühe feine Bohne fürs freie Land

100 g — .50, 1 kg 3.60, 10 kg 32.— M.

Nieren, weiße, äußerst beliebte neue Sorte, auch zum Trockenverbrauch

100 g — .70, 1 kg 4.80, 10 kg 44.— M.

328

Non plus ultra, zarte, frühe, hellgrüne Schoten 100 g -. 70, 1 kg 4.80, 10 kg 44.- M Nordstern, allerfrüheste weiße Schwertbohne, noch früher als 324, bei 100 g 1.—, 1 kg 7.80, 10 kg 71.— M. Schlachtschwert, extra breite, lange, weiße mit feinstem Geschmack 100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M. Triumph, ganz ohne Fäden, dickschotig 100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M. Zneker-Brech-Dattel Savonia dicklieschie so früh wie Neger Treib. 328a

330

Zucker-Brech-Dattel Saxonia, dickfleischig, so früh wie Neger Treib, doch viel zarter, dazu sehr reichtragend

334

doch viel zarter, dazu sehr reichtragend

Zucker-Butter-Brech, weiße, sehr zarte, dickfleischige
100 g 1.40, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M.

Zucker-Brech, Eislebener Markt, frühe, reichtragende
100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M.

Zucker-Perl, sehr feine weiße 100 g 1.40, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M.

Zucker-Perl, sehr feine weiße 100 g 1.40, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M.

Zucker-Perl Perlektion, ohne Fäden, reichtragend und widerstandsfähig
100 g 2.—, 1 kg 16.—, 10 kg 146.— M.

Zucker-Perl, Volgers, reichtragendste, kleine Perlbohne, ohne Fäden
100 g 2.—, 1 kg 16.—, 10 kg 146.— M.

Zucker-Perl, Holsteiner, äußerst ertragreiche und widerstandsfähige
mittelgroße Perlbohne, besonders zum Trockenverbrauch beliebt
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

338 339

b) gelbschotige, Wachs-.

343

345

b) gelbschotige, Wachs.

Butterkönigin, mit weißen Bohnen, dickschotig, sehr reichtragend
100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M.

Dattel, sehr reichtragend und widerstandsfähig, dabei äußerst zart
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

Flageolet lange, mit dunklen Bohnen, sehr zart und ileischig
100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M.

— lange, mit weißen Bohnen, widerstandsfähig und ertragreich, äußerst
2art
100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M.

Hinrichs Riesen, langschotige, dickfleischige sehr widerstandsfähige und
reichtragende Bohne
100 g 1.40, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M.

Ideal, widerstandsfähigste gegen Rost und Witterung von hervorragender Tragbarkeit, lange goldgelbe, dickfleisch. Schoten, feinste Salatbohne
100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M.

Mont d'or, ohne Fäden, frühe vorzügliche goldgelbe
100 g 1.—, 1 kg 7.80, 10 kg 71.— M.

Pericktion, mit schwarzen Bohnen, früh, dabei äußerst widerstandsfähig, durchaus rostfrei, sehr reichtragend
100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M. 345a

346 347

100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M. r volltragend mit schwarzen eirunden 100 g 1.—, 1 kg 7.80, 10 kg 71.— M. Schwarze römische Brech, sehr Bohnen

2. Stangenbohnen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an, Boden- und Klimabedingungen wie bei Buschbohnen, am besten Stufensaat in Abständen von mindestens 60 cm. Stangen entweder vor der Saat oder vor der Berankung stecken.

#### Preise veränderlich!

Bei größerem Bedarf erbitte Anfrage.

a) grünschotige.

358

358a

359 360

360a

360b

361

Arabische rotblühende Prunk, Feuerbohnen

— weißblühende Wollenbohne
— zweifarbige Prunk
— Delikateß (Heureka) sehr zarte, späte, dicklleischige Brechbohne, ganz ohne Fäden
Don Carlos, Zucker-Brech, mittelfrühe mit dickleischigen sehr zarten Schoten, sehr ertragreich
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.
Excelsior, verbesserte Don Carlos, ganz vorzüglich
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.
Excelsior, verbesserte Don Carlos, ganz vorzüglich
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.
Excelsior, verbesserte Don Carlos, ganz vorzüglich
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.
Korbfüller, sehr frühe, äußerst
100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.
Korbfüller, sehr frühe, äußerst
100 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 102.— M.
Mulstopper, fadenlose Riesen-Korbfüller, extra lang- und breitschotig, kolossaler Behang
Meisterstück, ganz "fadenlose Phänomen"
100 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 108.— M.
Phänomen, frühe langschotige dickfleischige, ertragreichste
100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.
Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), sehr reichtragende, langschotige, dickfleischige Zucker-Brech, ganz ohne Fäden mit weißen
Bohnen
100 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M.
Zeppelin, neuer "Riesenkorbfüller", sehr dickfleischige, bis 32 cm
100 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M.
Zucker-Brech, früheste weiße 100 g 1.30, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M. 361a

362 364

365 100 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M. 100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.

367

Zucker-Brech, früheste weiße 100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.

— Riesen, verbess. rheinische Speck
100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.
Zucker-Perl oder -Prinzeß, fadenlose sehr feinschmeckende Salatbohnen
100 g 1.40, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M. 368

b) gelbschotige, Wachs.

schöne lange wachsgelbe Schoten von feinster Qualität mit riageolet, schone lange wachsgelbe Schoten von feinster Qualität mit roten Bohnen 100 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 108.— M. — mit weißen Bohnen 100 g 1.80, 1 kg 12.60, 10 kg 114.— M. Goldner Prinz, vorzügliche Schneidebohne, ohne Fäden 100 g 1.80, 1 kg 12.60, 10 kg 114.— M. Goldkrone, beste Brechbohne, ohne Fäden, goldgelbe fleischige Schoten 100 g 1.80, 1 kg 12.60, 10 kg 114.— M. Mont d'or, goldgelbe, sehr zarte fadenlose, ganz vorzüglich und reichtragend 100 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M. weiße römische Wachs 100 g 1.80, 1 kg 12.60, 10 kg 114.— M. 369

371

372

374a

3. Puffbohnen (oder dicke Bohnen).

Kultur: Aussaat Ende Februar bis Mitte Mai in nahrhaften, lehmigen Boden. Freie sonnige Lage. Reihenabstand 30-50 cm, je nach Sorte, in der Reihe 15 cm. Einmal hacken, dann behäufeln. Durch Entspitzen kann nach Ansatz die Schotenbildung gefördert werden.

Große lange gewöhnliche 100 g — Hangdown, langschotige, beste Marktsorte 100 g -.25, 1 kg 1.40, 10 kg 12.- M.

377

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M.

Mammuth, ertragreiche, langschotige Riesen
100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M. Windsor, grünbleibende, große englische

windsor, grundeidende, grobe englische

100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M.

— weiße, große englische

100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M.

Bohnen- oder Pfesserkraut, Boretsch- oder Gurkenkraut und Cardobenedikten (siehe Arzneipslanzen und Küchenkräuter).

Carden, spanische, Blattstiel gebleicht und Wurzel genießbar, sehr zarter Geschmack

Port. —.40, 10 g —.90, 100 g 6.— M.



#### Stangenbohne

#### "Schlachtschwert."

Der Einsender dieser Aufnahme sagt folgendes:

"Gleich händevoll ließen sich die zarten Riesenschoten, die so spröde wie Glas waren, pflücken. 1/2 Pfd. Saat an 60 Stangen brachte rd.1 Zentner grune Schneidebohnen."





362 "Schlachtschwert" Stangenbohne.

Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, gebleichte junge Triebe und Blätter geben feinen Salat Port. —.25, 10 g —.50, 100 g 2.80 M. Cichorienwurzel, lange glatte Magdeburger Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.80 M. — verbesserte Magdeburger, spitzköpfige gehaltreiche Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.80 M. 388

— verbesserte Magdeburger, spitzköpfige gehaltreiche

Dill, siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter etc.

Eierfrucht, runde weiße (wärmeliebend, gedeihen in günstiger Lage im Mai ausgepflanzt. Auch Anzucht wie Tomaten im Freien.)

— schwarze Riesen v. Peking (wärmeliebend, gedeihen in günstiger Lage im Mai ausgepflanzt. Auch Anzucht wie Tomaten im Freien.)

— violette Schlangen (wärmeliebend, gedeihen in günstiger Lage im Mai ausgepflanzt. Auch Anzucht wie Tomaten im Freien.)

— violette Schlangen (wärmeliebend, gedeihen in günstiger Lage im Mai ausgepflanzt. Auch Anzucht wie Tomaten im Freien.)

Port. — 30, 10 g — 80 M.

Endivien, Sommer, siehe Salatsorten 4.

#### Winter-Endivien.

Kultur: Aussaat im Juni, Behandlung wie bei Kopfsalat; zum Genuß sind die Pflanzen herauszunehmen und dunkel einzuschlagen (im Keller) damit sie bleichen.

394 Escariol, gelbe breitblättrige, vollherzige
Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M. — grüne breitblättrige, vollherzige
Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.



394 Winterendivien Escariol, grüne.

Escariol, grüne krausblättrige, vollherzige

Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

— feingekrauste, Moos-Silberherz, vollherzige
Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

— v. Natur gelbe krause Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 15.— M.

#### Erbsensorten.

Kultur: Aussaat vom Februar bis April in nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, 30 cm Reihenentfernung, 2—3 Reihen auf ein Beet oder Stufensaat, feldmäßig gedrillt, 6 cm tief. Größere Sorten werden mit Rei-sern oder Gitter versehen. Freie Lage am günstigsten.

#### 1. Zuckererbsen.

403

Buchsbaum, allerfrüheste niedrige Treib (20 cm hoch)

100 g —.40, 1 kg 2.60, 10 kg 23.— M.

100 g —.40, 1 kg 2.60, 10 kg 23.— M.

100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.— M.

100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.— M.

100 g —.30, 1 kg 1.40, 10 kg 12.— M.

Fürst Bismarck, allerfrüheste, halbhohe (60 cm hoch) sehr reichtragend

100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 13.— M.

#### 2. Pal- oder Kneifelerbsen.

Annonay, früheste aller Palerbsen, ähnlich Buchsbaum, doch ertragreicher (20 cm hoch)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Bitterhoif's schnabellörmige Mai mit weißem Korn, besonders reichtagend (60 cm hoch)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Maikönigin, allerfrüheste verbesserte, vorzüglich im Geschmack (60 cm hoch) die früheste der Maierbsen

409a

410

411

(60 cm hoch) die früheste der Maierbsen

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Buchsbaum de grace, niedrigste volltragende, beste Treib (20 cm hoch)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Schnabel "Unerschöpfliche" frühe, langschotige, sehr reichtragende

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Caractacus, sehr frühe, halbhohe, volltragende Mai (60 cm hoch)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Carters first crop, frühe beliebte Sorte mit weißem Korn, 70 cm hoch
(gelbe Mai)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Expreß (Vorbote oder grüne Mai) beste und ertragreichste Früherbse;
von köstlichem Geschmack; zum Konservieren, sowie zum Trockenkochen vorzügl. (60 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Gladiator, mittelfrüh "Korbhüller" sehr widerstandsfähig und ertrage-414a

kochen vorzügl. (60 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M. Gladiator, mittelfrüh. "Korbfüller" sehr widerstandsfähig und ertragreich mit gebogenen Schoten und grünem Korn (70 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M. Grünbleibende Folger, sehr beliebte, besonders für Großanbau geeignete mittelfrühe, sehr widerstandsfähige Sorte (90 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M. Kentish Invicta, sehr frühe reichtragende, feinschmeckende Sorte, 80 cm hoch, vorzügl. zum Konservieren 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M. Monopol, sehr frühe und reichtragende mit paarweiß wachsenden Schoten (35 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M. Ruhm von Cassel, sehr frühe, großschotige volltragende (120 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M.

416

417

100 g -.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M. Schnabel, großschotige, verbesserte, mit gedrücktem Korn, bevorzugte späte Sorte, äußerst reichtragend (120 cm hoch) 100 g -. 20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.- M.

Schnabel, grünbleibende (90 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

#### 3. Markerbsen.

Alderman, verbesserte spätreisende Sorte mit riesigen Schoten, im Geschmack vorzüglich (120 cm hoch) 100 g -. 20, 1 kg 1.20, 10 kg 11.- M.

Champion of England, bewährte reichtragende Sorte (120 cm hoch) -.20, 1 kg 1.20, 10 kg 11.- M

Daisy, sehr frühe großschotige (40 cm hoch)

430a

435

Daisy, sehr frühe großschotige (40 cm hoch)

Delikateß, sehr reichtragende späte Sorte, vorzüglich zum Einmachen (90 cm hoch)

100 g --20, 1 kg 1.20, 10 kg 11.— M.

Delikateß, sehr reichtragende späte Sorte, vorzüglich zum Einmachen (90 cm hoch)

100 g --20, 1 kg 1.20, 10 kg 11.— M.

Dr. Max Lean, sehr ertragreiche, wohlschmeckende, mittelfrühe Sorte (90 cm hoch)

Senator, besonders ertragreich, beste Marktsorte für Gärtner, mit riesigen Schnabelschot. (80 cm hoch)

100 g --20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Senator, nittelfrüh, außerordentlich großschotige und reichtragende Sorte, sehr feiner Geschmack (120 cm hoch)

William Hurst, sehr frühe, niedrige reichtragende (25 cm hoch)

100 g --30, 1 kg 1.80, 10 kg 16.— M.

Wunder von Amerika, früheste niedrige, äußerst ertragreiche, nur 20 cm hoch

Wunder von Witham, ertragreichste sehr frühe, niedrige, sehr widerstandsfähige Sorte mit schnabelörmigen Schoten (30 cm hoch)

100 g --30, 1 kg 1.80, 10 kg 16.— M.

Sieg, großschotigste, äußerst reichtrag. Sorte, zuckersüß (120 cm hoch)

100 g --30, 1 kg 1.80, 10 kg 16.— M.

Sieg, großschotigste, äußerst reichtrag. Sorte, zuckersüß (120 cm hoch)

100 g --20, 1 kg 1.20, 10 kg 11.— M.

Feldsalat, siehe Rapunzel. Feldsalat, siehe Rapunzel.
Gartenkresse, siehe Kresse.
Futterrunkeln, siehe Rübensorten.

445 Gartenmelde, Atriplex hortensis, gelbe
Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.50, 1 kg 3.20 M.

446 — dunkelblutrote Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.50, 1 kg 3.20 M.

447 grüne rheinische Kopimelde, mit riesigen dickfleischigen Blättern
Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.50, 1 kg 3.20 M.

#### Gurkensorten.

Kultur: Aussaat entweder Ende April in warm gehaltene Töpfe, Ende Mai mit Ballen auspflanzbar; oder Mitte Mai direkt ins Freie 2—3 cm in lockeren, fetten, gut mit verrotteten Pferdedung gedüngten Boden bei sonniger, geschützter Lage. Reihenentfernung 1 m. Von je 4—5 zusammen ausgesäten Pflanzen läßt man höchstens 2 beieinander stehen, so daß in der Reihe, je nach Sorte Abstände von 30—50 cm entstehen. Vorsichtig hacken und häufeln ist sehr angebracht, flüssige Düngung ist sehr fördernd.

451

453

Mittellange grüne frühe, gewöhnliche
Port. —25, 10 g —60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
— volltragende, die beste zum Einlegen
Port. —30, 10 g —65, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.
Lange grüne volltragende, vorzügliche Salatgurke
Port. —30, 10 g —70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Riemarch sehr reichtendend 454 - Bismarck, sehr reichtragend

Port. —30, 10 g —.70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.

— Goliath, sehr lange dicke schlangenartige

Port. —50, 10 g 1.50, 100 g 11.—, 1 kg 70.— M.

— Unikum, sehr dickfleischig, äußerst widerstandsfähig gegen Wit-456

457

458

— Unikum, sehr dickfleischig, außerst widerstandstahig gegen witterung, Meltau und dergleichen
Port. —.30, 10 g —.70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Walzen von Athen, volltragend, sehr unempfindlich
Port. —.35, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.
Schlangen chinesische, grünbleibende, extra lange
Port, —.35, 10 g —.80, 100 g 5.80, 1 kg 38.— M.
— extra lange verbesserte Berliner, längste gleichmäßigste und volltragendste aller Freilandgurken

461

462

tragendste aller Freilandgurken
Port. -.35, 10 g 1.-., 100 g 7.-., 1 kg 54.- M.

Trauben, deutsche echte, kleine frühe grüne, Früheste von allen
Port. -.25, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.- M.

- russische, kleine sehr frühe
Port. -.25, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.- M.

Pariser Cornichon, vorzüglich als Essig und Pfeffergurke
Port. -.25, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.- M.

Japanische Klettergurke, sehr widerstandsfähig, meltaufreie, sehr reichtragende Sorte
Port. -.30, 10 g -.70, 100 g 4.80, 1 kg 32.- M.

#### 2. Treibgurken,

Kultur: Aussaat im Gewächshaus schon von Dezember an. In Mistbeetkästen von Februar an in kleine Töpfe zum späteren Auspflanzen mit Ballen, 2 Pflanzen auf ein Fenster, diese bis zur Blütezeit möglichst geschlossen halten, nur bei sonnigem Wetter lüften. Kräftige, nahrhafte Erde und Düngung ist Bedingung. Gleichmäßig feucht halten, bei Sonnenschein tüchtig spritzen.

467 469

471

Arnstädter Riesenschlangen, hellgrüne, auch fürs Freiland geeignet, 60—70 cm lange Früchte Port. —40, 10 g 7.—, 100 g 50.— M. Berliner Aal, lange grüne, dickfleischige, volltragende, auch fürs Freiland gut Port. —40, 10 g 6.—, 100 g 40.— M. Berliner echte dunkelgrüne, vorzüglich für einträgliche Treiberei in Mistbecten geeignet Port. —40, 10 g 6.—, 100 g 40.— M. Beste von Allen, unvergleichlich reichtragend, 40—60 cm lange Früchte, trägt den Namen mit Recht, sehr widerstandsfähig Port. —60, 10 g 14.—, 100 g 100.— M. Hampels Juwel von Koppitz, sehr gute, besonders frühe, für Haustreiberei zu empfehlende Sorte Port. —40, 10 g 7.—, 100 g 50.— M. Treibhausgurke, sehr früh und ertragreichten Treibgurken, besonders für Mistbeete geeignet Port. —40, 10 g 7.—, 100 g 50.— M. Treibhausgurke, sehr früh und ertragreich, Früchte bis 60 cm lang Port. —60, 10 g 14.—, 100 g 100.— M. Rollissons Telegraph improved, dunkelgrüne, weißstachlige, 60—70 cm lange Früchte, sehr reichtragende Treibhausgurke Port. —50, 10 g 12.—, 100 g 80.— M.

472

Schwanenhals, bis 80 cm lange grüne, sehr zartfleischige Salatgurke Port. —.40, 10 g 7.—, 100 g 50.— M.

Sensation, reichtragendste, früheste Mistbeetgurke mit gleichmäßigen, dicken, 20 cm langen dunkelgrünen Früchten von größter Haltbarkeit und gutem Geschmack, auch fürs Freiland; gut zum Einlegen Port. —40, 10 g 6.—, 100 g 40.— M. 478

Ausgewählte Mischung bester Treibgurken, vorzüglich für Mistbeete Port. —35, 10 g 5.—, 100 g 36.— M. Haferwurzeln, lange, schwarzwurzelähnliches Gemüse; Aussaat März bis Mai Port, —35, 10 g —80, 1 kg 40.— M. Kamille und Kerbel (siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter).

Kerbelrüben, gewöhnliche, delikates, aromatisches Gemüse. Aussaat August bis Oktober Port. -.30, 10 g -.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.- M.

#### Kohlsorten.

#### 1. Blumenkohl.

Freilandkultur: 1. Aussaat im September. Die Pflanzen in kalten Mistbeet-kästen überwintern, je nach Lage März-April auspflanzen, Ernte Juni. 2. Aussaat Mitte Januar bis Anfang März, in kalten Mistbeetkästen heran-gezogen; Auspflanzung im Mai auf kühler, feuchter Fläche, Ernte im Sommer. 3. Aussaat Mai—Juni im Freien an kühlen, feuchten Plätzen; Ernte im Herbst; schöne Köpfe für den Winterbedarf. Pflanzweite im allgemeinen 50—60 cm. Boden gut bearbeitet, frisch und stark gedüngt, geschützte Lage.

Treibkultur: Dazu werden überwinterte Pflanzen Januar—Februar in halbwarme Mistbeetkästen gepflanzt, 30—40 cm Erdschicht, Zwischenpflanzung Kopfsalat, nicht zu warm halten, später reichlich lüften; Ernte je nach Sorten April bis Juni.



487 Blumenkohl Erfurter Zwerg.

Der Einsender dieser Aufnahme sagt folgendes:
"Von einer Portion dieser Saat erntete ich ein Schock 60 Stück marktfähigen Blumenkohl, dessen Käse sich durch außergewöhnliche Größe, blendende Weiße und größte Festigkeit auszeichnete.
Pflanzen der Sorte "Frankfurter Riesen" aus dem Mistbeef einer Handelsgärtnerei wurden im Vergleichsbau von Ihrem im Freiland gezogenen "Erfurter Zwerg" glänzend geschlaßen.
Dieser Blumenkohl ist ein Wunder für den Laiengärtner."

488

489

Erfurter Zwerg, allerfrühester Ia Qualität, hervorragend zum Treiben, doch ebenfalls für Freiland-, Früh- und Spätpflanzung geeignet. Mit blendend weißen, großen und sehr festen Köpfen
Port, —.40, 10 g 4.80, 100 g 32.—, 1 kg 220.— M.
Erfurter Zwerg, allerfrühester, II. Qualität, aus Freilandkulturen, sehr gut und echt
Port. —.40, 10 g 2.90, 100 g 19.—, 1 kg 130.— M.
Berliner Treib, vorzügliche Treibsorte, auch im Freiland sehr gut
Port. —.40, 10 g 2.80, 100 g 18.—, 1 kg 120.— M.
Dänischer Export, Sommerblumenkohl, extra große feste Köpfe
Port. —.40, 10 g 4.80, 100 g 32.—, 1 kg 220.— M.
Eclipse, frühester, niedriger Herbstblumenkohl, in jeder Hinsicht sehr zu empfehlen
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Frankfurter Riesen (italienischer, früher Riesen), hochstrunkige bewährte Herbstsorte, mit großen, weißen Köpfen, durch große Blätter gegen Sommerhitze trefflich geschützt
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Nou plus ultra, beste Berliner Marktsorte, etwas später als Eclipse
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Schneeball, frühester, fürs Freiland, sehr gut zum Treiben, schneeweiß, kleinlaubig
Port. —.40, 10 g 4.—, 100 g 28.—, 1 kg 180.— M.

493

494

#### 2. Brockoli (Spargelkohl).

Kultur: Aussaat April-Mai, auspflanzen mit 70 cm. Abstand, häufiges Hacken, sowie Bewässern ist sehr wichtig. Wird überwintert entweder durch Ueberdecken mit Reisig oder im Einschlag, entwickelt von März bis Juni feine blumenkohlähnliche Köpfe, in einer Zeit, da Blumenkohl knapp ist.

Bodenansprüche usw. wie bei Blumenkohl.

Violetter, früher französischer

Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.80, 1 kg 24.— M. Weißer, früher französischer

Port. -. 20, 10 g -. 50, 100 g 4.-, 1 kg 30.- M.

#### 3. Kopikohl oder Kraut.

Kultur: Aussaat der frühen Sorten (Nr. 511, 511a, 513, 514, 515, 518, 520) von März an in ein Mistbeet. Für späteren Bedarf kann man dieselben Ende Mai-Juni auf ein Saatbeet im Freien aussäen. Wenn kräftig genug, auspflanzen auf 40-50 cm. Späte, großköpfige Dauersorten mit langdauernder Entwicklung werden im April ausgesät und auf 60-80 cm ausgepflanzt. In milderen Gegenden auch Herbstaussaat möglich (September). Zur Ueberwinterung Pflanzung in tiefe Rillen. Nahrhafter, in bester Dungkraft stehender Boden und öfteres Behacken von größter Bedeutung.

#### a) Weißkohl.

Amager, dänischer Winter, kurzstrunkig, sehr fest, bester, haltbarster Winter-Weißkohl
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.
Berliner, großer, mittelfrüher, mit großen, festen, plattrunden Köpfen
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.
Berliner, mittelgroßer, Zucker, extra schön und zart
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.



508 Weißkohl, Braunschweiger.

Braunschweiger, verbesserter, kurzstrunkiger, größter, weißer platt-runder, I. Qualität, enorm ertragfähig mit prächtigen festen Köpfen, unübertroffen. Zur Sauerkrautfabrikation besonders bevorzugt. Auch unübertrotten. Zur Sauerkrauttabrikation besonders bevorzugt. Auch zur Sommer- und Herbstaussaat geeignet, sehr haltbar Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M. Braunschweiger, II. Qualität, gut und echt Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 6.60 M. Büdericher, allerfrühester, mittelgroßer mit rundem, festem Kopf Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M. Casseler, echter kegelförmiger, stumpfspitzer, früher Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.70, 1 kg 11.— M.

Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.70, 1 kg 11.— M. Dithmarscher, sehr früher, großer runder, bereits im Juli sehr feste, zarte Köpfe, zum Großanbau sehr geeignet

Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M. Eiller oder Gebirgskohl, früher, sehr widerstandsfähiger, mittelgroßer

Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M. Erlurter, kleiner, früher, weißer, niedrig und fest, feingerippter

Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M. Glückstädter, kurzstrunkiger, großer mittelfrüher, vorzüglich als Sauerkraut

Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M. Johannistag, sehr früher, feinster, runder

Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M. Maddehunder großer fester, feingerippter platter.

516

518

Magdeburger, großer, fester, feingerippter, platter
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.40, 1 kg 9.— M.
Ruhm von Enkhuizen, beliebtes, großes, feines, zartes Frühkraut
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M.
Zucker- oder Maispitz, ganz früher, kleiner, sehr zarter
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

479



520 Weißkohl Maispitz.

#### b) Rotkohl.

526

528

b) Rotkohl.

Berliner, großer später schwarzroter, beste und beliebteste Berliner Marktsorte, kurzstrunkig, fest, sehr haltbar und feinrippig Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Berliner, mittellrüher, schwarzroter, mit großen, feinrippigen, haltbaren Köpfen, sehr beliebt Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

Erfurter blutroter, später Riesen, sehr große, feste Köpfe Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Erfurter, frühester, kleiner dunkelblutroter, Salat, sehr fest und zart Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 14.40 M.

Holländischer, großer, später, dunkelroter, altbekannte bewährte Sorte, durch jahrelange Zuchtwahl auf höchster Stuie Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.

Mohrenkopf, schwarzroter, eisenfester, mittelfrüher, yorzüglich und äußerst haltbar Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Steinkopf, mit großen, runden, festen Köpfen, im Einschlag sehr haltbar Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Zenith, dunkelroter, feiner, mittelfrüher, fest und haltbar Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Zittauer Riesen, größter schwarzroter

Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

531

534



525 Rotkohl, Berliner mittelfrüher.

#### Wirsing- oder Savoyerkohl.

Kultur: Im allgemeinen wie bei Kopskohl, jedoch bei engerer Pslanzung je nach Sorte 30-50 cm, Nr. 548, auf 75 cm Abstand. Aussaat zur Frühkultur für Nr. 544, 546, 547, 543 vom Februar bis März.


538 Advent, sestköpsige Wintersorte, Aussaat im August auf ein Freilandbeet, Auspslanzung Mitte September, läßt sich gut an Ort und Stelle überwintern, bringt von Mitte Mai an schöne große seste Köpse Port. —20, 10 g —30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

- Berliner, mittelfrüher, großer, zarter gelbgrüner
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
  Berliner, großer, gelber, zarter, etwas später als 540
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.70, 1 kg 11.— M.
  Berliner, sehr großer gelber, mit platten Köpfen
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
  Blumenthaler, großer gelber zarter, mittelfrüher
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.
  Eisenkopf, vorzügliche Frühsorte, große zarte und feste Köpte, dunkel grün mit gelblicher Mitte Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
  Kitzinger, allerfrühester, gelber halbkrauser, stumpfspitzer, zeitigste Landsorte
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
  Ulmer, großer, grüner, später, extra krauser
  Vertus, verbesserter allergrößter später, grüner krauser, vorzüglich für Winterbedarf
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
  Zweimonats, frühester, sehr leicht treibbar
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
  Rosen- oder Sprossenkohl.

#### Rosen- oder Sprossenkohl.

Kultur: Aussaat April, Pflanzung auf 70 cm Abstand auf nahrhaften, best-gedüngten Boden. Für Winterbedarf kann man die Pflanzen mit Ballen herausnehmen, schräg einschlagen und bei Frost mit Reisig schützen.

- Berliner, mittelhoher, verbesserter, beste Sorte dieser Form
  Port. —15, 10 g —25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M.
  Brüsseler, hoher, mit reichem, gleichmäßigen festem Sprossenansatz
  Port. —15, 10 g —20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.
  Herkules, echter halbhoher, mit sehr festen, dichtstehenden großen
  Rosen, sehr beliebt Port. —15, 10 g —25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M.
  Perfektion, halbhoher, sehr ertragreich, mit großen festen Rosen, sehr
  zu empfehlen Port. —15, 10 g —20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.



541 Wirsing, Berliner mittelfrüher.

#### Blätterkohl (Winterkohl).

- Kultur: Aussaat April-Juni, besonders geeignet als Folgefrucht nach Frühkartoffeln, Salat, oder frühen Erbsen. Ist weniger anspruchsvoll, doch bietet guter Boden bessere Erträge. Pflanzung in Abständen von 50-60 cm. Vorzüglich für den Winterbedarf, Frost fördert die Schmackhaftigkeit.

  561 Niedriger, grüner, extra feingekrauster Winter, empfehlenswerte Sorte für Marktgärtner, in unübertroffener Elite-Qualität, mit prächtigen, großen, dichten Blattrosetten, dunkelgrün, besonders niedrig, feinstgekraust zur und ergiehig
  - für Marktgarther, har harten für Marktgarther, dichten Blattrosetten, dunkelgrün, besonders niedrig, feinstgekraust, zart und ergiebig Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.-0, 1 kg 7.20 M. Niedriger, grüner krauser Port.—.15, 10 g —.20, 100 g 1.--, 1 kg 6.20 M. Niedriger, gelbgrüner, echter Dreienbrunnen, sehr feingekrauste, vorzügliche Sorte Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M. Niedriger, schwarzbrauner, extra feingekrauster, sehr zu empfehlen Port. —.15, 10 g —.25, 100g 1.60, 1 kg 10.60 M. Halbhoher, grüner, mooskrauser, unerschöpflicher, äußerst ertragreich Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M. Halbhoher Hamburger Lerchenzungen, vorzügliche, äußerst widerstandsfähige Sorte Port. —.30, 10 g —.90, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M. schwarzbrauner krauser, sehr ertragreich Port. —.35, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M. schwarzbrauner krauser, sehr ertragreich Port. —.30, 10 g —.90, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.

- 567

#### Futterkohl.

Kultur: Wie bei hohem Blätterkohl.

- Altenburger Strunkkraut, hohes weißes
  Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

  Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner
  Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 6.— M.

  Priegnitzer Riesen, hoher blauer, wird 1½—2 m hoch
  Port. —.40, 10 g —.90, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.



561 Blätterkohl, niedriger grüner, extra feingekrauster.

#### Kohlrabi.

Kultur: Aussaat frühester Sorten (575, 577, 577a, 583, 584) zum Treiben vom Februar an ins lauwarme Mistbeet. Aussaat der anderen Frühsorten (580, 581, 587) von März an am besten ins Freiland, von Ende April an ins Freiland auspflanzen mit 30 cm Abstand. Fürs Freiland ist Nr. 580 am besten. Mittelfrühe und spätere Sorten (576, 578, 579, 581, 582) sät man im Mai, Auspflanzung, wenn stark genug, in Abständen von 30-40 cm, bei Goliath 60-80 cm. Geschützte Lage und gleichmäßige Feuchtigkeit sind sehr wichtig.

Berliner Treib, weißer feinlaubiger, auch fürs Freiland sehr gut
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
Berliner, mittelfrüher, großer weißer, mit großem Laub, beste .Marktsorte
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.
Delikateß, weißer Treib, mit hochstehendem, feinem Laub, ebnfalls fürs
Freiland vorzüglich
Port. —.25, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M.
Delikateß, blauer Treib, desgleichen 576

578

Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M. Englischer, blauer, feiner, früher, sehr zart
Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 14.40 M. Englischer, weißer, feiner, früher, sehr zart
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M. Erfurter Dreienbrunnen, sehr früher, weißer, äußerst zarter, besonders ausgezeichnet für Gärten und Freiland, bei Gemüsezüchtern sehr geschätzt, sehr zeitig Knollen bringend

Fort. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M. Goliath, blauer Riesen, mit schweren, doch stets zartbleibenden Knollen Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M. Goliath, weißer Riesen, desgl.

Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M. 581



581 Riesenkohlrabi blauer Goliath.

#### Crescat-Riesen

Blauer Riesenkohlrabi, "Goliath", — Weiße grünköpfige Riesen-Möhre. Zucker-Futterrunkelrübe,

Einsender dieser Aufnahme sagt folgendes:

Wohl nur den Crescat-Sämereien habe ich es zu verdanken, daß bei der diesjährigen, großen Gartenschau des hiesigen gemeinnützigen Vereins zur Förderung des Kleingartenwesens mein Garten mit einem Ehrenpreis bedacht wurde.

- Non plus ultra, allerirühester, weißer, feiner, Treib- und Landsorte, mit aufrecht stehendem Laub, daher dichtere Pflanzung ermöglicht, unübertroffene Qualität Port. —25, 10 g —50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M. Prager weißer Treib, früheste, beste Treibsorte mit wenigen feingestielten Blättern, unempfindlich gegen Frost
  Port. —40, 10 g 1.40, 100 g 9.—, 1 kg 60.— M. Wiener, blauer Glas, früher, niedriger, feinlaubiger
  Port. —25, 10 g —50, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M. Wiener, weißer Glas, früher, niedriger, feinlaubiger
  Port. —20, 10 g —30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

#### Kohl- oder Steckrüben (Erdkohlrabi, Wruken).

Kultur: Aussaat April-Mai auf ein halbschattiges Beet, gleichmäßiges Feuchthalten ist besonders wegen der Erdflöhe wichtig, später nahrhaften Boden auf 60 cm Entfernung verpflanzen, öfter hacken und häufeln.

591 Bangholm, violettköpfig, ertragreiche Futterwruke
Port. —10, 10 g —20, 100 g —60, 1 kg 3.60 M.

592 Best of All (Kaiserkohlrübe), sehr große, gelbe violettköpfige runde Riesen
Port. —10, 10 g —20, 100 g —60, 1 kg 3.60 M.

593 Elefant, große, gelbe violettköpfige, feinlaubige, zum Massenanbau
Port. —10, 10 g —20, 100 g —60, 1 kg 3.60 M.

594 Hoffmanns gelbe Riesen, beliebte, ergiebige Futtersorte, äußerst ertragreich
Port. —10, 10 g —20, 100 g —60, 1 kg 4.— M.

595 Hoffmanns weiße Riesen, desgleichen
Port. —10, 10 g —20, 100 g —60, 1 kg 3.60 M.

596 Perfektion, gelbe glatte, einwurzelige, beste Speisekohlrübe, sehr zartes, wohlschmeckendes, tiefgelbes Fleisch
Port: —10, 10 g —20, 100 g —60, 1 kg 4.— M.

597 Pommersche Kannen, weiße, grünköpfige, länglich, gut für Sandboden
Port. —10, 10 g —20, 100 g —60, 1 kg 3.60 M.



600 Kohlrüben, gelbe Schmalz,

- Rotgrauhäutige gelbe Riesen, mit feinem, zartem Fleisch Port. —.10. 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M. Rotgrauhäutige weiße Riesen, sehr ertragreich
- 600

- Rotgrauhäutige weiße Riesen, sehr ertragreich
  Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.
  Schmalz, gelbe, feine kurzlaubige, sehr zarte Speisesorte
  Port, —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
  Schmalz, weiße, feine kurzlaubige, sehr zarte Speisesorte
  Port, —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
  Schwedische, echte gelbe, große, grünköpfige
  Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.80 M.
  Wilhelmsburger (Hamburger Markt), gelbe grünköpfige, glatte feinlaubige, vorzügliche Speise- und Futtersorte, höchste Erträge liefernd
  Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.80 M.
  Koriander (siehe Arzneioflanzen usw.). Koriander (siehe Arzneipflanzen usw.). Krauseminze (siehe Arzneipflanzen usw.). Kresse (siehe Arzneipflanzen usw.).

#### Kürbis,

#### 1. Speisekürbisse,

Kultur: Aussaat am besten Ende April in Töpfe zur späteren Auspflanzung ins Freie, sobald kein Frost mehr zu befürchten ist; sonst Mitte Mai gleich ins Freie, Für jede Pflanze, je nach Sorte, sind 2—4 qm erforderlich. Brauchen viel Feuchtigkeit. Durch verrotteten Bünger und Kompost ist für ausreichende Nahrung zu sorgen.

- für ausreichende tvanrung zu sorgen.

  Großer, gelber, echter genetzter, Riesenmelonen, bester Einmachekürbis, von Marktgärtnern bevorzugt, wird 50-100 kg schwer
  Port. --.40, 10 g 1.40, 100 g 11.-., 1kg 72.- M.

  Großer blaßgelber Riesenmelonen, 50-100 kg schwer
  Port. --.40, 10 g 1.40, 100 g 11.-., 1kg 72.- M.

  Großer grüner Riesenmelonen, 50-100 kg schwer
  Port. --.40, 10 g 1.40, 100 g 11.-., 1kg 72.- M.

- Kürbis, silbergrauer, genetzter Riesenmelonen, übertrifft die anderen Sorten noch an Größe Port. —40, 10 g 1.40, 100 g 11.—, 1 kg 72.— M. Gelber Zentner, bis 50 kg schwer Port. —40, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.
- 618
- 619
- Grüner Zentner, bis 50 kg schwer
  Port. —.40, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.
  Großer gewöhnl. Feld- oder KüchenPort. —.15, 10 g —.25, 100 g —.80, 1 kg 5.20 M.
  Vegetable Marrow, echter gelber engl. Schmeer
  Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.

#### 624 Zucchette, Neueinführung,

rankenloser, vorzüglicher Speisekürbis, reichtragend, Anzucht wie bei den anderen Sorten, Verwendung; sobald die Früchte die Größe von Gänseeiern erreicht haben, werden sie geschmort mit Essig, Zucker, Zitrone etc., Pfelfer und Salz.

Siehe auch Umschlagbild.

#### 2. Zierkürbisse.

Kultur: Die Anzucht dieser prächtigen, in Bezug auf Boden wenig anspruchsvollen Schlingpflanzen, ist im allgemeinen wie beim Speisekürbis, nur daß man sie an Spaliere, Laubengänge usw. pflanzt, wo sie schnellwachsend schönsten Schatten spenden und durch ihre originellen Früchte erfreuen. 627 Angurien, prächtig grün, weißgefleckt, schön für Lauben, auch sehr feine Fruch zum Einlegen Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 4.50 M. 628 Bischolsmütze, gelb, weißgrün gestreift Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 4.50 M. 629 Crookneck, orangegelber, stark gewarzter gekrümmter Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 4.50 M. 630 Herkuleskeulen, bis 1 m lang Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 2.80 M. 631 Türkenbund, mit schönen, kleinen, bunten Früchten gem. Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 1.80 M. 632 Mischung schönster Sorten Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 3.60 M. Lavendel oder Spike (s. Arzneipflanzen usw.).



658 Mangold Lukullus.

#### Liebesapfel oder Tomate (Solanum Lycopersicum).

Kultur: Hierbei ist auch zwischen Freilandanbau und Treiberei zu unterscheiden. Beides vollzieht sich einschließlich der Aussaat ähnlich wie bei Gurken, doch beanspruchen die Tomaten reichlich Luft und beim Treiben möglichst hohe, luftige Häuser. Anzucht entweder eintriebig an Stäben und dergleichen, der mehrtriebig, spalierartig in geschützter, sonniger Lage in humusreichem, lockerem Boden.

640 Großer roter früher Liebesapiel, bekannte alte Sorte mit kolossalen Früchten Port. —15, 10 g —.20, 100 g —.80, 1 kg 5.— M.

641 Alice Roosevelt, allerfrüheste glatte, große, runde, dunkelscharlach, fleischig Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.

642 Ficcarazzi, mittelgroß, sehr früh und reichtragend, scharlachrot Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

- 643
- 644
- Johannisieuer, (verbesserte Geisenheimer), deutsche Züchtung, reift auch in rauhen Gegenden, schöne mittelgroße, scharlachrote Früchte Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M. König Humbert, scharlachrote pflaumenförmige, äußerst reichtragend Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M. Lucullus, eine der besten, ertragreichsten, frühen Sorten, glänzendrot, voll- und festfleischig, fast kernlos mit vorzüglichem Geschmack Port. —.25, 10 g —.90, 100 g 6.40, 1 kg 46.— M.



658a Mangold Silber.

- Marktwunder, beste mittelfrühe, vollsleischige Sorte, glatt, karminrot Port. —.25, 10 g 3.90, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M. Präsident Garfield, riesige scharlachrote Früchte, nicht selten bis

- 648a
- Präsident Garfield, riesige scharlachrote Früchte, nicht selten bis 2 Pfund schwer, sehr früh Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M. The Mikado, mittelfrühe, violettrote, mit sehr großen Früchten Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M. Triumph, scharlachrot, sehr reichtragend, zur Großkultur geeignet Port. —.25, 10 g —.70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M. Dänischer Export, scharlachrot, rundglatt und sehr reichtr. Port. —.25, 10 g —.70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M. Löffelkraut (siehe Arzneipflanzen usw.). Majoran (siehe Arzneipflanzen usw.).

#### Mangold oder römischer Kohl.

Kultur: Beansprucht sonnige Lage und gut gedüngten Boden. Aussaat Ende März-August, breitwürfig oder in Reihen, auf 40 cm Abstand verzogen. Junge Blätter wie Spinat, Blattrippen wie Spargel verwendbar.

- Großer breitblätteriger grüner
  Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M.
  Schweizer gelbgrüner krauser 657
- Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M.

  Lukullus, gelber mit breiten weißen Rippen, sehr zart, vorzüglich
  Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M.

  Dunkelgrüner Silber,
  mit breiten, weißen Rippen
  Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M.

  Melisse, Zitronen (siehe Arzneipflanzen usw.).

#### Melonen.

Melonen.

Kultur: Vollzieht sich im allgemeinen im Mistbeet wie bei den Treibgurken, doch sind besonders Nr. 660, 662a und 665 auch fürs Freiland sehr gut, zu welchem Zweck sie in Töpfen herangezogen und Ende Mai, Anfang Juni ausgepflanzt werden.

Amerikanische Freiland, sehr widerstandsfähig
Port. —25, 10 g 1.—, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.

Berliner Netz-, große ovale, sehr haltbar, von feinstem Geschmack, vorzüglich zum Einlegen Port. 1.—, 10 g 14.—, 100 g 90.— M.

Cantaloupe, Konsul Schiller, größte, gelbe, genetzte, bis 10 kg schwere Früchte Port. —30, 10 g 1.80, 100 g 11.—, 1 kg 70.— M.

Pariser Markt, große, gelbe, zarte, sehr aromatisch
Port. —30, 10 g 1.80, 100 g 11.—, 1 kg 70.— M.

Gurkenmelone, unreif als Salatgurke, reif als Einlegemelone geeignet Port. —25, 10 g 1.—, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.

Kletter-Melone, grüne, im Freiland an sonnigen Spalieren zu ziehen Port. —25, 10 g 1.—, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.

Wasser-Melone, Castellamare, rotfleischig, mit schwarzem Samen
Wasser-Melone, rotsamige Port. —25, 10 g —50, 100 g 2.40, 1 kg 18.— M.

Port. —25, 10 g —50, 100 g 3.—, 1 kg 15.— M.



677b Möhren Chantenay.



680 Möhren, Berliner Markt.

677b



688 Möhren Lobbericher.


#### Möhren, Mohrrüben, Karotten.

Kultur: Aussaat für Treibzwecke von Nr. 674, 675, 676, 677 und 678 erfolgt von Ende November an in das Mistbeet. Frühe Freilandaussaat von Ende Februar an, wofür nochmal die Treibsorten, besonders aber die abgestumptten Sorten in Frage kommen. Es können dann alle Sorten satzweise von März bis Ende Juni-Juli ins Freiland ausgesäet werden, am besten in Reihen. Die Möhren lieben einen lockeren, nahrhaften, jedoch milden, nicht frisch gedüngten Boden.

Sämtliche Sorten habe ich nur in bester, **abgeriebener Saat** abzu-geben, da dieselbe wertvoller und im Verbrauch wesentlich spar-samer ist.



675 Möhren Duwicker.



678 Möhren, Amsterdamer Treib.

#### 1. Kurze Sorten.

Holländische rote kurze, beste frühe Freilandsorte
Port. — .25, 10 g — .40, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.

Bellot, kurze, sehr frühe, rote Treibsorte
Port. — .25, 10 g — .40, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.

- Duwicker, besonders frühe, kurze rote, auch zum Treiben sehr beliebt Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.
  Guerande, kurze dunkelrote Treib-, extra, besonders geeignet für schweren Boden, für Hausgärten bevorzugt, sehr feinen Geschmack Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.
  Möhren, Pariser Markt, kürzeste stumple, plattrunde Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
  Pariser Trieb, allerfrüheste, dunkelrote, kirschrunde Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

#### 2, Halblange Sorten.

- Danvers, halblange dunkelorangerot, sehr frühe, dicke, stumpfe mit kleinem Herz Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M. Chantenay, dunkelorange, vorzügliche Speisesorte, früher als Danvers Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M. Amsterdamer Treib, scharlachrot, kurzlaubig, früh, ohne Herz Port. —.30, 10 g —.70, 100 g 4.—, 1 kg 28.— M. Berliner Markt, halblange, dunkelrote, verbesserte Nantaiser, an Qualität unübertroffen Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M. Frankfurter halblange, dunkelrote
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.
- 678
- 682
- Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M. 683
- Nantaiser, halblange, glatte rote stumpfe
  Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.
  Vogesische, weiße, halblange, dicke Pferdemöhre, gedeiht noch geringem Boden
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

#### 3. Lange Sorten.

- Braunschweiger, lange feine dunkelrote
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

  Lange dunkelscharlachrote, zylindrische ohne Herz
  Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

  Lange orangerote, stumpfe. Speisee und Futtermöhre, Form wie Nantaise, nur etwas größer, später und ertragreicher
  Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

  Sudenburger, lange, dicke, dunkelrote
  Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

  Lobbericher oder Süchtelner, sehr große, goldgelbe stumpfe zylindrische
  Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

  Lange goldgelbe dicke, sehr ertrag- und gehaltreiche Speise- und
  Futtermöhre, etwas spitzer als Lobbericher, doch fast gleichwertig
  Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

  Orangegelbe, grünköpt. Riesen, äußerst ertragreich
  Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M.

  Saalfelder, blaßgelbe dicke

- 691
- Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M.

  St. Valery, lange, dicke, dunkelrote, vorzügliche, sehr haltbare WinterSpeisemöhre Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M,

  Weiße lange grünköplige, gewöhnliche
  Port. —.10, 10 g—.20, 100 g —.90, 1 kg 6.60 M.
- grünköplige Riesen, verbesserte
  Port. —.10, 10 g —.20, 100 g 1.—, 1 kg 6.80 M.

#### Pastinaken oder Moorwurzeln.

Kultur: Gebräuchlichste Aussant Ende Februar in guten, lehmigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in Reihen von 20-30 cm Entfernung, gleichmäßig feucht halten, behacken. Die Wurzeln sind sehr beliebt als Suppenwürze und sind besonders schmackhaft, wenn sie etwas Frost be-

- Lange weiße Moorwurzel Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M., Suttons Student" große glatte dicke Moorwurzel
  Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M.

#### Petersilie.

Kultur: Aussaat kann vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst jederzeit erfolgen, am besten in Reihen von 15-20 cm Abstand nicht zu dicht auf guten Gartenboden. Rein und feucht halten, öfters behacken. Für den Winterbedarf kann man schöne große Pflanzen ausheben und in Kästen oder Töpfen weiterziehen. Unentbehrlich für die Küche.

704 Einfache dichtlaubige Schnitt


— gewöhnliche Schnitt
— gewöhnliche Schnitt Port. — 10, 10 g — .20, 100 g — .60, 1 kg 3.80 M.
extra krause oder gefüllte, sehr zu empfehlen
Port. — .10, 10 g — .20, 100 g — .60, 1 kg 3.80 M.
Zwerg, feinstgekrauste Port. — .10, 10 g — .20, 100 g — .60, 1 kg 3.80 M.
— Perfektion, echt, feinste


Port, -.10, 10 g -.20, 100 g -.60, 1 kg 3.80 M.

#### Petersilienwurzel,

Kultur: Wie bei langen Möhren und Pastinaken, für den Winterbedarf im Keller einschlaßen.

709 Kurze, dicke Zucker, sehr frühe Wurzelpetersilie
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M.







686 Möhren, Braunschweiger

eine lohnende Treibpetersilie Port. Poetfer, Pfefferminze, Pimpinelle (siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter).

#### Porree oder Lauch.

Kultur: Aussaat im März in ein mäßig warmes Mistbeet oder im April ins Freie, Auspflanzung erfolgt, sobald die Sämlinge die Stärke eines Gänsekiels erreicht haben, dabei werden Wurzeln und Blätter etwas gestützt. Reihen und Pflanzabstand je nach Sorte 25—40 cm, behacken und behäufeln, äußerst nahrhafter Boden bei bester Düngung ist erforderlich.

- Französischer Sommer, früher hoher, sehr gebräuchlicher
  Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.
  Berliner Winter, dickpolliger, äußerst winterfest
  Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.
  Brabanter Winter, sehr dick und haltbar
  Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.

- Riesen von Carentan, enorm groß und dick, sehr haltbar Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.
- Rouen, kurzer dicker monströser
  Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.
  The Lyon, neue englische Sorte mit sehr dickem Schaft und breitem Blatt
  Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.
  Portulak, siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter etc.).



724 Porree, Berliner.

#### Radies oder Monatsrettich.

Kultur: Aussaat erfolgt zunächst in den Wintermonaten zum Treiben ins Mistbeet und zwar nicht zu dicht, sonst kein Knollenansatz. Von März ab satzweise ins freie Land. Guter Boden und gleichmäßige Feuchtigkeit sind zu schnellem Wachstum erforderlich, um zarte Radies zu erzielen.


740 Bitterhoff's "zwanzigtägiges laubloses", Neuheit Halblanges, leuchtendes mit weißer Spitze, fast ohne Laub. Ausgezeichnetes Treibradies, bereits nach 20 Tagen gebrauchsfertig. Ist das früheste und zar-



676a Möhren, Pariser Markt.

teste aller Radiese und eignet sich daher besonders für den Gemüse-, Markt-und Herrschaftsgärtner, sowie für den Liebhaber. Besonders bemerkenswert an diesem Radies ist, daß es nur zwei kleine, schmale Blätter besitzt, die aber genügen, um es bündeln zu können. Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.—, 1 kg 6.— M.

741 Rundes Berliner Treib, sehr frühes scharlachrotes kurzlaubiges Port, -..10, 10 g -..20, 100 g -..60, 1 kg 4.- M.



741 Radies, Berliner Treib.

rundes rotes trühes Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Dreienbrunnen, Erfurter, feines, rundes scharlachrotes Treib, mit feinem Laub, altbewährte Sorte, mit festem Fleisch und zartem Geschmack Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Expreß, allerfrühestes, leuchtend scharlachrotes rundes, vorzüglich für Freiland und z. Treiben Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Non plus ultra, sehr frühes, rundes scharlachrotes, sehr feinlaubiges Berliner Markt, weil hier besonders geschätzt Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. 743

744



764 Rapunzel, dunkelgrüner vollherziger.

747

748

Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze, sehr zart und früh
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Rundes, weißes, frühes kurzlaubiges
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Würzburger Riesen-Treib, Cardinal, karmesinrotes sehr großes rundes
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Kegelförmiges scharlachrotes, kurzlaubiges, sehr zart, vorzüglich zum
Treiben
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Erste Ernte, ovales feurig scharlachrotes, ganz kurzlaubiges Treib, ausgezeichnet
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Ovales scharlachrotes, leuchtendes, sehr frühes, ganz kurzlaubige
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Ovales scharlachrotes mit weißer Spitze, Pariser Markthallen, äußerst zart und wohlschm.
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. 749



780 Rettich, Münchener Bier



754 Radies, ovales scharlachrotes mit weißer Spitze.

Eiszapten, langes weißes sehr frühes, fast durchsichtig, hochfeines, äußerst zartes Port. —.10. 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Woods langes karminotes Treib, sehr früh und zart, von feinstem Geschmack Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Mischung bester Sorten Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. 755

757

Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat,

Kultur: Aussaat für den Winterbedarf von August bis Oktober, für den Früh-jahrsbedarf noch im Februar, am besten auf leichtwarmen, milden, altgedüng-ten Boden.

764

765

ten Boden.

Deutscher, zarter, gewöhnlicher, kleinblättriger
Port. —...15, 10 g —...20, 100 g —...70, 1 kg 4.20 M.

dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend, sehr zart
Port. —...15, 10 g —...25, 100 g 1..., 1 kg 6.40 M.

Holländischer großer breitblättriger
Port. —...15, 10 g —...25, 100 g 1...30, 1 kg 8.80 M.

Koblenzer löffelblättriger, ertragreichste Sorte, sehr zu empfehlen, schießt nicht so leicht in Samen
Port. —...15, 10 g —...25, 100 g 1..., 1 kg 6.40 M. 766

#### Rettich.

Kultur: Aussaat von Sommerrettichen von März bis April, von Herbst- und Winterrettichen nicht vor Ende Juni (sonst leicht in Samen gehend) nicht zu dicht auf nahrhaften, lockeren Boden, doch ohne frische Düngung.

775 Mairettich, Dresdener runder goldgelber, mit zartem, schlochweißem Fleisch, sehr zu empfehlen Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.80 M.

776 Mairettich, weißer Delikateß, halblanger, früher glatter schneeweißer Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.80 M.



796 Mairüben, allerfrüheste weiße Treib

- Stuttgarter, weißer frühester 777

— Stuttgarter, weißer frühester
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M.

Sommerrettich, runder weißer, feinlaubiger
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
— schwarzer, feinlaubig. Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

Herbstrettich, Münchener Bier, ovaler weißer, sehr beliebt (auch als Winterrettich verwendb.) Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M.

Winterrettich, runder schwarzer, sehr haltbar
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M.

781

753



823 Rote Rüben, ägyptische plattrunde.

Winterrettich, runder, weißer, sehr haltbar Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M. — langer, kohlschwarzer zylinderförmiger Pariser, mit reinweißem Fleisch Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M. :784

#### Rhabarber.

Kultur: Anzucht aus Samen leicht und vorteilhaft. Aussaat im April. Die jungen Pflanzen bleiben nach dem Verziehen bis zum nächsten Frühjahr stehen, dann werden sie auf 60—100 cm Abstand auseinander gepflanzt unter möglichster Schonung der Wurzeln. Bester Boden, reiche Düngung und gute Bearbeitung sind erforderlich. Die Stengel bilden ein vorzügliches, erfrischendes Kompott, zu einer Zeit, da es an frischem Obst fehlt.

Queen Victoria, sehr ergiebige geschätzte Sorte
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
Cyclop, neue ganz vorzügliche Sorte mit roten Stengeln bis 2 kg schwer, dabei sehr zart und wohlschmeckend
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
Rosmarin, siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter etc.).



835 Runkeln, Bitterhoff's Riesen-Walzen, gelbe.

#### Rübensorten.

#### 1. Mairüben.

Kultur: Aussaat von März bis April auf lockeren, sandigen, doch nahrhaften, altgedüngten Boden, für den Winterbedarf im August wiederholt.

796 allerfrüheste weiße Treib, von schöner kugeliger Form
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

797 gelbe plattrunde frühe Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

798

799

holländische runde weiße la
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige, sehr früh u. schmackhaft
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Rübstiel oder Stielmus, besonders im Westen Deutschlands sehr geschätztes Gemüse Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

#### 2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Kultur: Aussaat von Ende Juli an in die "Stoppeln" gesät, noch einen guten
Ertrag bringend.

802 Bortfelder, verbesserte lange gelbe, vorzüglich auch für Speisezwecke
geeignet Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

803 Runde weiße grünköplige, verbesserte
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.



839 Runkeln Mammuth.

- rotköplige, verbesserte

805

— rotköpfige, verbesserte

Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

Ulmer lange weiße grünköpfige

Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

— rotköpfige

Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

Teltower oder Märkische, echte kleine weiße, feinste aller Speiserüben, von vorzüglichem Geschmack

Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

Wilhelmsburger, delhe runde

Withelmsburger, gelbe runde Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

#### 3. Rote Rüben, Rote Beete oder Salatrüben.

Kultur: Aussaat Mitte April bis Ende Mai, in lockeren, nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, Reihenabstand 30 cm. Junge Pflanzen auf 15 cm in der Reihe verziehen, vor Eintritt des Winters herausnehmen und im Keller in Sand einschlagen.

823 ägyptische plattrunde, dunkelrote, vorzüglich für den Hausgarten, sehr früh Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60, 10 kg 46.— M.

824 Berliner lange schwarzrote, teine extra dunkellaubige mit hochfeinem Geschmack, sehr beliebte Marktsorte
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.40, 10 kg 46.— M.

825 Berliner lange schwarzrote, gewöhnliche
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.—, 10 kg 24.— M.

826 Kölner schwarzrote birnförmige
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.80, 10 kg 36.— M.

Rote Rüben, Non plus ultra, halblange schwarzrote mit dunkelkarmin-roter, üppiger Belaubung, sehr farbenprächtig bei feinstem Rübengehalt Port. --.15, 10 g --.20, 100 g --.70, 1 kg 4.80, 10 kg 36.— M. Runde schwarzrote dunkellaubige

Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.90, 1 kg 5.60, 10 kg 46.- M.

#### Futter-Runkelrüben.

Kultur: Aussaat Ende April, Anfang Mai, beträgt pro Morgen 6-7 kg, am besten auf Weizenboden sich entwickelnd. — Aus der überragenden Bedeutung, die die Runkeliübe in der Viehwirtschaft einnimmt, ergibt sich die Notwendigkeit, bei Anbau nur bestbewährte Züchtersaat zu verwenden. Außer auf meine Spezialzüchtung "Bitterhoff's Riesenwalzen" verwende ich besondere Sorgfalt auf die Weiterzucht aller anderen bewährten Runkelsorten, sowohl in meinen eigenen ausgedehnten Kulturen als auch bei meinen bewährten Anbauern.

#### Bitterhoff's Elite-Qualitäten.

Edler von K. Schloß R. schreibt:
"Anbei erlaube ich mir, Ihnen ein Stück aus Ihrem Original-Runkelsamen gezogener "Riesenwalze" im Gewicht von 24 Pfund zu
übersenden."





854 Runkeln, rhein, Lauker.

835 Gelbe Riesen-Walzen, Bitterhoff's verbesserte

100 g —.30, 1 kg 2.—, 10 kg 18.—, 100 kg 160.— M.
836 Rote — — — 100 g —.30, 1 kg 2.—, 10 kg 18.—, 100 kg 160.— M.
Diese Runkel zeichnet sich durch ihre außerordentlich großen Erträge, verbunden mit außerordentlicher Dauerhaftigkeit und hohem Nährstoffgehalt aus.
Sie steht sehr hoch über der Erde und ermöglicht eine schnelle und leichte Aufnahme.

Sie ist durch Massenauslese aus den bewährtesten Originalzuchten des Eckendorfer Typs unter Bevorzugung der Walzenform hervorgegangen. Die Zucht wird jetzt durch Individualauslese aus den erprobtesten Stämmen (Stammbaumzüchtung) fortgesetzt. Zuchtziel: Hoher Ertrag pro Fläche, hoher Trockensubstanzgehalt, gute Haltbarkeit in den Mieten, ausgeglichene Walzenform.

Walzenform.

Gelbe Eckendorfer Riesenwalzen, Elitezucht, allergrößte ertragreichste 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.

Rote Eckendorfer Riesenwalzen, Elitezucht, allergrößte ertragreichste 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.

Mammut, lange rote dicke Elitezucht, allergrößte ertragreichste 100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.

Friedrichswerther Zuckerwalze, Nachbau, kugel- bis walzenförmig 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.

Tannenkrüger, gelbe Walzen, Nachbau 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.

— rote Walzen, Nachbau 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M. 837 838

840

843

rote Walzen, Nachbau
100 g — .30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.
Flaschenförmige Riesen, gelbe verb, halb aus der Erde wachsend
100 g — .30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.
— rote verb., halb aus der Erde wachsend
100 g — .30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M. 845 846

Klumpen, gelbe dicke 100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.
— rote dicke 100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.
Leutewitzer, gelbe runde

851

852

853

854

855 856

Leutewitzer, gelbe runde

100 g —.40, 1 kg 2.20, 10 kg 19.—, 100 kg 166.— M.

Oberndorfer, runde gelbe, ganz echt

100 g —.40, 1 kg 2.20, 10 kg 19.—, 100 kg 166.— M.

— runde rote, ganz recht

100 g —.40, 1 kg 2.20, 10 kg 19.—, 100 kg 166.— M.

Olivenförmige gelbe Riesen (des Barres)

100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.

Rheinische verb. oder Lanker, weiße grünk, sehr große glatte

100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.

RiesenPiahl, lange gelbe, aus der Erde wachsend

100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.

— lange rote, aus der Erde wachsend

100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 16.—, 100 kg 124.— M.

Zucker-Futterrunkelrübe, große lange weiße grünköplige

100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 13.—, 100 kg 112.— M.



857 Runkeln, weiße Futter-

858 Zucker-Futterrunkelrübe, große lange weiße rosaköpfige, besonders er-

tragreich (vimorin) 100 g —,30, 1 kg 1.60, 10 kg 13.—, 100 kg 112.— M. Zucker-Futterrunkelrübe Veni-Vidi-vici, Nachbau, lange weiße grünköpfige, sehr ertragreich

100 g -.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.-, 100 kg 124.- M.

Die drei letzten Runkelsorten sind in der Form wie Mammut, werden ebenso
groß und liefern außerordentlich hohe Erträge. Sehr zu empfehlen.

#### Zucker-Rüben,

Kultur: Wie bei Futterrunkeln, reiche Kalidüngung, fördert schnelles Wachstum und hilft über Nematodengefahr (Aelchen) hinweg.

Imperial, weiße echte 100 g -. 30, 1 kg 1.40, 10 kg 11.-, 100 kg 90.- M.

861

863

Zuckerrüben, Klein Wanzlebener, verbesserte, weiße, zuckerreichste 100 g —.30, 1 kg 1.40, 10 kg 11.—, 100 kg 90.— M. Silesia, reinweiße, sehr zuckerreich und große Erträge bringend 100 g —.30, 1 kg 1.40, 10 kg 11.—, 100 kg 90.— M. Crescat-Original, aus hochpolarisierenden Mutterrüben gezüchtet 100 g —.30, 1 kg 1.50, 10 kg 12.—, 100 kg 100.— M.

#### Salatsorten.

#### 1. Kopisalat.

Kultur: Hierbei ist außerordentlich auf Auswahl der Sorten zu achten, ob zum Treiben, zum Sommer- oder Winterbedarf. Aussaat für Treibzwecke vom Herbst, bzw. Januar an in ein mäßig warmes Mistbeet. Als Uebergang erfolgt Aussaat in kalte Kästen zur Auspflanzung von April an ins Freie. Daneben können von Ende Februar an von frühesten Sorten Freilandaussaaten erfolgten, dann kommen satzweise, erst frühe, dann spätere und späte Sorten bis Juni. Wintersorten werden von Mitte August bis Ende September ausgesät. Guter milder Boden und öfteres Behacken erforderlich. Verpflanzen bzw. Verziehen geschieht auf 25–30 cm, bei großen Sorten bis 40 cm Abstand. Zwischenpflanzung zwischen Kohlrabi, Gurken, Melonen etc. vor deren völliger Ausbreitung ist sehr vorteilhaft.

w bedeutet = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.

#### a) Treibsorten.

a) I re 1 b s 0 r t e n.

878w Böttners Treib, in bezug auf Treibbarkeit, Größe und Zartheit bestbew.
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M.

879w Kaiser Treib, gelber, als früheste vorzügliche Treibsorte, sehr zu empfehlen
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M.

880w Steinkopf gelber früher, sehr zarter
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

881w — goldgelber, früher, sehr festköpfiger
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

882s Wheelers Tom Thumb, kleiner früher, sich rasch entwickelnder Kopf, für Freiland und Treiberei gleich gut geeignet
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M.



902 Kopfsalat gelber Trotzkopf.

#### b) Freilandsorten.

b) Freilandsorten.

855w Asiatischer gelber großer festköpfiger, gute späte Sorte, auch Trockenperioden überstehend, ohne zu schießen.

Port. —20, 10 g —50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

866s Berliner braunkantiger, großer gelber fester, zur früheren und späteren Kultur vorzüglich.

Port. —20, 10 g —50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

878 Berliner großer goldgelber sehr feiner Sommersalat.

Port. —20, 10 g —50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

889s Deutscher Unvergleichlicher, früher gelber rotbraunkantiger, schöne große feste Köpfe Port. —25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

891w Erfurter Dickkopf, gelber festköpfiger, sehr zarter, dabei äußerst widerstandsfähig.

Port. —25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

891ag Festköpfiger gelber, sehr großer zarter, die Köpfe bleiben langdauernd fest.

Port. —20, 10 g —.50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

892w Forellen, großer bunter, von zartem, feinem Geschmack.

Port. —20, 10 g —.50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

893w Laibacher Eis, sehr große festköpfige, langausdauernde Sorte, bräunlich gerandet, gekraust.

Port. —25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

895w Maikönig, gelblich grüner, feinrippiger, mit bräunlichem Anflug, bester Freilandsalat, von großer Zartheit, mit sehr festen, großen, innen goldgelben Köpfen.

Port. —25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

895aw Maiwunder, frühester gelber Riesen, sehr zart, für kalte Kästen und Freiland gleich gut geeignet.

Port. —25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

896w Perpignaner Dauerkopf, großer gelber, sehr guter, gegen Hitze widerstandsfähiger Sommersalat Port. —25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 22.— M.

897w Rudolis Liebling, leuchtend zitronengelb, vorzüglich im Geschmack und sehr festköpfig, leuchtend zitronengelb, vorzüglich im Geschmack und sehr festköpfig, feoler gelber, zarter.

Port. —25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

901w Trotzkopf, großer gelber, gelber, zarter.

Port. —25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

902w Trotzkopf, großer belber, noch unempfindleher als voriger, sonst gleich gelber, noch unempfindleher als v

#### c) Winter-Kopfsalat.

906w Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, ganz winterhart
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.
907w Gelber Winter, sehr ausdauernd
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.
908w Nansen oder Nordpol, kleiner fester gelber, sehr zart und doch äußerst widerstandsfähig, auch bei ungünstiger Witterung
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

#### 2. Pflücksalat.

Kultur: Im allgemeinen dem Kopfsalat gleich. Die Blätter werden seitlich gepflückt und kann man so bei Schonung der Herzblätter den ganzen Sommer hindurch bis zum Herbst Ertrag haben.

910w Amerikanischer, zartester brauner, mit krausen Blättern
Port. —25, 10 g —.90, 100 g 6.20, 1 kg 42.— M.

911w Australischer, gelber Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.60, 1 kg 40.— M.

#### 3. Schnitt- oder Stecksalat,

Kultur: Wird ziemlich dicht gesät, bildet keine Köpfe, man verwendet die

917s Gelber krauser Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 15.— M. 918w Gelber runder Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 15.— M. 919w Gelber hohlblättriger Butter, sehr zart Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 15.— M.

#### 4. Römischer oder Bindsalat (Sommer-Endivien).

Kultur: Wie bei Kopfsalat. Ein Binden ist bei den selbstschließenden Sorten nicht erforderlich, die inneren Blätter werden von selbst bleich und zart, dabei schr wohlschmeckend.

923 Casseler, selbstschließender (Sachsenhäuser)

Port. —20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M.

Pariser gelber, selbstschließender Port. --.20, 10 g --.50, 100 g 3.--, 1 kg 20.-- M. Pariser grüner, selbstschließender

Port. —20, 10 g —50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M. Winter-Endivien siehe Escariol.
Salbei, siehe Arzneipflanzen.

#### Sauerampfer.

Kultur: Gedeiht auf jedem Boden, Aussaat März-April, Reihenentfernung
ca. 5 cm.

927 Belleville, sehr großblättriger Sauerampfer, als Spinat und Suppenkraut sehr fein Port. —.10, 10 g —.25, 100 g 1.—, 1 kg 6.— M.

#### Schnittlauch.

Kultur: Aussaat im zeitigen Frühjahr in Töple oder Kistchen in einem kalten Mistbeetkasten, später pikieren und wenn stark genug, im Freien auspflanzen, läßt sich aber auch am Fenster weiter kultivieren. Ueberall gedeihend und ganz winterhart.

928 Schnittlauchsamen Port. —.25, 10 g 1.80, 100 g 12.—, 1 kg 76.— M.

#### Schwarzwurzeln (Scorzoner).

Kultur: Aussaat im März in 20 cm entfernten Reihen in sandigen, lockeren, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Im Herbst herausgenommen und im Keller eingeschlagen ergeben sie ein spargelartiges, sehr schmackhaftes Gemüse. Stärkere Wurzeln erhält man jedoch, indem man im August sät, an Ort und Stelle überwintert und erst im Herbst des zweiten Jahres erntet, doch muß man Mäuse fernhalten.

929 Schwarzwurzeln, gewöhnliche lange Port. -40, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

930 Schwarzwurzeln, russische Riesen, extra stark, schon im ersten Jahre Port. -40, 10 g -.70, 100 g 4.50, 1 kg 30.— M.

#### Sellerie.

Kultur: a) Knollensellerie: Aussaat Februar-März ins warme Mistbeet, braucht 3-4 Wochen zum Keimen. (Eventuell etwas vorquellen.) Sind die jungen Pflanzen stark genug, satzweise auspflanzen an Ort und Stelle im April-Mai, auf sehr nahrhaften, gut gedüngten, lockeren Boden. Durch öfteres Hacken und bei Trockenheit ausreichendes Gießen, besonders mit flüssigem Dünger wird rasches, gleichmäßiges Wachstum und dadurch die Zartheit der Knollen gefördert.

Zartheit der Knollen gefördert.

Apiel, runder kurzlaubiger, sehr wohlschmeckend
Port. — 20, 10 g — 40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

Berliner, größter Knollen, großlaubig, ganz glatt, mit reinweißem, sehr zarten Fleisch, sehr ertragreiche, unempfindliche, extra hochgezüchter Sorte
Port. — 15, 10 g — 30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

Delikateß, neuer früher, kurzlaubiger, glatter, mit schneeweißem Fleisch
Port. — 20, 10 g — 40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

Erfurter Knollen, kurzlaubig, äußerst zart
Port. — 15, 10 g — 30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

Hamburger Markt, kurzlaubig, vorzüglich
Port. — 20, 10 g — 40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

Prager Riesen, größter glatter, sehr zu empfehlen
Port. — 20, 10 g — 40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

937

939

b) Bleichsellerie: Aussaat wie bei Knollensellerie, mit dem Unterschied, daß das Auspflanzen in ca. 20 cm tiefe Gruben erfolgt. Um die Blattstiele, die für den Genuß in Frage kommen, zart und bleich zu bekommen, werden später die Pflanzen mit Stroh umwunden oder hoch au-

gehäufelt.

940 Bleichsellerie, weißer, englischer
Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 15.— M.

941 Schnittsellerie, krausblättriger, aromatischer, feines Suppengrün
Port. —.15, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.



936 Sellerie, Berliner Knollen,

#### Spargel.

Kultur: Aussaat im April in 15 cm entfernte Reihen in sandigen, lockeren, durchlässigen, doch nahrhaften Boden leicht bedeckt. Vorsichtig verziehen auf 6 cm, unkrautfrei halten, öfter behacken, mehrmaliges Gießen mit flüssigem Dung, Weiterzucht in der bekannten Dammkultur bei allmählicher Auffüllung. Zur Anlage der Spargelbeete werden am besten kräftige einjährige oder zweijährige Pflanzen verwendet. Gute Drainage ist sehr wichtig. wichtig.

Berliner Riesen, extra fein, äußerst zart und schmackhaft Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.

946 Connovers Colossal, sehr stark

Port. -.25, 10 g -.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.- M.

Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M. 947

Schneekopf, weißer Riesen
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.

Spargelpflanzen, Versand von Ende März-Mai. - Preise auf Anfrage.

#### Spinat.

#### Besondere Spezialität meines Geschäfts.

Durch großen Anbau bin ich in der Lage, gerade auf diesem Gebiete größte Leistungsfähigkeit zu entfalten, sowohl hinsichtlich lieferbarer Mengen, als auch vorzüglich durchgezüchteter Qualitäten.

Kultur: Aussaat für Sommerbedarf März-April, für Herbstbedarf Juni-August, für Frühjahrsbedarf September-Oktober in Reihen von 20 cm Entfernung, lockeren, nahrhaften Boden von bester Dungkraft, in nicht zu sonige Lage, Gleichmäßige Feuchtigkeit und Dunggüsse sind zum guten Gedeihen wichtig.

Bloomsdale, amerikanischer, früher Riesen, rundsamiger, rundblättriger Port. —15, 10 g —20, 100 g —35, 1 kg 2.—, 10 kg 15.—, 100 kg 130.— M.

959

Breitblättriger großer, rundsamiger Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.25, 1 kg 1.40, 10 kg 12.—, 100 kg 110.— M. Dunkelgrüner verbesserter spätaufschießender, vorzügliche ausdauernde 960

961

962

Dunkeigruner verbesserter spatialisemeterater, 10.2 kg 15.—, 100 kg 130.— M. Sorte
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 15.—, 100 kg 130.— M. Flämischer Riesen, mit dunklem, fleischigem Blatt, sehr ertragreich
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 14.—, 100 kg 120.— M. Gaudry, großer rundblättriger, rundsamiger
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 13.—, 100 kg 110.— M. Gaudry, verbesserter, größter rund- und breitblättriger Riesen, äußerst schnellwicheid schnellwüchsig

Port.—15, 10 g.—.20, 100 g.—.30, 1 kg 1.80, 10 kg 13.—, 100 kg 110.— M. Juliana Neuheit, dunkelgrüner spätaufschießender, durch Hochzucht-auslese gewonnen. Es fehlen hauptsächlich die nur männlichen Pflanzen, die bekanntlich am leichtesten aufschießen. Daher 3—4 Wochen länger gebrauchsfähig

Port. --.20, 10 g --.30, 100 g --.40, 1 kg 3.-., 10 kg 27.-., 100 kg 240.- M. Riesen-Eskimo, dunkelgrüner großblättriger, schnellwüchsiger, ganz 964

966

winterhart
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 14.—, 100 kg 120.— M.
Triumph, großblättriger, dunkelgrüner Riesen
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 14.—, 100 kg 120.— M.
Victoria-Riesen, mit sehr dickfleischigen, runden, dunkelgrünen Blättern,
beste Sorte für Frühjahrs- und Sommeraussaat, da schwer in Samen Port. -. 15, 10 g -. 20, 100 g -. 35, 1 kg 2.-, 10 kg 14.-, 100 kg 120.- M.

969

970

Virollay-Riesen, verbesserter, extra großblättriger
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 13.—, 100 kg 110.— M.
Neuseeländer (Tetragonia expansa), Pilanzenabstand 60 cm
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 7.20 M.
Englischer immerwährender (Rumex patientia)
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 7.20 M.
Peruanischer Spinat (Reismelde), Chenopodium Quinoa
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

Tabak, Thymian, Waldmeister, Weinraute, Wermuth, Ysop (siehe Arzneipflanzen).

#### Zwiebeln.

#### 1. Samen.

Kultur: Aussaat März-April in gut bearbeitetem, nicht frisch gedüngten, aber nahrhaften Boden, in sonniger Lage. Samen leicht bedecken, gut anwalzen. Reihenabstand 15-20 cm.

980

981

982

983

984 985

Reihenabstand 15—20 cm.

Braunschweiger dunkelrote, plattrunde, bewährte Sorte
Port. —40, 10 g —80, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.

Eisenkopf, gelber, sehr groß und äußerst haltbar, sehr gerühmt
Port. —40, 10 g —.80, 100 g 5.20, 1 kg 34.— M.

Holländische, blaßrote, plattrunde, sehr dauerhalt
Port. —30, 10 g —.60, 100 g 4.—, 1 kg 26.— M.

Holländische, hellgelbe (strohgelbe), harte, plattrunde
Port. —30, 10 g —.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

Holländische, schwefelgelbe, harte, plattrunde
Port. —30, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

Holländische, silberweiße, frühe, kleine plattrunde, sehr haltbar
Port. —40, 10 g —.80, 100 g 5.20, 1 kg 34.— M.

Königin (Queen) allerfrüheste, kleine, silberweiße, vorziglich zum
Einmachen, im Juli reiß Königin (Queen) allerfrüheste, kleine, siiben. Einmachen, im Juli reif Port. —.40, 10 g —.80, 100 g 5.20, 1 kg 34.— M.

Port. -.30, 10 g -.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.- M.



989 Zwiebeln, Zittauer gelbe.

Zittauer Riesen, runde gelbe, sehr groß, äußerst haltbare, besonders ertragreiche, feinschmeckende, bekannte, sehr geschätzte Marktsorte Port. —30, 10 g —60, 100 g 4.—, 1 kg 26.— M.

Zittauer Riesen, runde schwefelgelbe, extra
Port. —.30, 10 g —.70, 100 g 4.50, 1 kg 30.— M.
Winterheckezwiebeln, wie Porree verwendbar, jedes Jahr wieder austreibend
Port. —.15, 10 g —.30, 100 g 1.—, 1 kg 6.60 M.

#### Steckzwiebeln.

Bei größerem Bedarf Spezialofferte. — Versand erfolgt bei frostfreier Witterung, ohne meine Verbindlichkeit.

Kultur: Das Stecken dieser im Vorjahr herangezogenen kleinen Zwiebeln erfolgt Ende März, Anfang April, sonstige Behandlung wie bei Saatzwiebeln. Kleine, Große III (ungf. 2-21/2 cm im Durchm.)

1 kg 1.80, 10 kg 14,- M. 994

Kleinste, Größe II (ungef. 1½-2 cm im Durchm.) 1 kg 2.40, 10 kg 20.— M.

Hellgelbe, kleinste. Größe I (ungef. unter 1½ cm im Durchm.)

1 kg 3.20, 10 kg 20.— M.

1 kg 3.20, 10 kg 28.— M.

Kartoffelzwiebeln, hier bilden sich 10—12 Stück aneinander

Kartoffelzwiebeln, hier bilden sich 10-12 Stück aneinander
1 kg 1.80, 10 kg 14.- M.
Knoblauch, Pflanzung der einzelnen abgetrennten Teile, im März
1 kg 1.80, 10 kg 14.- M.
Schalotten, gewöhnliche gelbe
1 kg 1.40, 10 kg 12.- M.

Schalotten, gewöhnliche gelbe Schalotten, große dänische 1 kg 1.40, 10 kg 12.—

# Blumensamen = Abteilung

Blumen sind gleichsam Lichtstrahlen auf dem oft dunklen Wege des Lebens. Sie verschönen uns Feste und Weihestunden, dann wieder vermögen sie unvergleichlichen Trost in trüber Zeit zu spenden. Garten und Park, Hütte und Schloß, Kirche und Schule seien undenkbar ohne Blumen. Bei aller Anspruchslosigkeit nehmen sie geradezu lebendigen Anteil an den Leiden und Freuden des menschlichen Daseins.

Um die Uebersicht in Bezug auf Art und Verwendungsmöglichkeit zu erleichtern, wurde folgende Einteilung vorge-

nommen:

1) Sommerblumen oder einjährige Pflanzen

das sind solche, die in Jahresfrist oder kürzester Zeit, wenn auch zum Teil überwinternd, voll entwickelt sind und ihren Blütenflor entfalten und zwar hauptsächlich im Freiland.

#### A. Sommerflor=Blumensortimente

#### B. Sommerblumen=Ubersicht

2) Topfgewächse

das sind Pflanzen, die etwas wärmebedürftiger sind und besonders für Gewächshäuser, Wintergärten oder als Zimmerpflanzen in Frage kommen.

3) Stauden oder mehrjährige, ausdauernde Pflanzen

das sind solche, die an Ort und Stelle im Boden überwintenn, jedes Jahr neu austreiben und blühen.

4) Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Balkonen, Lauben, Hauswänden, Mauern, Zäunen usw geeignet.

das sind grasartige Pflanzen, die durch zierliche For-men, mannigfaltige Färbung der Blätter und Blüten wie Stauden verwendbar sind.

### Blumen-Samen als Geschenk.

### Laßt Blumen sprechen!

Diese sinnreiche, schon allgemein bekannte Aufforderung soll hierdurch eine Erweiterung erfahren, eine besondere Bedeutung erhalten: "Sagt es durch Blumen!" Dies läßt sich im erweiterten Sinne natürlich auch auf deren Samen anwenden, aus denen die Blumen doch erst hervorgehen. Um so geheim-nisvoller wird man so "durch die Blumen sprechen" können und wieviel größer ist dann die freudige Ueberraschung, ge-steigert durch die gespannte Erwartung! Es läßt sich kaum eine sinnreichere Gabe für Garteninhaber und Blumenfreunde erdenken, als ein Päckchen mit seltenem Blumensamen.

Gern bin ich bereit, solche Aufträge in geschmackvollster Weise in feiner Packung und auf Wunsch mit Kulturanweisung

auszuführen. Der geehrte Auftraggeber wird nur gebeten, mir eine Begleitkarte zur Uebermittlung an den Empfänger anzuvertrauen, woraus der Zweck der Sendung hervorgeht.

#### 1) Sommerblumen.

Kein Garten ohne Sommerblumen! Sie haben nicht die massige, überwältigende Ueppigkeit der Stauden, aber es sind liebliche Schönheiten von feinstem Gepräge, gerade auf die Empfindung des deutschen Gartens eingestellt.

Willy Lange sagt: "Für ein langes Gartenleben reicht die Vielheit ihrer Erscheinungen aus, um alljährlich neue Freuden

zu finden.'

Wo hat man so prächtige Schattierungen von dunkelpurpur, lachsrot, scharlach, sammetbraun oder orange, wie bei den Sommerblumen? Es sei nur an die verschiedenen Löwenmäulchen, Tagetes und Cinnien erinnert. Gibt's ein prächtigeres Farbenspiel als bei Nelken, Salpigloßis und Schizanthus?

Man erspart sich mit den viel leichter zu ziehenden Sommerblumen die Anzucht teurer Gruppenpflanzen und kann ohne Zweifel eine noch schönere Wirkung erzielen. Unentbehrlich sind die Sommerblumen auch als Füllpflan-

zen für Staudenbeete oder Sträuchergruppen, um irgend welche Fehlstellen oder Lücken schnell und eindrucksvoll mit Blumen zu bekleiden. Um alle Schönheiten der Sommerblumen voll zur Geltung kommen zu lassen, ist es aber wichtig, sie mehr als bisher in Gärten und Anlagen zu verwerten.

Betr. Anzucht und Kultur der Sommerblumen ist im allgemeinen

folgendes zu sagen:

Die meisten der hierzu gehörenden Arten können von März bis Mai an Ort und Stelle ausgesät werden. Bei einigen ist ein Verpflanzen, bzw. Verziehen, notwendig, um bestmöglichste Entwicklung zu gewährleisten. Etliche bedürfen zur ersten Entwicklung etwas mehr Wärme und Schutz, so daß man sie im Zimmer in Saat-schalen oder Töpfe aussät, oder in einen nicht mehr warmen Mistbeetkasten.

Um sicheres Aufgehen der Samen zu erzielen, ist für gleichmäßige Feuchtigkeit zu sorgen. Zu große Nässe ist jedoch ebenso wie zu starke Sonnenbestrahlung zu vermeiden. Einer der größten Fehler ist auch zu tieses Stecken des Samens. Er braucht Lust zur Keimung und zum Aufgehen, darf daher nicht zu stark bedeckt sein, höchstens doppelt so viel, als sein Durchmesser beträgt. Feiner Samen wird nur aufgestreut und mit einem Brettchen leicht angedrückt. Nichtbeachtung dieser einfachen

Grundsätze ist meist die Ursache zu Misserfolgen. Im allgemeinen werden die Pslanzen in jedem guten Gartenboden gedeihen. Wichtig ist cs, Unkraut vorsichtig und rechtzeitig zu entfernen. Einem Verkrusten des Bodens ist durch vorsichtiges Hacken vorzubeugen, wo-durch auch gleichmäßigeres Feuchtbleiben gesichert wird. Besondere Ansprüche werden bei den einzelnen Arten

angeführt werden.

### 1. Sommerblumen oder einjährige Pflanzen.

### A) Sommerflor-Blumensortimente.

Dies ist zunächst eine Zusammenstellung derjenigen bekannten und beliebten Sommerblumen,
die infolge ihres Sorten- und Farbenreichtums geeignet sind, in mannigfaltiger Abwechslung Massenwirkungen hervorzubringen. Um die Auswahl
günstiger Kombinationen zu erleichtern, ist hier
mit größter Sorgfalt eine übersichtliche Anordnung
getroffen, um unter ausschließlicher Berücksichtigung der schönsten und besten Sorten größte
Reichhaltigkeit zu gewährleisten.
"Stell' auf den Tisch die duftenden Reseden,
Die bunten Astern bring' herbei. —"

#### Aster sinensis, einjährige Sommer-Astern,

Die Astern bringen mit ihrem Blütenreich-tum und ihrer bunten Pracht noch einmal in das

Spätjahr einen Ton warmer Lebensfreude. Asternbeet oder auch ein Asternstrauß hat auch in mannigfaltiger Zusammenstellung etwas ungemein Harmonisches, geradezu Sonnenhaftes, fast als wollten diese edlen Blumen uns noch einen zweiten Lenz hervorzaubern.

### Hohe Astern-Sorten.

Päonien-Perfektions-Pyramiden-

#### Aster.

Prächtige, starkwüchsige Klasse; die nach innen gewölbten Blumen erreichen einen Durchmesser von 10 cm. 11030 Karmesin 11040 Viktoriarot

11010 Reinweiß 11020 Zartrosa

|       | Feurigscharlach |  |
|-------|-----------------|--|
| 11060 | Hellblau        |  |

weiß
11100 Purpurviolett
11105 Schwefelgelb 11070 Hellblau mit weiß 11080 Dunkelblau

Jede Farbe separat: Port. —.35, 10 g 5.80 M.
11120 1 Sortiment von 8 Farben à 1 Port. 2.40 M.
\*11130 Prachtmischung, Ia Qualität Port. —.35, 10 g

#### Imbriqué-Pompon-Aster.

Zierlich- und reichblühende Klasse mit dicht-gefüllten, fast kugelrunden Blumen, sehr schön für Buketts.

11170 Weiß

11120 Karmesin

11090 Dunkelblau

11180 Hortiensenrot 11190 Rosa 11200 Karmesin 11210 Karmesin m. weiß

#### Imbriqué Pompon - Aster

|         |            | 700 20   | and born | AD COI.   |   |   |
|---------|------------|----------|----------|-----------|---|---|
| 11220 W | eiß mit    |          |          |           |   |   |
|         | lau        |          | 11240 I  |           |   |   |
| 11230 F | eurigschar | lach     | 11250 I  | Dunkelb'a | u |   |
| Je      | de Farbe   | separat: | Port     | .35. 10 g | 3 | M |
|         | Sortiment  |          |          |           |   |   |
|         | Prachtmis  |          |          |           |   |   |
|         | _          |          |          | , ,       |   |   |

| Straußenfeder-Aster.                           |
|--|
| 50-60 cm hohe Klasse mit langgestielten, sehr  |
| großen, pudeligen, lockeren, vortrefflich zum  |
| Schnitt geeigneten Blumen.                     |
| 11310 Weiß 11350 Karmesin                      |
| 11315 Hellgelb 11360 Dunkelscharlach           |
| 11320 Schweielgelb 11370 Hellblau              |
| 11330 Malmaisonrosa 11380 Dunkelblau           |
| 11340 Leuchtend rosa 11390 Fliederiarben       |
| Jede Farbe separat: Port35, 10 g 4.30 M.       |
| 11410 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M. |
| *11420 Prachtmischung Port35, 10 g 3.70 M.     |
|  |

#### Riesen-Hohenzollern-Aster.

Aeußerst wertvolle Klasse für den Schnittblumen-Aeußerst wertvolle Klasse für den Schnitblumenzüchter; die Blumen sind ganz dichtgefüllt, dennoch leicht gebaut, gleichen in der Form dem
echten japanischen Chrysanthemum und erreichen
bei guter Kultur einen Durchmesser bis zu 20 cm.
11440 Azurea 11450 Hellgelb
11450 Weiß 11510 Silberlila 

#### Amerikanische Busch-Aster.

Durch ihr spätes Blühen besonders wertvoll; langgestielte, große Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

| 11600 | Reinweiß       |             | Dunkelrot     |    |
|-------|----------------|-------------|---------------|----|
| 11610 | Helirosa       | 11650       | Dunkelpurpur  |    |
| 11620 | Rosa           | 11660       | Hellblau      |    |
| 11630 | Lachsrosa      | 11670       | Indigo        |    |
| 11640 | Scharlach      | 11680       | Dunkelblau    |    |
|       | Jede Farbe sep | arat: Port. | 30, 10 g 1.40 | M. |
| 11690 | Sortiment von  |             |               |    |
|       | Prachtmischung |             |               |    |
|       | Д.             |             |               |    |

#### Riesen-Komet-Aster.

Herrliche Astern-Klasse mit enorm großen, dicht-gefüllten und doch eleganten Blumen, welche ein vorzügliches Material für die moderne Binderei liefern,

| 11720 WEID               | II 100 Mainesin         |
|--------------------------|-------------------------|
| 11730 Die Braut rein-    | 11790 Rubin (dunkel-    |
| weiß später rosa         | scharlach)              |
| 11740 Zartgelb           | 11800 Hellblau          |
| 11750 Lachsrosa          | 11820 Dunkelblau        |
| 11760 Rosa               | 11830 Dunkelblau mit    |
| 11770 Brillantkarmin     | weiß                    |
| Jede Farbe separat: F    | Port35, 10 g 3.70 M     |
| 11840 1 Sortiment von 6  | Farben à 1 Port. 1.80 M |
| *11850 Deachtmischung Po | rt - 35, 10 o 3 20 M    |

### Mittelhohe Astern-Sorten.

#### Königin-der-Hallen-Aster.

| Besonders wertvoll du                  | rch ihr frühzeitiges Blühen |
|--|-----------------------------|
| die Blumen sind                        | chrysanthemumartig.         |
| 11910 Weiß                             | 11950 Hellbiau              |
| 11920 Rosa                             | 11960 Dunkelblau            |
| 11930 Scharlach<br>11940 Scharlach mit | 11970 Dunkelblau mit        |
| weiß                                   | weiß                        |
| Jede Farbe separ                       | at: Port30, 10 g 1.80 M.    |
| 11980 1 Sortiment von                  | 6 Farben à 1 Port. 1.50 M.  |
| *11990 Prachtmischung                  | Port30, 10 g 1.50 M.        |

#### Komet-Aster.

Sehr beliebte Klasse mit 8—12 cm großen, dicht-gefüllten, den japanischen Chrysanthemum ähneln-den Blumen; für die moderne Binderei von un-

|       | schätzt         | oarem We  | rt.        |          |
|-------|-----------------|-----------|------------|----------|
| 12010 | Reinweiß        | 12080     | Karmesin   |          |
| 12020 | Weiß mit rosa   | 12090     | Karmesin   | m. weil  |
|       | Schein          | 12100     | Dunkelsch  | narlach  |
| 12025 | Lachsrosa       | 12110     | Fliederbla | u        |
| 12030 | Weiß, später    | 12120     | Hellblau   |          |
|       | rosalila        | 12130     | Hellblau   | mit wei! |
| 12040 | Hellgelb        | 12140     | Dunkelbla  | u        |
| 12050 | Silbergrau      | 12150     | Dunkelbla  | u mit    |
|       | Rosa mit weiß   |           |            |          |
| 12070 | Pfirsichb'üte   | 12160     | Dunkelros  | a        |
|       | Jede Farbe sepa | rat: Port | 35, 10 g   | 3.70 M   |
| 12170 | 1 Sortiment von |           |            |          |
|       | 1 Sortiment von |           |            |          |
|       | Prachtmischung  |           |            |          |
|       |                 |           |            |          |

#### Großblumige Rosen-Aster.

| D = 1 (1) = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|---|--|
| Prächtige, reichblühende, pyramidenförmig wach- |  |
| sende Gattung mit dichtgefüllten, kugelförmigen |  |
| Blumen,   |  |
| 12210 Weiß 12250 Feurigscharlach                |  |

12260 Dunkelscharlach

| INDOO RECORD IT CANS WILLIAMS | 12270 Hellblau        |   |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| 12240 Feurigscharlach         | 12280 Dunkelblau      |   |
| Jede Farbe separati           | Port35, 10 g 5        | M |
| 12290 1 Sortiment von 8       | Farben à 1 Port. 2.40 | M |
| 12300 1 Sortiment von 6       | Farben à 1 Port. 1.80 | M |
| *12310 Prachtmischung Po      | ort - 35 10 d 480     | M |

12220 Fleischfarben

12230 Ross wais unila

#### Uhland-Aster (Päonienblütige Kugel).

Verzweigt sich sehr stark und ist daher außeror-dentlich reichblühend. Die Blumen sind ähnlich denen der Päonien-Perfektions-Aster.

| 12360 |               |      | 12405 | Scharlach    |
|-------|---------------|------|-------|--------------|
|       | Pfirsichblüte |      | 12410 | Brillan'lila |
|       | Rosa mit v    | veiß |       | Brillant     |
| 12390 | Karmesin      |      |       |              |
| 12400 | Karmesin 1    | mit  |       | Hellblau     |
|       | weiß          |      | 12430 | Dunkelblau   |
|       |               |      |       |              |

Jede Farbe separat: Port. —.35, 10 g 2.80 M 12440 1 Sortiment von 8 Farben à 1 Port. 2.40 M 12445 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port 1.80 M 12450 Prachtmischung Port. —.30, 10 g 2.65 M

#### Viktoria-Aster.

Unstreitig die edelste und schönste Aster, deren prachtvoll gewölbte, dichtgefüllte Blumen oft über 10 cm Durchmesser haben. Die kurzen Blumen blätter sind regelmäßig, dachziegelartig übereinander geordnet.

|        | Weiß              |           | Indigo au   | i weit |
|--------|-------------------|-----------|-------------|--------|
| 12520  | Weiß, später la-  |           | Grund       |        |
|        | surblau           | 12610     | Fliederblau |        |
| 12530  | Weiß mit rosa     | 12620     | Fliederblau | ı mit  |
|        | Schein            |           | weiß        |        |
| 12540  | Pfirsichblüte     |           | Hellv olett |        |
| 12550  | Rosalila          | 12640     | Dunkelblau  | mit    |
| 12560  | Karmesin          |           | weiß        |        |
| 12570  | Karmesin m. weiß  | 12650     | Schwarzb'a  | a u    |
|        | Dunkelkarmesin    |           |             |        |
| 12590  | Dunkelscharlach   |           |             |        |
|        | Jede Farbe separa | t: Port.  | 40, 10 g    | 6 M    |
| 12680  | 1 Sortiment von   | 5 Farben  | à 1 Port.   | 1.70 M |
| 12690  | 1 Sortiment von   | 10 Farber | à 1 Port.   | 3.30 M |
| *12700 | Prachtmischung    | Port      | .35, 10 g   | 5.60 M |
|        |                   |           |             |        |

### Niedrige Astern-Sorten.

| 8  |                            |
|--|----------------------------|
| Nur 15-20 cm hoch und                      | dicht mit Blumen besetzt,  |
| 12740. Weiß                                | 12780 Karmes'n             |
| 12750 Brillantrosa                         | 12790 Karmesin m. weiß     |
| 12760 Zinnoberkarmin<br>12770 Orangeschar- | 12800 Heliblau             |
| lach                                       | 12810 Schwarzblau          |
|  | : Port. —.35, 10 g 4.30 M. |
|  | Farben à 1 Port. 1.80 M.   |
|  | Port35, 10 g 3.70 M.       |
|  |                            |

#### Boltzes Zwerg-Bukett-Aster.

| Denn  | schone, medige Masse, reichbidhend di     |
|-------|---|
|       | sehr gut gefüllt                          |
|       | Weiß 12930 Scharlach                      |
|       | Weiß mit rosa 12940 Karmesin m. we        |
| 12830 | Weiß mit dun-                             |
|       | Kelblau                                   |
| 12890 | Apfelblüte 12960 Dunkelblau               |
| 12900 | Kupferrosa 12970 Dunke'blau mit           |
| 12910 | Kupierrosa mit weiß                       |
|       | weiß 12975 Dunkelviolett m                |
| 12920 | Karmin mit weiß weiß                      |
|       | Jede Farbe separat: Port35, 10 g 4.30 N   |
| 12980 | 1 Sortiment von 8 Farben à 1 Port. 2.40 M |
|       | Prachtmischung, Ia Qualität Port 3.       |
|       |   |

#### 10 g 3.70 M. Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-

|       |                       |        | ARU  | cor,    |         |         |        |
|-------|-----------------------|--------|------|---------|---------|---------|--------|
| Die 1 | beliebtest            | e der  | nie  | drigen  | Astern. | von     | gana   |
| gedru | ngenem \              | Wuchs, | für  | Gruppe  | en und  | Einfa   | ssun-  |
| gen b | esonders              | geeigr | net, | Blumen  | extra   | dichtgo | efüllt |
| 13070 |                       |        |      | 13150   | Hellbla | u       |        |
| 13080 | Weiß, s               | päter  | la-  | 13160   | Hellbla | u m.    | weil   |
| 13090 | Pfirsichb             | lüte   |      | . 13170 | Dunkel  | blau    |        |
| 13100 | Fleischfa             | rben   |      | 13180   | Dunke   | lblau   | mit    |
|       | Brillantr             |        |      |         | weiß    |         |        |
|       | Karmesin<br>Feurigsch |        |      | 13185   | Weiß 1  | mit ros | Ea     |
|       | Feurigsch             |        |      | 13190   | Dunkel  | schar-  |        |
|       |                       |        |      |         |         |         |        |

Jede Farbe separati Port. —.35, 10 g 4.80 M 13200 1 Sortiment von 8 Farben à 1 Port, 2.40 M \*13210 Prachtmischung Port. —.35, 10 g 4.60 M

## Zwerg-Viktoria-Aster.

| Hat g | anz die edle Form der Viktoria-Aster, wird |
|-------|--|
|       | jedoch nur 20 cm hoch.                     |
| 13260 | Schneeweiß 13330 Dunkelschar-              |
| 13270 | Weiß mit dunke'- lach                      |
|       | blau 13340 Heliblau                        |
| 13300 | Rosa 13350 Indigo                          |
|       | Jede Farbe separat, Port 35, 10 g 5,- M.   |
| 13360 | 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M. |
|       | Prachtmischung Port35, 10 g 4.80 M.        |
|       | 10 7 10 7                                  |

#### Triumph-Aster,

(päonienblütige Tom Thumb). Die schönste Zwerg-Aster, mit großen, tadellos geformten Päonienblumen. Höhe 20—25 cm. Ganz vorzüglich für Töpfe. 13410 Weiß 13450 Dunkelschar-13410 Weiß
13420 Karminrosa
13425 Zinnoberkarmin
13430 Feurigscharlach
13435 Pfirsichblüte lach mit weiß 13455 Dunkelblau 13460 Purpurviolett 13440 Dunkelscharlach
Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 6.60 M.
13500 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 2.— M.
13510 Prachtmischung, Ia Qualität Port. —.40, 10 g 6.- M. Waldersee-Aster.

Schr zierlich, mit großem Blütenreichtum, variiert 13580 Rosa, weiß bordiert, Port. —.40, 10 g 7.20 M 13600 Prachtmischung Port. —.40, 10 g 6.50 M

#### Diverse Astern-Sorten.

| 13620 Damen-Aster, weiß, reizend, halbhoch Por    |
|---|
| 35, 10 g 4.30 M.                                  |
| 13630 Herkules-Aster, weiß, halbhoch, mit riesige |
| Blumen, ganz hervorragend schön                   |
| Port. 1.20, 10 g 28.— M                           |
| *13670 Astern, hohe Sorten, gemischt Port30       |
| 10 g 2.10 M.                                      |
| 13680 Astern, halbhohe Sorten, gemischt Portio    |
| 30, 10 g 2.65 M.                                  |
| *13690 Astern, niedrige Sorten, gemischt Port 35  |
| 10 g 3.— M.                                       |
|   |

#### Einfache Eleganz-Aster. großblumig und robust wachsend, die

|       |                      | nste einfache  | Aster         |   |
|-------|----------------------|----------------|---------------|---|
|       | Weiß                 | 13800          | Lavendelblau  |   |
|       | Zartrosa             | 13810          | Hellblau      |   |
|       | Karminrosa<br>Karmin | 13820          | Dunkelblau    |   |
| 13795 | Karmesin             | 13830          | Dunkelviolett |   |
|       | Jede Farbe           | separat: Port. | 30, 10 g 1.40 | M |
| 13870 | 1 Sortiment          | von 6 Farben   | à 1 Port 151  | M |

#### 13890 Prachtmischung Port. -.25, 10 g 1.30 M. Einfache Original-China-Aster.

Hoch, großblumig, spät; vorzügliche Schnitt-blumen. 3900 Weiß 13930 Purpur 13900 Weiß

13900 Wells
13910 Apielblüte
13910 Rosa
13950 Punkelviolett
13920 Rosa
13950 Dunkelviolett
13960 1 Sortiment von 5 Sorten à 1 Port. —.80,
10 g 1.— M.
13970 Prachtmischung
13940 Furpur
13950 Punkelviolett
13

Liliput-Aster,

13980 Feurigscharlach
13985 Weiß mit karmesinroter Mitte
Jede Farbe separat: Port. —35, 10 g 3.— M.
13990 Prachtmischung Port. —35, 10 g 2.80 M.

#### Neuheit: Remontant-Aster, kanariengelb.

Von unvergleichlicher Schönheit und Reinheit. Siehe Titelbild und Neuheiten-Liste.

### Levkojen.

Gehören zu den hübschesten Gartenblumen. Selten finden wir bei einer Pflanze Farbenpracht, ansprechende Form und feinen Duft so harmonisch vereint. Die hier genannten Sorten stammen aus bester Zucht und haben einen hohen Prozentsatz gefüllter Blüten, den man, noch dadurch steigern kann, daß man beim Auspflanzen der Sämlinge gerade besonders robuste Pflanzen ausschaltet, da diese in der Regel nur einfach sind.

|      | Englische       | Sommer-Levkojen.    |
|------|-----------------|---------------------|
| 1401 | 0 Weiß          | 14040 Fleischfarbig |
| 1402 | 0 Apfelblüte    | 14050 Reingelb      |
| 1403 | 0 Pfirsichblüte | 14060 Dunkelkarmin  |



11130 Astern, Paeonien-, Perfektion-, Pyramiden-

#### Englische Sommer-Levkojen.

| 14070 Karmesin          | 14100 Lasurblau          |
|-------------------------|--------------------------|
|                         | 14110 Hellviolett        |
| 14090 Dunkelblutrot     | 14120 Dunkelblau         |
| Jede Farbe separat:     | Port40, 10 g 6 M.        |
| 14140 1 Sortiment von 8 | Farben à 1 Port. 2.40 M. |
| *14160 Prachtmischung,  | Ia Qualität, Port35,     |
| 10 g 5.50 M.            |                          |

#### Großblumige Sommer-Levkojen.

| gefüllte Blumen bringend.) |
|----------------------------|
| 14290 Hochrot              |
| 14300 Dunkelblutrot        |
| 14310 Kupferrot            |
| 14320 Hellblau             |
| 14330 Dunkelblau           |
| 14340 Purpurviolett        |
| 14350 Schwarzbraun         |
|                            |
| parat: Port40, 10 g 6.50   |
|                            |

14360 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 2.— M. 14370 1 Sortiment von 12 Farben à 1 Port. 3.90 M. \*14390 Prachtmischung I. Ranges Port. —.35, 10 g

#### Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

| V A.  | Treories markets | 00111111 |               |
|-------|------------------|----------|---------------|
|       | Weiß             |          | Dunkelblutrot |
|       | Kanariengelb     |          | Hellblau      |
| 14450 | Rosa             | 14480    | Dunkelblau    |

Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 6.— M 14500 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 2.— M 14510 Prachtmischung Port. —.35, 10 g 5.50 M.



11280 Pompon-Aster, gemischt.

#### Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen.

14570 Kanariengelb mit 14610 Karmin

|       | Lackblatt   | 14620     | Dunkelkarmes  | n   |
|-------|-------------|-----------|---------------|-----|
|       | Chamois     | 14620     | Hellb'au      |     |
|       | Lachsrosa   |           |               |     |
| 14600 | Dunkelrosa  |           | Dunkelbau     | 3.6 |
|       |             |           | 40, 10 g 7.20 |     |
|       |             |           | à 1 Port. 2   |     |
| 14670 | Prachtmisch | ung Port4 | 10, 10 g 6.50 | M.  |

#### Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

Von tadellosem Wuchs, die beste existierende Schnitt-Sommer-Levkoje, 1710 Reinweiß 14770 Hellb'au 14710 Reinweiß 14720 Apielblüte 14730 Kanariengelb 14740 Fleischfarben 14780 Violett 14790 Rosa 14800 Rotbraun 14810 Dunkelb'u'rot 14820 Dunkelblau 14750 Chamois 14760 Karmesin

Jede Farbe separat: Port. — .40, 10 g 6.50 M. 14850 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 2.— M. 14860 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port. 3.30 M. 14870 Prachtmischung Port. — .40, 10 g 6.— M.

#### Excelsior-Riesen-Stangen-Remontant-Sommer-Levkojen.

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60—70 cm hohe Rispe besonders großer, dichtgefüllter Blumen. Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen. 14890 Schneeweiß
14900 Karmesin
14910 Rosa
14940 B'utrot (G'oria) 14900 Narmesin 14930 Bullicellolar 14910 Rosa 14940 B'ulrot (G'oria) Jede Farbe separat: Port. —.60, 10 g 14.— M. 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 3.— M. 14970 Prachtmischung vieler Farben Port. —.60,

#### Bismarck-Sommer-Levkojen.

| 70-80  | em hoch,             | pyramidenförmi | g, spät, prachtvo | H.  |
|--------|----------------------|----------------|-------------------|-----|
|        | Weiß                 | 15040          | Dunkelblau        |     |
| 15010  |                      | 15050          | Rosalila          |     |
|        | Karmesin<br>Hellblau | 15060          | Kanariengelb      |     |
| 12020  |                      |                | 40, 10 g 7.20 N   | 7.7 |
| 4 5000 |                      |                |                   |     |
|        |                      |                | à 1 Port. 2 1     |     |
| 15090  | Prachtmisc           | hung Port. —.4 | 10, 10 g 6.50 l   | ٧Į. |
|        |                      |                |                   |     |

#### Herbet-Levkojen

| Herbst-Levilojen, |                |                            |     |
|-------------------|----------------|----------------------------|-----|
| 15110             | Weiß           | 15140 Karmesin             |     |
| 15120             | Pfirsichbliite | 15160 Hellblau             |     |
| 15130             |                | 15170 Dunkelblau           |     |
|                   | Jede Farbe     | separat: Port90, 10 g 18   | _ M |
| 15180             | 1 Sortiment    | von 6 Farben à 1 Port. 4.5 | 0 M |
| 15190             | Prachtmisch    | ung Port 80. 10 g 16       | _ M |

#### Großblumide Kaiser-Leykojen

|       | Oronorumige i       | kaiser-Levilojen.     |     |
|-------|---------------------|-----------------------|-----|
|       | Weiß                | 15250 Dunkelblutrot   |     |
|       | Pfirsichblüte       | 15260 Hellblau        |     |
|       | Rosa                |                       | b   |
| 15240 | Karmesin            | 15265 Dunkelblau      | 3.6 |
|       | Jede Farbe separa   | it: Port. 1, 10 g 20  | IVI |
| 15270 | d 1 Sortiment von 6 | Farben à 1 Port. 4.50 | IN  |
| 15280 | Prachtmischung Po   | ort. —.90, 10 g 18.—  | M   |

#### Winter-Levkojen.

| 15300 | Schneewein    |               | Leneilot       |    |
|-------|---------------|---------------|----------------|----|
| 15310 | Fleischlarbig |               | Hochrot        |    |
| 15320 | Rosa          |               | Hellblau       |    |
| 15330 | Karmin        | 15370         | Dunkelblan     |    |
|       |               |               | 90, 10 g 18.   |    |
| 15380 | 1 Sortiment   | von 6 Farben  | à 1 Port. 4.50 | M. |
| 15390 | 1 Sortiment   | von 10 Farben | à 1 Port. 7.20 | M. |
| 15400 | Prachtmischu  | ing Port8     | 0, 10 g 16.—   | M. |
|       |               |               |                |    |

#### Treib-Levkojen,

15420 Kaíserin Elisabeth, leuchtend karminrosa, prachtvoll Port. 1.20, 10 g 26.— M.
15430 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth), Neuheit, sehr früh, lang andauernder Flor Port. 1.20, 10 g 26.— M.
15440 Ruhm von Elberield, reinweiß, extra großblumig Port. 1.10, 10 g 24.— M.

#### Großblumige frühblüh. Nizzaer Winter-Levkojen.

Vorzäßliche neue, ganz besonders reichblihende Sorten, welche sich gleichgut als Sommer-, Herbst-und Winterlevkojen eignen, für die moderne Bin-derei unentbehrlich. 15450 Abundantia, karminrosa, sehr großblumig



11420 Straußenfeder-Aster, Mischung.

15455 Aurora, necartig von ganz moderner Färbung, goldig ledergelb, rosig angehaucht. Sehr großblumig, hochprozentig gefüllt
15460 Bella Napoli, altrosa
15470 Camaldoli, dunkelviolett "Veilchenblau"
15480 Côte d'azur, helblau
15485 Côte d'azur, Fleischfarben
15600 Könisis.

15495 Côte d'azur, Fleischfarben
15490 Königin Alexandra, zartlilarosa, riesenblumig
15500 Mandelblüte, weiß rosa angetönt
15510 Monte Carlo, kanariengelb, bescnders schön
15520 Schöne von Nizza, zartlachsrosa
15530 Souvenir de Monaco, jeuchtend karmesin
15540 Vesuvio, blutrot
15550 Victoria, schneeweiß, schr reichblühend
Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 7.80 M.
15560 Prachtmischung von Nizzaer Winterlevkojin
Port. —.40, 10 g 7.20 M.

#### Cheiranthus cheiri, Goldlack.

Einfache und gefüllte Sorten werden sich immer infolge ihres unvergleichlich feinen Duftes und der angenehmen goldigen und samtenen Schattie-rungen einen Platz im Garten sichern. Sie sind dabei äußerst dankbar, reichblihend und beson-ders als Schnittblumen geschätzt. Die gefüllten auch zur Topfkultur geeignet.

### Gefüllter hoher Stangen-Lack.

15580 Dunkelbraun 15600 Blau

15590 Gelb

Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 8.50 M.
15610 Prachtmischung Port. —.40, 10 g 8.20 M.



14390 Großblumige Sommer-Levkojen.



16690 Rittersporn, levkojenblütiger, Delphinium.

#### Gefüllter hoher Busch-Lack

15620 Dunkelbraun

15630 Gelb

Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 8.80 M.
\*15650 Prachtmischung Port. —.40, 10 g 8.20 M.

#### Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

15660 Dunkelbraun

15680 Gelb

15670 Blau

Jede Farbe separat: Port. —.50, 10 g 11.— M.
15690 Prachtmischung Port. —.50, 10 g 10.50 M.

#### Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

15720 Gelb

15710 Blau

Jede Farbe separat: Port. —.50, 10 g 11.— M.
15730 Prachtmischung Port. —.50, 10 g 10.50 M.

#### Einfache Sorten.

15740 Berliner Treib-, schwarzbraun. Zwerg-Busch-, für Topfkultur, von hiesigen Gärtnern ausschließlich bevorz. Port. —.20, 10 g —.60 M, 15750 Dredener schwarzbraun. Busch-, sehr schön Port. —.20, 10 g —.35 M.

15760 Goliath-Treib-, neu, dunkelbraun, sehr großblumig, robust Port. —.20, 10 g —.50 M.
 15765 Goliath Fortschritt, purpurviolett Port. —.20,

15765 Goliath Fortschritt, purpurviolett Port. —.20, 10 g —.60 M.
15770 Harbinger, früher, leuchtend braun, sehr schön Port. —.15, 10 g —.25 M.
15775 Ruppert Port. —.20, 10 g —.35 M.
15780 Königsberger Treib-, dunkelbraun, sehr großblumig, kräftig, buschig, vorzüglich Port. —.25, 10 g 1.— M.
15790 Tom Thumb, schwarzbrauner, ganz niedrig Port. —.25, 10 g 1.10 M.
15795 Tom Thumb, kanariengelb Port. —.25, 10 g 1.10 M.
15796 Rubin, rubinrot Port. —.15, 10 g —.25 M.

15796 Rubin, rubinrot Port. —.15, 10 g —.25 M. 15800 — gemischte Varietäten, gefüllt Port. —.25, 10 g —.70 M.

\*15810 Mischung aller einfachen Sorten Port. -. 15,

10 g — .25 M.

15820 Pariser hellbrauner, blüht bei Frühjahrsaussaat schon im ersten Jahre Port. — .20, 10 g — .35 M.

#### Impatiens Balsamina, Balsaminen.

Die Mannigfaltigkeit und Farbenfreudigkeit wird diese unermüdlich blühenden, reizvollen Blumen stets volkstümlich bleiben lassen. Sie lieben recht sonnigen, aber feuchten Stand, um ihre volle Pracht entfalten zu können.

#### Großblumige, dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.

15970 Purpurrot 15920 Weiß mit rosa Schein 15980 Dunkelblutrot 15990 Blaßgelb 15930 Apfelblüte 15940 Rosa 15950 Chamoisrosa 16000 Lila 16010 Hellblau 16020 Dunkelblau 15960 Granatrot 15960 Granatrot
Jede Farbe separat: Port. — 25, 10 g — 70 M.
16040 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port, 1.— M.
16045 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port, 2.— M.
\*16060 Prachtmischung Port. — 25, 10 g — 70 M.

## Verbesserte großblumige, gefüllte Ka-

melien-Balsaminen. 16110 Reinweiß 16120 Weiß mit rosa Schein 16180 Scharlach. 16130 Reinchamois

gefleckt 16190 Reinpurpur 16200 Purpur, gefleckt 16210 Reinhellblau 16230 Violett, gefleckt 16140 Li'arosa 16150 Rosa, weißge-fleckt 16170 Reinscharlach 16250 Dunkelblau

Jede Farbe separat: Port. —.25, 10 g 1.20 M. 16260 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M. \*16280 Prachtmischung Port. —.25, 10 g 1.10 M.

#### Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

16310 Weiß 16340 Scharlach 16320 Pfirsichblüte 16350 Lila 16330 Inkarnatrot 16360 Dunkelblau

Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.50 M. 16370 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.— M. 16380 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.35 M.

### Delphinium, Rittersporn.

Hervorragend ist die Farben- und Formenschön-heit der einjährigen Rittersporne und gehören sie zu den beliebtesten Sommerblumen, sowohl zur Beetbepflanzung als auch zur Binderei.

#### Niedriger, gefüllt., hyazinthenblüt, Rittersporn.

(Delphinium Ajacis hyacinthiflorum il, pl.)

16470 Rosa 16480 Mohnblau 16490 Lasurblau 16410 Weiß 16420 Apfelblüte 16430 Chamois 16500 Heliblau 16510 Dunkelblau 16440 Brillantziegelrot 16450 Hel.ila 16460 Rotviolett 16520 Rotgrau

Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.50 M. 16540 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.— M. 16550 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port. 1.70 M. \*16570 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.50 M.

#### Gefüllter Levkojen-Rittersporn,

(Delphinium Consolida fl. pl.)

16610 Weiß 16620 Fleischfarbig 16630 Hochrosa 16635 Hellblau 16640 Lila 16650 Violett 16670 Schwarzblau

Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.60 M 16680 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.— M 16690 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.50 M

#### Hoher Rittersporn

(Delphinium elatior fl. pl.),

Mittelfrühe Klasse, zum Schneiden. 16710 Weiß 16740 Hellrosa 16720 Apfelblüte 16730 Ziegelrot 16750 Hellblau 16760 Dunkelblau

Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.35 M. 16770 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.— M. 16780 Prachtmischung Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### Gefüllter Kandelaber-Rittersporn

(Delphinium candelabrum fl. pl.). 16800 Prachtmischung Port. -. 25, 10 g 1.10 M

### B) Sommerblumen-Übersicht.

17120M — H. albo pl., weiß gefüllt Port. —.20, 10 g —.35 M.

#### Adonis aestivalis

(Sommer-Adonis-Röschen),

17150H Adonis aestivalis, Sommer-Adonis-Röschen sehr dankbare, reizende, zarte Blumen, blutrot, Herbstaussaat an Ort und Stelle, Blütezeit Mai—Juni Port. — 15, 10 g Blütezeit Mai—Juni Port. —.15, 10 g 17160H Adonís autumnalis, Herbst-Adonisröschen Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### Ageratum, Leberbalsam.

Eine der besten leicht aus Samen zu ziehenden Sommerblumen, schnell wachsend, früh und un-aufhörlich blühend, während der heißen Sommer-monate eine verschwenderische Blütenfülle ent-faltend; auch als Topfpslanze sehr beliebt.

faltend; auch als Topfpllanze sehr beliebt.

17210M Ageratum Lasseauxi, zartrosa, schön für Buketts Port. —.30, 10 g 1.40 M.

17220 — mexicanum, blauer Leberbalsam Port. —.20, 10 g —.50 M.

17230 — album, weißer Leberbalsam Port. —.20, 10 g —.50 M.

17240 — nanum (Blue Perfection), sehr schön Port. —.20, 10 g —.60 M.

17250 — Blausternchen, reizende Neuheit Port. —.40, 10 g 7.20 M.

17260 — Little Dorrit, lasurblau, nur 15 cm hoch Port. —.25, 10 g 1.10 M.

#### Agrostemma, Rade.

Auffallend hübsche anspruchslose Sommerpflanze, reizvoll wirkend, mit hellrosa-weiß schattierten Blüten. Man kann in verschiedensten Zwischen-räumen säen und hat dann während des ganzen Sommers fortgesetzt die lieblichsten Schnittblumen.

17290 Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen
Port. -.15, 10 g -.25 M.
17300 -- coronaria atrosanguinea, blutrote Vexiernelke, auch ausdauernd, mehrjährig
Port. -.20, 10 g -.35 M.
17310 -- Flos Jovis, Jupiterblume, karminrosa
Port. -.20, 10 g -.35 M.

#### Alonsoa, grandiflora,

große Nesselblume.

Schöne Pflanzen mit leuchtend rosaroten Blüten, für Beete geeignet. Blütezeit von Juli bis Oktober; auch schön als Topfflanze.

17360M Alonsoa, grandiflora, große Nesselblume Port. —20, 10 g —35 M.

17360 Alonsoa Warcewiczi, leuchtend rot Port.

-.20, 10 g -.35 M.

#### Althaea rosea, Malven.

Diese hohen, stolzen, geradezu architektonisch wirkenden Pflanzen sind im Spätsommer und Herbst eine hervorragende Zierde des Blumengartens. Die bis 3 m langen starken, aufrechten Stengel sind mit dekorativem Laub und zahlreichen großen

Zeichen-Erklärung: Freilandaussaat.

zwei- und mehrjährige Pflanzen oder "Halb-stauden", die aber bei frühzeitiger Aussaat im ersten Sommer blühen; daher mit zu den Sommerblumen gezählt werden. Ausdauernde Pflanzen (teilweise unter den Sommerblumen mit angeführt, sofern sie sich leicht und besonders schön aus Samen ent-wickeln). Einfassungspflanzen

Herbstaussaat.

Die Aussaat der betreffenden Pflanzen hat ins Mistbeet oder in Töpfe zu erfolgen. Erst wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, werden sie ins Freie gepflanzt.

Der bei jeder Sorte am Kopi oder hinter der ersten Nummer verzeichnete Buchstabe gilt, solern bei den nachiolgenden Nummern nichts anderes vermerkt ist, für die ganze Sortenart. Nichtbezeichnete Sorten sind einfährige Blumen. Bei Bestellungen ist der Buchstabe nicht mit an-zugeben, sondern nur die Nummer.

#### Acroclinium roseum

(rosenrote Immortellen).

Eine hübsche Stroliblume, mit reizenden maßliebchenähnlichen Blüten, hellrosa mit gelber Mitte. In der Knospe geschnitten und getrocknet können die Blumen zu Wintersträußen verwendet werden, 17110M Acroclinium roseum fl. pl., rosenrot gefüllt Port. —.20, 10 g —.50 M.

zartfarbigen Blüten besetzt, die wie kleine Röschen gestaltet sind. Unentbehrlich für Staudenrabatten.
17370Z Althaea rosea nigra, schwarze einfache Malve, äußerst dekorativ Port. —.30, 10 g 2.20 M.

#### Althaea rosea il. pl.

Chaters Preismalven, gefüllt blühend, besonders empfehlenswert.

17410z Reinweiß
17420 Weiß auf purpur 17470 Dunkelrosa
Grund
17430 Goldgelb
17440 Goldgelb mit 17500 Scharlach
17500 Scharlach 17430 Goldselb 17490 Dunkelkarmesin
17440 Goldselb mit 17500 Scharlach
Aurra 17510 Purpurlila
17450 Rosa 17520 Amarantpurpur
Jede Farbe separat: Port. —35, 10 g 3.80 M.
17560 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M.
17570 Prachtmischung Port. —35, 10 g 2.90 M.
17580 Althaea rosea fl. pl., Schottische Malven,
extra gefüllte, in Prachtmischung
Port. —30, 10 g 1.80 M.
17600M Althaea hybrida semperflorens, einfache

17600M Althaea hybrida semperflorens, einfache einjähr. Malven Port. —.15, 10 g —.50 M.
17610 — — fl. pl., gefüllte einjährige Malven Port. —.20, 10 g —.70 M.

#### Alyssum Benthamii (Maritimum).

Duftendes Steinkraut.

lst eine der nettesten Pflanzen für Einfassungen, beliebt wegen ihrer bescheidenen, weißen honig-duftenden Blüten. Beginnt früh zu blühen (von Mai an) und hört erst auf bei einsetzendem Frost.



17570 Stockrosen, einfache und gefüllte gemischt, Althaea rosea.



17220 Lederbalsam, Ageratum mexicanum (s. S. 22).

Der Samen ist vor dem Aussäen mit Sand zu vermischen, um zu dichtes Säen zu vermeiden.

17650E Alyssum Benthamii (Maritimum), duftendes
Steinkraut Port. —.20, 10 g —.35 M.

17660 Alyssum compactum, niedrig, sehr schön
Port. —.20, 10 g —.60 M.

17670 — saxatile compactum, niedrige, goldgelbe Frühlingsblume

#### Amarantus, Fuchsschwanz.

Port. 0.25, 10 g -.80 M.

Amarantus, Fuchsschwanz.

Eine Sommerpflanze mit prächtigem Blätterschmuck, einige Arten haben ganz eigenartige Blütentrauben, besonders geeignet als Vorpflanzung vor Sträuchern oder für die Mitte großer Beete. Man darf sie nicht zu dicht pflanzen, damit sie ihre volle Schönlheit entfalten kann. Auch als Topfplanze sehr reizvoll.

17700M Amarantus atropurpureus, leuchtend dunkelroter Fuchsschwanz
Port. —15, 10 g —25 M.

\*17710 — caudatus, roter Fuchsschwanz mit prachtvollen hängenden Blütenähren
Port. —215, 10 g —25 M.

17720M — Henderi, buntblättrig, sehr schön
Port. —20, 10 g —50 M.

17730M — nobilis pyramidalis, 1 m hoch, dunkelrot, sehr feine Belaubung
Port. —20, 10 g —35 M.

\*17740M — tricolor splendens, mit herrlicher, dreifarbiger Belaubung, ganz ausgezeichnet
Port. —25, 10 g —70 M.

17750 — caudatus viridis, m. grünen, hängenden
Blütenähren

Blütenähren

Port. —.15, 10 g —.25 M. 17760 — Wienholzi, kräftiger Wuchs, mit hän-genden, gelblichgrünen Blüten Port. —.20, 10 g —.50 M.

#### Ammobium, Sand-Immortelle.

Diese hübsche Pflanze sollte in keinem Garten fehlen. Sie gedeiht gut auf Sandboden. \*17780M Ammobium alatum grandiflorum, groß-blumige, weiße Strohblume Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### Anchusa capensis, Schlangenäuglein.

17830M Anchusa capensis, Schlangenäuglein, nie-drige, reizende Pflanze mit schönen, lasur-blauen Blüten; sehr anspruchslos, gedeiht in jedem Boden in sonniger Lage Port. —.20, 10 g —.50 M.

#### Antirrhinum majus,

(Großes Löwenmäulchen).

Dies sind Lieblinge des deutschen Gartens, eigenartig schön ist schon die Blütenform, die Blütenlippen öffnen und schließen sich bei seitlichem Druck mit zwei Fingern. Ganz prachtvoll sind ferner die verschiedenen Farben mit wunderbarem Glanz und in mannigfaltigsten Abtönungen. Dazu eine unvergleichliche Blütenfülle, den ganzen Sommer über bis zum Eintritt des Frostes. Die Pflanzen sind leicht aus Samen zu ziehen und sind sehr zen sind leicht aus Samen zu ziehen und sind sehr

widerstandsfähig. Gedeihen überall auf luftigem, am liebsten sonnigen Standort. Für Beete und Rabatten unentbehrlich.

#### M Antirrhinum majus grandiflorum.

Großblumiges Löwenmaul,
17870 Album, reinweiß
17880 Brillant, dreifarb.
goldgelb, scharlach und weiß
17890 Crescia, dunkelrot
77

Großblumiges Löwenmaul,
17940 Königin Victoria,
sehr große, reinweiße Blume,
prächtig, Portion
—.30, 10 g 2.10 M.
17945 Lachskönigin 17950 Luteum, reingelb

17895 Defiance, Zinno-berscharlach, herrliche Sorte 17960-Atrosanguineum, blutrot 17900 Delila, karmin III. 17970 Kermesinum splendens

weiß
17910 Firelly, orangescharlach mit gelb
17920 Galathee, karmoisin mit weiß 17980 Striatum, ge-17990 Cupreatum, Kup-17930 Hephaestos. lenchtend zinnoferrot 18000 Nigrescens,


berrot kelstes Schuitt Jede Farbe separat Port. —.25, 10 g 1,— M. 18020 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port. 1.20 M. 18030 Prachtmischung Port. —.25, 10 g —.70 M.

#### M Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

18050 Brillantrosa 18060 Cinnabarinum. leuchtend zinno-

18070 Crescia 18080 Feuerfliege (Fire-fly) 18090 Heinrich IV.

duu-



17710 Fuchsschwanz, Amarantus caudatus.



18030 Löwenmaul, Antirrhinum majus gemischt

#### Antirrhinum majus Tom Thumb.

| Zircig-Zori chimatari              |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| 18100 Kermesinum<br>18110 Lilarosa | 18120 Su'phureum<br>18130 Niveum, reinweiß                                       |  |  |
|                                    | Port. —.30, 10 g 2.10 M.<br>Farben à 1 Port. 1.50 M.<br>Zwerg-Sorten Port. —.30, |  |  |

#### Antirrhinum majus nanum.

| (Halbhohes Löwenmaul),   |
|--|
| 18150 Album Port25, 10 g80 M.                                    |
| 18151 Atrococineum Port. —.25, 10 g —.80 M.                      |
| 18152 Sanguineum Port. —.25, 10 g —.80 M.                        |
| 18153 Aurora (Morgenröte) Port25, 10 g                           |
| 1.10 M.  |
| 18155 Brillantrosa Port25, 10 g80 M.                             |
| 18156 Crescia, dunkelrot Port 25, 10 g 1.10 M.                   |
| 18157 Chamois Port25, 10 g80 M.                                  |
| 18158 Daphne, karminrosa, weiß getuscht Port.                    |
| 25, 10 g 1,10 M.   |
| 18159 Deliance, zinnoberscharlach, feurig Port.                  |
| 30, 10 g 1,40 M.   |
| 18160 Karminpurpur mit 3 weißen Flecken Port.  —25, 10 g 1.10 M. |
| 18161 Karminrosa mit 3 weißen Flecken Port.                      |
| 25, 10 g 1,10 M.   |
| 18162 Lachsrosa mit 3 weißen Flecken Port25.                     |
| 10 g 1.10 M.   |
| 18163 Lachskönigin Port. —.25, 10 g 1.10 M.                      |
|  |



19290 Ringelblume, Calendula officinalis fl. pl., Mischung (s. S. 25).

18164 Rembrandt, zinnoberscharlach, gelb gesteckt, weißer Schlund, ganz prachtvoll Port. -.25, 10 g 1.30 M.

18165 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M 18166 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port. 2.— M 18167 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.60 M

#### Arctotis grandis, "Polarstern".

18340M Arctotis grandis, "Polarstern", schöne, ca.
70 cm hohe Sommerblume mit weißen, auf
der Rückseite blau angehauchten Strahlenblumen von 6 bis 7 cm Durchmesser; fanz
vorzügliche Schnittblume Port. —.20, 10 g

#### Arnebia cornuta

goldbrauner Bienensang.

18410E Arnebia cornuta, goldbrauner Bienensang, mit zahllosen goldgelben, dunkelbraun gefleckten Blumen, schr schön 1000 Korn 3.40 M, Port. —.35, 10 g 5.— M.

A stern, siehe Sommerflorblumen-Sortimente.

Balsaminen, siehe Sommerflorblumen-Sortimente

#### E Bartonia aurea.

goldgelbe Brennwinde.

goingeide Brennwinde.

Eine der wirkungsvollsten Seinmerblamen, sowohl für Beete als für Einfassungen, mit ims Auge fallenden, goldgelben Blumen. Die Blätter sind grau, distelähnlich und wirken besonders schön im Sonnenschein. Anssaat erfolgt an Ort und Stelle im Mai; Blütezeit Sommer und Herbst.

18590 Bartonia aurea, goldgelbe Brennwinde Port.

—20, 10 g —50 M.

#### Begonia hybrida gigantea.

(Knollenbegonie).

In bezug auf Farbenpracht, Dauer und Fülle der Blüten können nur wenige Pflanzen mit den hier angebotenen Knollenbegonien einen Vergleich aushalten und sind daher unentbehrlich für Wintergärten, für Dekorationszwecke, aber auch ebenso im Freien für Blumenbeete. Im zeitigen Frühjahr warm aufgezogene Sämlinge blühen schon im selben Sommer.

#### Einfache riesenblumige Knollenbegonie.

18620M Weiß 18670M Goldorange 18630 Gelb 18640 Hellrosa 18680 Scharlach 18690 Dunkelscharlach 18700 Purpur 18650 Dunkelrosa 18660 Orange 18710 Dunkelrot Jede Farbe separat Port. —.50, 1 g 12.40 M. M. Prachtmischung Port. —.40, 1 g 9.50 M. 18720M Prachtmischung

#### Gefüllte riesenblumige Knollenbegonie.

An starken aufrechten Stielen findet sich eine Ueberfülle von gefüllten Blüten in Abtönungen prächtigster Farben, oftmals mit weißem Rand oder gesprengelt. Sehr auffallend, 1870M Weiß 18800M Gelb 18780 Ro:a 18810 Sebarlach 18790 Orange 18820 Dunkelblu!rot

Jede Farbe separat Port. 1.20, ½ g 34.— M 18850M Prachtmischung Port. 1.20, ½ g 30.— M

#### Begonia gracilis und semperflorens.

Fortgesetzt blühende Begonien, die sehr für Beete geeignet sind. Die zierlichen Blüten sind von prächtigster Farbe und blühen vom Sommer bis Herbst in reichster Fülle. Im Frühjahr gesäte Pflanzen blühen im Sommer, während sich aus der Sommeraussaat schöne Topf- und Zimmerpflanzen für den Winter ziehen lassen. Die Sorgfalt, welche zunächst zur Anzucht aufgewendet werden muß, wird reichlich belohnt.

wird reichlich belohnt.

18860M Begonia gracilis, brillantrosa, reichblühend, sehr effektvoll Port. —.35, 1 g 3.— M., — luminosa, feurig dunkelscharlach, Laub rotbraun, eine der besten dunkellaubigen für Gruppen und Einfassungen, guter Winterblüher Port. —.40, 1 g 9.— M. — Primadonna, sehr schöne, große Blumen, reinrosa, karmin abgetönt, guter Winterblüher, Originalsaat echt! Port. —.40, 1 g 8 M. 18890

18900

8 M.

— Rubin, Blumen tief karminrot, Blätter kupferbraun, schön für Gruppen und Ein-Einfassungen Port. — 40, 1 g 8.— M.

— Weiße Perle, auffallend große, zahl-reiche, schneeweiße Blumen, in lockeren Bündeln frei über dem hellgrünen Laub stehend, prachtvolle Einführung Port. — 40. 1 g 8.— M.



19300 Schöngesicht, Calliopsis bicolor (s. S. 25).

— semperilorens atropurpurea (Vernon), dunkellaubig, schön für Gruppen Port.

—40, 10 g 6.— M.
— compacta atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), vorzüglich Port. —40, 1 g 3.50, 10 g 24.— M.
— Erfordia, karminrosa, schön f. Gruppen Port. —60, 1 g 20.— M.
— grandillora superba, reinrosa, besonders großblumige, sehr schön Port. —50, 1 g 10.— M.

Lachtenstänisin, große, haberete Blue 18910

18920

18930

18940

18950

ders grobbiumge, sehr schon Port. —.30, 1 g 10. — M.

— Lachskönigin, große, lachsrote Blumen, dunkelfarbig, schön und eigenartig Port. —.50, 1 g 10. — M.

— Liebesglut, leuchtendscharlach, Blumen sehr groß, vorzügliche Gruppensorte Port. —.40, 1 g 7.10 M. 18955

— magnificia, karminscharlach, dunkel-laubig, sehr schön, für Gruppen (spielt) Port. —.30, 1 g 2.50 M. 18960

"Schmid's Ideal", Neuheit, dunkelscharlach, großblumig, äußerst reichblühend und farbenprächtig Port. —.60, 1 g 24.— M. 18965

"Zwergkönigin", Neuheit, niedrigste Sorte, scharlachkarmin, dunkelbraune Blätter, sehr buschig, blütenreich, entzückende Erscherung, gleich wertvoll als Topf- und Teppichbeetpflanze Port. —60, 1 g 24.— M. 18966

- Zulukönig, sehr dunkellbg., extra schön Port. - 40, 1 g 4.- M. 18970

Bellis perennis (Tausendschön), siehe Stauden.



19670 Federbusch, Celosia Thompsonii magnifica (s. S. 25)

### Bidens atrosanguinea, samtiger Zwei-

19110M Bidens atrosangu'nea, samtiger Zweizahn, dunkelbraunrotblühende prächtige Schnitt-blume Port. —30, 10 g 2.65 M.

#### Calendula, Ringelblume.

Eine sehr volkstümliche, äußerst dankbare, allgemein beliebte und dabei sehr anspruchslose Pflanze; Blüten von mannigfaltiger Form in verschiedenen Abtönungen von hell- bis dunkelgoldgelb. \*19290E Calendula officinalis fl. pl., gefüllte Ringelblume, in schönster Mischung Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### M Calliopsis, Schöngesicht.

Reizvolle Pflanze, besonders zur Verpflanzung vor Gehölzpartien geeignet; während des ganzen Som-mers in überreicher Fülle blühend. Die sehr mers in überreicher Fülle blühend. Die sehr prunkhalten Blüten sind ferner außerordentlich be-liebt für Sträuße und Vasen; ganz wundervoll in abendlicher Beleuchtung. Sie gedeihen überall, auch in Hausgärten, wo sie wegen ihrer schönen Farben mehr verbreitet werden müßten. \*19300 Calliopsis bicolor, gelb mit braun Port. —.20, 10 g —.35 M. 19305 — — marmorata, fein getuscht Port. —.20, 10 g —.35 M.

10 g -.35 M. nigra speciosa, dunkelsamtbraun Port.

19310 — nigra spectora,
—20, 10 g —35 M.

19311 — cardaminifolia atrosanguinea, dunkelblutrot Port. —20, 10 g —50 M.

19312 — bicolor, dunkelblutrot mit gelbem Rand
Port. —20, 10 g —50 M.

19315 — Drumondii (picta), gelb, sehr großblumig
Port. —20, 10 g —35 M.

\*19320 —, Mischung schönster Sorten
Port. —15, 10 g —25 M.

#### Campanula, Glockenblume.

Campanula, Glockenblume.

Die Glockenblumen bringen mit ihrem verschiedenen Wuchs und ihrer Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der Blüte eine reichhaltige Abwechslung in den Garten. Sie sind zumeist als Schnittblumen auch sehr wertvoll, die mit Z bzw. mit Abezeichneten Sorten sind zwei- oder auch mehrighrig, oder ausdauernd, sind aber hier mit angeführt, da sie leicht aus Samen zu ziehen sind und gerade in ihrem Charakter und in ihrer Zusammengehörigkeit als Sommerblumen anzusprechen sind. Dies gilt besonders von der zu den Halbstauden gerechneten Campanula Medium. Diese sogen, Marienglockenblume ist besonders eindrucksvoll. Im Mai bis Juni ausgesät, überwintert sie voll. Im Mai bis Juni ausgesät, überwintert sie sehr gut unter einer leichten Decke von Fichten-reisig, um dann im nächsten Sommer lange Zeit mit ihren prächtigen Blumen zu erfreuen.

carpatica, niedrige blaue Port. -. 30, 10 g

Loreyi, niedrige blauc, haltbare Schnitt-blume Port. —.35, 10 g 2.80 M. Medium, einfach blau Port. —.20, 10 g 19340A 193507.

alba, einfach reinweiß Port. -. 20, 10 g 19360

19370 rosea, einfach rosa Port. -. 25, 10 g

einfache, gemischt Port. -. 20, 10 g \*19380

19390 calycanthema, blau Port. -.35, 10 g

- Ml. - alba, weiß Port. -35, 10 g 3.- M. - rosea, rosa Port. -35, 10 g 3.- M. - Mischung Port. -35, 10 g 2.90 M. H. bl., blau gefüllt Port. -30, 10 g 19420 19430

alba, weiß gefüllt Port. -.30, 10 g 19440 2.65 M.

— - rosea, rosa gefüllt Port. — 30, 10 g 2.65 M. 19460 \*19470

— — gefüllte, gemischt Port. —.30, 10 g 2.20 M. Campanula Medium praecox, neue früh-blühende prächtige Sorte, zwei bis drei Wochen vor den anderen

Wochen vor den anderen

Campanu'a Medium praecox, einfach blau
Port. -25, 10 g -70 M.
- - weiß Port. -25, 10 g -70 M.
- - , rosa Port. -25, 10 g -70 M.
- - , schön gemischt
Port. -20, 10 g -60 M.
mirabilis, blau, prachtvolle Spezies Port.
-60, 1000 Korn 1.20 M.
persicifolia, prächtige Staude, gemischte
Farben Port. -35, 10 g 5.50 M.
Speculum, blauer Venusspiegel Port. -20, 10 g -35 M.
- procumbens, niedrig, reizend Port. 19472

19490A

\*19520

— procumbens, niedrig, reizend Port. —.20, 10 g —.60 M. 19530

#### Canna, Blumenrohr.

Ungewöhnlich prächtige Blütenähren, über breiten, grünen oder bronzesarbenen, schwertsörmigen Blättern, von tropischer Wirkung. Weder Park noch Gärten, noch Stadtanlagen sind denkbar ohne Canna. Diese sich auch durch Knollen vermehrende Pflanzen gedeihen besonders gut, wenn sie gesät werden und zwar recht frühzeitig. Vor der Aussaat ist der Samen am besten 24 Stunden in lauwarmem, ansänglich sat heißem Wasser zu weichen. Auf diese Weise kann man eine Menge schönster Blumen ziehen, ohne besonderen Kostenauswand. aufwand.

19540M Canna (Blumenrohr), Prachtmischung, großblumige (Crozy), meist niedrig und frühblühend, ebenso schön für Land- wie für Topfkultur Port. —.20, 10 g —.50 M.

19550 — dunkellaubige Port. —.20, 10 g —.50 M.

— neue Züchtungen Port. —.20, 10 g

\*19570M Canabis gigantea (Riesen-Hanf), prächt. Gruppenpflanze Port. — 15, 10 g — 25 M.

#### Celosia cristata, kraus. Hahnenkamm.

Aeußerst beliebte Sommerblume, welche sich leicht ziehen läßt, mit dekorativ wirkenden, kammähn-lichen Köpfen, von mannigfaltiger, eigenartiger Form. Beliebt als Topfpflanze und für Blumen-

19620M Celosia cristata nana Empress, mit großem, purpurretem Kamm und prächtigem, dunklem Laub Port. —40, 10 g 7.20 M.

19630 — Glasgow Prize (Président Thiers), leuchtend dunkelkarmesinrot Port. —40, 10 g 7.20 M.

no g 7.20 M.

— — niedriger Hahnenkamm, in Prachtmischung, unübertroffene Qualität Port.

—.40, 10 g 6.— M.

#### Celosia Thompsonii, Federbusch-Hahnenkamm.

Diese stolzen, äußerst dekorativ wirkenden Pflanzen sollten in keinem Garten fehlen. Sie bauen sich zumeist pyramidal auf mit kandelaberartig ausgebreiteten Zweigen. Straußtederähnliche farbenprächtige Federbüsche erheben sich graziös über dem Laub.

\*19670M — Thompsonii magnifica, prächtige Federbusch-Celosien in Prachtmischung, auch für Topfkultur; sehr zu empfehlen Port. —.25, 10 g 1.— M.

#### Centaurea candidissima.

19700M Centaurea candidissima (argentea vera), prächtige, silberweiße Blattpflanze für Teppichbeete Port. —.30, 10 g 2.70 M.

#### Centaurea Cyanus, Kornblume.

Ist keine anspruchsvolle Pflanze, entzückt aber doch durch ihre einfache Schönheit. Sät sich selbst wieder aus und wird dadurch in sehr natürlicher Weise bodenständig.

\*19710 — Cyanus azurea, Kaiser Wilhelm, blaue Kornblume Port. — 20, 10 g — 35 M.

\*19720 — Prachtmischung aller Farben Port. — 20, 10 g — 35 M.

-.20, 10 g -.35 M. — fl. pl., gefüllte und halbgefüllte, schön gemischt, fällt ca. 50 Prozent echt Port. —.20, 10 g —.50 M. Centaurea depressa, Königin der Korn-blumen, reinblau Port. —.20, 10 g —.50 M. 19730

#### Centaurea imperialis, Kaiserliche Flockenblume.

Ist zweisellos die schönste Art und als Schnittblume lst zweitellos die schonste Art und als Schnittblunie besonders geeignet, da sie sich als solche viele Tage in unverminderter Schönheit halten. Die künstlerisch geformten, süß duftenden Blüten wer-den von langen Stielen getragen. Lieben recht sonnige Plätze. 19740 Centaurea imperialis, Kaiserl. Flockenblume,

enfaurea imper Prachtmischung Port. —.25, 10 g Port. h prächt rort. -...25, 10 g -..80 M.
moschata, gemischt, prächtig wohlriechend Port. -..20, 10 g -..50 M.
- odorata Chamaeleon, gelb mit rosa
Port. -..30, 10 g 2.-- M.
- Magaritae, reinweiß Port. -..25,
10 g 1.-- M. 19780 \*19790

\*19800

— suaveolens, goldgelb duftend Port. —.25, 10 g —.80 M.
Letztere 5 Sorten sind herrliche, wohlriechende, langgestielte Schnittblumen; sie halten sich abgeschnitten sehr lange und fehlen in keiner modernen Binderei.

#### Cerinthe, Bienenfutterpflanze.

19860 Cerinthe, gemischt, vorzügliche Bienen-futterpflanze Port. 0.25, 10 g 1.— M. Cheiranthus annuus, antumnalis und incanus, Levkojen, siehe Sommerflor-Blumen-Sortimente. 1870 **Cheiranthus marítimus,** Meerstrand-Lev-koje, schön Port. —.15, 10 g —.25 M. 19870

#### Chrysanthemum, Wucherblume.

Denselben gebührt im Sommerblumengarten sicher eine bevorzugte Stellung. Sie liefern mannigfalti-ges Material zur Binderei und sind besonders als Schnittblumen äußerst lialtbar und dekorativ.

19910M Chrysanthemum carinatum Eclipse, braun

19910M Chrysanthemum carinatum Eclipse, braun mit gelb, sehr feine verschiedenartige Zeichnung und Abtönung
Port. —.20, 10 g —.60 M.

19920 — carinatum, einlache, in Prachtmischung
Port. —.20, 10 g —.35 M.

19930 — hybridum il. pl., Blumen in den verschiedensten Färbungen, Prachtmischung
Port. —.25, 10 g 1.10 M.

19940 — coronarium fl. pl., gefüllt, gemischt Port. —.25, 10 g 2.55 M.

19970 — inodorum plenissimum, weißgefüllt
Port. —.25, 10 g 1.10 M.

19980 — segetum Helios, neu, goldgelb, großblumig
Port. —.20, 10 g —.35 M.

Chrysanthemum japonicum und indicum (siehe Topfpflanzen.)

pflanzen.)
Cineraria hybrida, desgleichen.

#### Cineraria maritima, Meerstrandaschenblume.

20150M Cineraria maritima (candidissima), Meer-strandaschenblume, silberweiße Blätter Port. —.20, 10 g —.35 M

#### Clarkia, Sommerkerze,

Man weiß nicht, welchen von beiden schönen Arten man den Vorzug geben soll. Ihr feingliedriger Bau, die farbenprächtigen zarten Blumen und ihre lange Blütendauer sind unvergleichlich, für Beete und Rabatten sehr zu empfehlen

\*20160M Clarkia elegans il. pl., Prachtmischung
Port. —.20, 10 g —.50 M.
20170 — pulchella il. pl., Prachtmischung
Port. —.20, 10 g —.35 M.

#### Cobaea scandens. Glockenrebe.

Eine der schönsten Sommerblumen und als schnellwachsende Schlingpflanze zur Bekleidung von Balkonen usw. besonders wertvoll, sehr reichblühend. Die Blüten sind glockenförmig, beim Oeffnen von zart hellgrüner Farbe, welche später in ein rötliches tiefes Lila übergeht, besonders eigenartig ist die seitliche Anordnung der goldgelben Staubgefäße. Der Samen ist so auszulegen, daß die Kante mit der Keimnarbe nach unten kommt. kommt

\*20180 Cobaea scandens, Glockenrebe Port. —.25, 10 g 1.30 M. 20190 Cobaea scandens, flore alba, weißblühend Port. —.30, 10 g 1.40 M.

#### Collinsia, Hügelblume.

Sehr anspruchslos und doch von guter Wirkung, Schr anspruchslos und doch von guter wirkung, besonders auf gemischten Beeten. 20220 Collinsia bicolor, weiß mit lila, schr schön Port. —.15, 10 g —.25 M. \*20230 — Mischung aller Sorten Port. —.15, 10 g —.25 M

#### E Convolvulus tricolor, Dreifarbige Winde,

Ausnahmsweise nicht windend, daher als Sommerblume und Einlassungspflanze sehr geeignet. Die großen, trichterförmigen Blumen bieten ein reiches Farbenspiel in blau, gelb und weiß, sowie rosarot und violett.

rosarot und violett.

20250 Convolvulus trícolor, dreifarbig
Port. -.15, 10 g -.25 M.

20260 - azureus, dunkelblau
Port. -.15, 10 g -.25 M.

20270 - roseus superbus, prachtvoll rosa getönt
Port. -.15, 10 g -.25 M.

20280 - subcaeruleus, zart himmelblau
Port. -.15, 10 g -.25 M.

\*20290 - Prachtmischung in allen Farben
Port. -.15, 10 g -.25 M.

Convolvulus maritimus (siehe Schlingpflanzen.)

#### Cosmos bipinnatus (Cosmea bipinnata), Schmuckdahlie.

Diese prächtige Pflanze ist eine der gefälligsten Diese practitige ritanze ist eine der gefahigsten und dankbarsten unserer Gartenblumen. Die Pflanzen sind besonders für Sandboden geeignet und werden hoch und buschig, äußerst reichblühend in zarten Farben. Die feingestielten Blüten ähneln der einfachen Dahlie. Blätter flaumfederartig ge-

Auch für Schnittzwecke bietet Cosmea ein hervorragendes Material, besonders für Vasen-sträuße beliebt und sehr lange haltend.

\*20340M Cosmea bipinnata praecox, niedrige, frühblühende, in schönster Mischung
Port. —.20, 10 g —.50 M.
20350 — Mammut, spätblühend, gemischt
Port. —.20, 10 g —.35 M.
20360 — Lady Lennox, riesenblumige,

Port. — 20, 10 g — 35 M.

— — Lady Lennox, riesenblumige, prächtige, rosafarbene Varietät
Port. — 20, 10 g — 35 M.

— hybrida, Klondyke, leuchtend orange, großblumig, sehr schön für Töpfe
Port. — 25, 10 g 1.10 M.
Cosmea hybrida grandiflora praecox fl. pl., qeue gefüllte, frühblühende Spielarten, unübertroften, reichblühend, äußerst wirkungsvoll und haltbar. Sehr für feine Binderei zu empfehlen 20375 derei zu empfehlen Port. -.35, 10 g 3.60 M.

#### Cuphea platycentra.

20400M Cuphea platycentra, für niedrige Gruppen sowie für Töpfe gleich wertvoll, reizende, scharlachrote Pflanze
Port. —.50, 10 g 12.— M.

#### Cynoglossum coelestinum, Sommer-Gedenkemein.

Eine allerliebste, Vergißmeinnicht ähnliche Pflanze, Sie liebt trockene, sonnige Pflätze und sandigen, doch nahrhaften Boden. Sonst äußerst anspruchslos. Entzückend für Rabatten, Einfassungen oder als Vorpflanzung für Sträuchergruppen. Durch satzweise Aussaat von März bis Juli kann man den ganzen Sommer über blühende Pflanzen haben. Pflanzen haben.

\*20600E Cynoglossum coelestinum, reizendes, him-

melblaues Sommervergißmeinnicht
Port. — 20, 10 g — 35 M.

— linifolium, reinweiß
Port. — 15, 10 g — 25 M. \*20610

#### Dahlia, Dahlie.

Nur wenigen ist bekannt, daß die Dahlie aus Samen gezogen werden kann und schon im ersten Jahre blüht. Die Samen keimen leicht und entwickeln sich schnell zu kräftigen Pflanzen, schon im ersten Sommer reichblühend. Man säe sie in einen flachen Kasten oder Schale früh im März oder April, verpflanze sie ihrem Wachstum entsprechend und halte sie mäßig feucht. Ist jede Frostgelahr vorüber, pflanze man sie in Beete oder Rabatten. Von diesem Zeitpunkt an verursachen sie keine Mühe mehr und entwickeln sich fast schöner, als wenn sie aus Knollen gezogen wären. wären.

Gerade die einfach blühenden Dahlien sind mit ihrem annemonenartigen Blütencharakter ganz ideale Schnitt- und Vasenblumen, unvergleichlich an Farbenpracht und Schönheit.

20640A Dahlia variabilis, einfache, in Prachtmisch.
Port. —.25, 10 g —.80 M.
20650 — il. pl. Cactus, echte, gefüllte Edeldahlien von hervorragender Zucht
Port. —.60, 10 g 12.80 M.
Dahlie variabilis "Stella" (siehe Neuheiten-Liste.)
Delphinium Ajacis, Rittersporn (siehe Sommerflorblumen-Sortimente.)

#### Dianthus: Land- und Gartennelken.

Die unvergleichlichen Blumen sind schon seit Die unvergleichlichen Blumen sind schon seit langem als prächtige Dauerblüher geschätzt. Da sie, aus Samen gezogen, leicht wachsen und dann durch äußerst reiche Blütenentfaltung erfreuen, sowohl im Garten als auch als Topfpflanzen, gehören sie zu den wertvollsten und schönsten unserer Sommerblumen. Auch die staudenartigen Federnelken sind der Uebersicht wegen hier mit untergebracht und weil sie aus Samen gezogen sich innerhalb Jahresfrist von Frühjahr bis Frühjahr zu schönblühenden Exemplaren entwickeln.

\*20800Z Dianthus barbatus, einfache Bart- oder Kartäusernelke, in Prachtmischung

Port. -.15, 10 g -.25 M.

- fl. pl., gefüllte, gemischt Port. - .25, 10 g 1.20 M. \*20820

20830 - - albus, reinweiß, samenbeständig Port. -15, 10 g -25 M.

- atrosanguineus (Dunnettii), prachtv.
Port. -15, 10 g -25 M. Port. -15, 10 g -25 M.

- coccineus (Scarlet Beauty), neu, leuchtend scharlach, sehr schön
Port. -30, 10 g 1.40 M. 20850 Port. —.30, 10 g 1.40 M.

— nigrescens, schwarzort, schön

— oculatus marginatus, weiß gerandet

Port. —.15, 10 g —.25 M.

— roseus, splendens, hellrosa, schön

Port. —.25, 10 g 1.20 M.

— salmoneus, lachsfarbige Färbungen

Port. —.15, 10 g —.25 M. 20860 20870 20880

### Dianthus caryophyllus fl. pl.

21030Z Gefüllte Garten-Nelken.

21040 Landnelken, Mischung einfarbiger Sorten
Port. —30, 10 g 2/20 M.

21050 — gefüllte bunte, Samen nur aus ausgesuchten Blumen geerntet, ganz hervorrag.
Qualität Port. —35, 10 g 2/80 M.

21090

21100 21110

\*21120 21130

suchten Blumen geerntet, ganz hervorrag.
Qualität
Port. —.35, 10 g 2.80 M.
— gelbgrundige,
prachtvoll
Port. —.35, 10 g 4.70 M.
Habbhohe, granatrote, frühblühende Spezies Port. —.35, 10 g 2.80 M.
— niedrig, glühend scharlachrot, sehr früh, vorzügliche Marktpilanze, extra Qual.
Port. —.35, 10 g 4.80 M.
— Mohrenkönig, dunkelrot, sehr schön
Port. —.35, 10 g 2.90 M.
— weiß, prächtig, fällt ganz echt
Port. —.35, 10 g 3.80 M.
— Wiener Zwerg, niedrige frühblühende, reichstes Farbenspiel, sehr schön zum Schnitt
Port. —.30, 10 g 2.70 M.
— reinweiß, schr schön
Port. 30.—, 10 g 2.50 M.
Remontant-Nelken, immerblühende, Prachtmischung
Riviera Markt, sehr frühblühende, bringt etwa 80 Proz. gefüllte Blumen, darunter auch gelbe, ganz vorzügl. und allgemein bel. Marktsorte, 100 Korn 4.40 M.
Port. —.45 M. 21150

#### Immerblühende Chaubaud-Nelken.

Diese Nelken sind hervorragend schön, von höchster Vollendung in Form und Farbe. Blühen fünf Monate nach Aussaat (Februar), unaufhörlich in größter Fülle; prachtvolle Schnittblume. 21180Z Immerblühende Nelken, Prachtmischung

Port.—35, 10 g 3.— M.

21190 Riesen-Chaubaud-Nelken, prachtvolle großblumige, reichblühende Pflanzen
Port.—60, 10 g 12.— M.

21200 Chaubaud-Nelken, weiß, hervorrag, schön
Port.—35, 10 g 4.80 M.

21210 — reingelb, hervorragend schön .35, 10 g 3.— M. prachtvolle groß-

21210 — reingelb, hervorragend schön
Port. —.40, 10 g 6.60 M.
21220 — rosa, hervorragend schön
Port. —.35, 10 g 4.80 M.
21230 — Feuerkönig, scharlach, hervorr. schön
Port. —.35, 10 g 5.— M.
21240 — Nero, dunkelrot, hervorragend schön Port. -.35, 10 g 4.80 M.
\*21250 Margareten-Nelken, blühen bereits 4-5 Monate nach der Aussaat und sind f. Bindereien

geschätzt; Prachtmischung in reichster

nate nach der Aussaat und sind f. Bindereien sehr geschätzt; Prachtmischung in reichster Farbensp. Port. —30, 10 g 2.50 M.
21260 — weiß, fällt ganz echt
Port. —35, 10 g 2.80 M.
21270 — Riesen (Malmaison), prächt., hohe Klasse
Port. —35, 10 g 4.70 M.
21300M Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken, in Prachtmischung
Port. —25, 10 g —80 M.
21310 — albus plenus, reinweiß, gefüllt
Port. —25, 10 g —80 M.
21320 — Heddewiggii giganteus, Prachtmischung
Port. —25, 10 g 1.30 M.
21330 — atropurpureus plenus albo marginatus (Trauermantel), großblumig, schwarz m. weiß.
Rand
Port. —30, 10 g 2.50 M.
21340 — diadematus fl. pl., prächtig gezeichn.
Diadem-Nelke, in Prachtmischung
Port. —30, 10 g 2.50 M.
21370 — hybridus fl. pl., großblumige, gefüllte
Prachtsort., gemischt Port. —30, 10 g 2.65 M.
21380 — laciniatus, einfache, gefranste, gemischt
Port. —25, 10 g 1.30 M.
21400 — — fl. pl., gefüllte, gefranste, gemischt
Port. —25, 10 g 1.30 M.
21410 — imperialis fl. pl., Kaisernelken, gemischt
Port. —25, 10 g 1.— M.
21420 — plumarius, einf. Federnelken, gemischt
Port. —25, 10 g 5.50 M.

21430 - fl. pl., gefüllte Federnelken, gemischt

21430 — il. pl., gefüllte Rederneiken, gemischt
 21440 — semperllorens, winterharte, remontierende, einfache, halbgefüllte und gefüllte, gemischt, schön Port. —35, 10 g 3.— M
 21450 — ruber (Cyclop-Spielarten), herrliche, rosa und rote Sorten, einfache und halbgefüllt Port. —35, 10 g 4.30 M.

#### M Dimorphotheca aurantiaca.

Doppelringelblume. Doppelringelblume,
Seltene auffällig wirkende Blume, aus SüdAfrika stammend, mit glänzenden tausendschönartigen Blüten, von lachs- oder rotgelber Farbe
mit schwarzem Ring in der Mitte.
21500 Dimorphotheca aurantiaca, Doppelringelblume
sehr reichblühend, Port. —.25, 10 g 1.80 M.

#### E Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn.

Eine schöne freiblühende niedrig wachsende Pflanze mit schön geformten silbrigen Blättern. Die mohnartigen Blumen in Schattierungen von gelb, rotgelb und hochrot, blühen fortgesetzt vom Frühjahr bis Spätherbst, Die Aussaat hat an Ort und Stelle zu erfolgen.

21600 Eschscholtzia californica, gelb

21600 Eschscholtzia californica, gelb
Port. —20, 10 g —35 M.
21610 — alba, weiß Port. —20, 10 g —35 M.
21620 — — il. pl., weißgefüllt
Port. —25, 10 g 1.20 M.
21630 — Karminkönig, dunkelstes Karmin
Port. —25, 10 g 1.10 M.
21640 — rosea, rosenr. Port. —20, 10 g —35 M.
21650 — — il. pl. Port. —25, 10 g 1.20 M.
21660 — crocca, safrangelb Port. —20, 10 g —35 M.
21670 — il. pl., gefüllt, sehr schön
Port. —25, 10 g 1.10 M.
\*21680 — alle Sorten gem. Port. —15, 10 g —.25 M.

#### Gaillardia, Kokardenblume.

Bringt vom Frühjahr bis Spätherbst in Ueber-fülle reizend gefärbte Blüten, rot und gelb vor-herrschend. Leichte Kultur, Aussaat an Ort und

Stelle. 21720M Gaillardia Amblyodon, prächtig zinnober-karmin Port. —.20, 10 g —.60 M.

karmin Port. —.20, 10 g —.60 M.
21730A — grandiflora, Prachtmischung
Port. —.25, 10 g —.80 M.
21740 Gaillardia grandiflora semiplena, herrl., neue,
sehr großblumige, halbgefüllte Varietäten
Port. —.30, 10 g 2.20 M.
21750 — picta, rot mit gelb
Port. —.20, 10 g —.35 M.

21730 — picta, rot mit gelb Port. —.20, 10 g —.35 M. 21770 — Josephus, prachtvoll, großblumig Port. —.20, 10 g —.35 M. \*21780 — Lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben Port. —.25, 10 g —.70 M.

#### Gilia-Tricolor-Mischung.

Vogel-Augen. Vogel-Augen.

Eine liebliche Blume und sehr schöne Einfassungspflanze mit hellila Blüten, welche nach der Mitte zu gelb werden und fünf purpurrote Punkte haben. Die Farbenwirkung ist bezaubernd.

21900E Gilia Tricolor, Mischung
Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### Godetia, Gartennachtkerze.

Sie bringen gleichsam die Lichter der wilden Nachtkerzen in neuen strahlenderen Farben, verdedt in den Garten hinein, doch sind sie gleich ihren wilden Verwandten äußerst mannigfa!tig in ihrer Form, dabei von langanhaltender Schönheit; prächtig als Vasenblume.

22080 Godetia amoena "Die Braut" weiß mit karmesin, sehr fein Port. —20, 10 g —.35 M.

22085 — gloriosa, dunkelrot niedrig Port. —.25, 10 g —.80 M.

22090 — grandiflora maculata, weiß mit karminrot. Flecken Port. —.20, 10 g —.50 M.

22095 — Herzogin von Albany mit großen atlasweißen Blumen, prächtig Sie bringen gleichsam die Lichter der wilden

— Herzogin von weißen Blumen, prächtig Port, — 20, 10 g

Port. — 20, 10 g — 50 M.

22096 — Herzog von York, karmin-scharlach, leuchtend Port. — 20, 10 g — 50 M.

22100 — Lady Albemarle, karmesin, prachtvoll Port. — 20, 10 g — 50 M.

22101 — Mandarin, rahmweiß, eigenartig Port. — 20, 10 g — 50 M.

22102 — Prinzessi Heinrich, rosa mit großen karmingten Elecken

22102 — Prinzessin Heinrich, 1932 — Prinzessin Heinrich, 1932 — Port. — 20, 10 g — 50 M.

22105 — Whitneyi, Brillant, leuchtend karmin Port. — 20, 10 g — 60 M.

22106 — Morgenröte, zart karminrosa Port. — 20, 10 g — 60 M.

22110 — Mischung feinster Sorten.
Port. — 15, 10 g — 25 M.



19800 Goldgelbe Kornblume, Centaurca suaveolens,

Gomphrena globosa, Kugelamaranth. 22140M Gomphrena globosa, Kugelamaranth, gem. Port. —.20, 10 g —.35 M

Gypsophila elegans

Cypsophila elegans

Zierliches Gipskraut oder Schleierkraut.
Reizende Einfassungspflanze, auch für GesteinAnlagen unentbehrlich, mit kleinen Blüten an zarten Stielen. Sehr geschätzte Schnittblume.

\*22160E Gypsophila elegans, weißes Sommerschleierkraut, für Gruppen
Port. —.15, 10 g —.25 M.

22170 — rosea, rosa, sehr zierlich
Port. —.15, 10 g —.25 M.

22175 Gypsophila elegans carminea, karminrot
Port. —.15, 10 g —.25 M.

Gypsophila paniculata (siehe Stauden.)

#### Helianthus, Sonnenblume.

Hiervon gibt es prächtige Gartenformen, mannig-faltig in Höhe, Wuchs und Farbe, besonders emp-fehlenswert sind die gefüllten Arten; äußerst dank-bar im Wachsen und Blühen, beanspruchen die Sonnenblumen weiter nichts zur vollkommenen

Sonnenblumen weiter nichts 201
Entwickelung.
\*22250 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume Port. —15, 10 g —.25 M.
22260 — Primrose, hellgelb, schön
Port. —15, 10 g —.25 M.
22270 — purpureus, hervorragende Neuh., welche in das Sonnenblumensortiment willkommene Abwechslung bringt. Die Sorte erregt infolge ihrer eigenartigen Färbung berechtigtes Aufsehen. Um das dunkle Zentrum der



20160 Clarkie, Clarcia elegans fl. pl., gemischt.

Blumen zieht sich ein kastanienbraunes Band, während die Spitzen der Blumenblätter das

während die Spitzen der Blumenblatter das Reingelb der Grundlarbe zeigen Port. --25, 10 g --35 M. \*22280 -- cucumerifolius, niedrige, kleinblumig Port. --20, 10 g --50 M. 22290 -- Stella, reingoldgelb, die beste für Bin-derei sowie für Gruppen Port. --20, 10 g --50 M.

Port. —.20, 10 g

22300 — Orion, mit gedrehten Petalen
Port. —.20, 10 g —.50 M.

22310 — globosus fistulosus, kugelförmig, dichtgef.
Port. —.20, 10 g —.50 M. —.20, 10 g —.50 eus. baumartig, sehr

22320 — macrophyllus giganteus, baumartig, sehr hoch, mit riesigen Blumen Port. — .15, 10 g — .25 M. 22330 — unillorus, einblumig, groß Port. — .15, 10 g — .25 M.

#### M Helichrysum, Sonnengoldstrohblume.

Eine der beliebtesten Strohblumen in prächtigen Farben, die immer Liebhaber finden wird, Schon auf Beeten und als Einfassungspflanze ist sie zierend und kann hernach den ganzen Winter über das Heim schmücken. Anzucht mühelos, Ausaat an Ort und Stelle.

saat an Ort und Stelle.
\*22360 Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen in bester Mischung, sehr beliebt für Trockenbinderei Port. —.25, 10 g —.70 M. Port. —.25, 10 g —.80 M. Port. —.25, 10 g —.80 M. 22390 — roseum fl. pl., gelb Port. —.25, 10 g —.80 M. 22390 — roseum fl. pl., rosenrot Port. —.25, 10 g —.80 M. 22400 — purpureum fl. pl., purpur

22400 — purpureum II. pl., purpur Port. — 25, 10 g — 80 M.
22410 — nanum II. pl., niedrige Mischung Port. — 25, 10 g — 80 M.

#### Iberis, Schleifenblume.

Eine sehr schöne, außerordentlich reichblühende Blume, blüht, im August-September ausgesät schon im Juni des nächsten Jahres langanhaltend. Für Beete und als Einfassung treiflich geeignet, auch als Schnittblume beliebt.

\*22580E Iberis amara, weiße Schleifenblume Port. —.15, 10 g —.25 M.

22590 — coronaria (hesperidiflora), weiß, großdoldig Port. —.15, 10 g —.25 M.

22600 — Tom Thumb, großdoldige Zwerg Port. —.15, 10 g —.25 M.

22610 — Empress, mit großen, weißen Blütenrispen Port. —.25, 10 g —.25 M.

22640 — empress, mit großen, weißen Blütenrispen Port. —.20, 10 g —.50 M.

22640 — purpurea (Dunetti), dunkelpurpurrot Port. —.20, 10 g —.35 M.

\*22670 — Mischung einjähriger Sorten Port. —.20, 10 g —.35 M.

22680A — sempervirens, reinweiß, niedrig, reichblühend, vortrefflich zur Binderei Port. —.35, 10 g 2.80 M.

#### Ipomoea imperialis, buntblättrige Kaiserwinde.

Ipomoca imperialis, buntblättrige Kaiser-winde, mit groß., gefransten Blumen in prächtigen Farben Port. — 20, 10 g — 35 M. — purpurea, schnellwachsende, Trichter-22800

winde, in allen Farben gemischt
Port. -.15, 10 g -.25 M.
- I. pl., gefüllte Trichterwinde
Port. -.20, 10 g -.50 M.
Huberi variegata, japan. buntblättr. 22830 22840M Wicke, gemischt
Port. -.20, 10 g -.50 M

#### Kochia trichophylla Sommercypresse.

Beliebte strauchartige Pflanze 60 bis 75 cm hoch, Kugel und pyramidale Büsche von zartem Grün, sich im Herbst frühzeitig karmin oder blut-rot färbend, daher auch "Feuerbusch" genannt; mannigfaltige Verwendbarkeit. 22870M Kochia trichophylla, Sommercypresse Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### Lantana hybrida, "Wandelblume" oder Bergsalbei.

Buschartige Pflanze mit verbenenähnlichen Buschartige Pilanze mit verbenenanischen Blüten in weißen, roten und gelben Schattierungen, Kann sowohl in Töpfe gepflanzt, wie auch im Sommer ins Freie gesetzt werden. Blüht noch spät



20180 Glockenrankblume, Cobaca scandens.

im Herbst. D würzigen Duft. Die Blüten haben einen angenehmen 22920 Lantana hybrida "Wandelblume" oder Berg-salbei Port. —.20, 10 g —.35 M

Lathyrus latifolius, siehe Schlingpflanzen.

#### Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke.

Da diese entzückende Pflanze einen hervorragenden Platz verdient und das Wesentlichste an ihrem Charakter durch die Blütenpracht betont wird, wodurch dem Garten lange Zeit bis spät in den Herbst hinein ein sommerliches Gepräge gegeben wird, so ist es unumgänglich, die eigentlich als Schlingpflanze anzusprechende Edelwicke zu den Sommerblumen zu zählen, zumal sie als Schnittblume und zur Binderei von größter Bedeutung ist. Sie erfreut ebenso durch Reichblütigkeit und Farbenpracht, in stetig gesteigerter Mannigfaltigkeit, wie durch reizende Formen und lieblichen Duft, Aeußerst einfache Kultur, Aussaat an Ort und Stelle.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken.

Die mit x bezeichneten sind sehr großblumig,
23010 Aurora, weiß lachsfarbig getuscht
Port. —.15, 10 g —.25 M

23020 Boreatton, dunkelblau Port. -.15, 10 g -.25 M.
23030x Capitain of the Blues, violett mit hellblau
Port. -.15, 10 g -.25 M.

23030x Capitain of the Port. -.15, 10 g -.25 M.
23040 Lord Rosebery, magentarosa
Port. -.15, 10 g -.25 M.



20340 Cosmea bipinnata, Mischung (s. S. 26)



20640 Dahlie, Dahlia variabilis (s. S. 26).

#### Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke.

23050x Mont Blanc, reinweiß, halbhoch, besonders

23050x Mont Blanc, reinweiß, halbhoch, besonders früh, gut zum Treiben
Port. 0,20, 10 g — 35 M.
23060x Navy Blue, ultramarinblau
Port. — 15, 10 g — 25 M.
23070x Queen Alexandra, feurig-dunkelscharlach
Port. — 15, 10 g — 25 M.
23080 Weihnachts-Lathyrus (Praecox), frühe Treibsorten, gemischt Port. — 15, 10 g — 25 M.
23090 Prachtmischung großblumiger, bes'er Sorten
Port. — 15, 10 g — 25 M.

Zwerg-Lathyrus.

23100 Cupido, reinweiß Port. —.20, 10 g —.60 M.

23110 —, Mischung vicler Farben
Port. —.15, 10 g —.25 M.

Lathyrus spencer, riesenblumig, mit gewellter Fahne.

23120 Alba maxima, reinweiß
Port. —.20, 10 g —.60 M.

Port. —.20, 10 g —.60 M.
Apfelblüte
Port. —.20, 10 g —.50 M.
23140 Blue Jacket, Blaue Jacke, dunkelmarineblau Port. —.20, 10 g —.35 M.
23150 Crimson King (Karminkönig), reines, tiefes
Karminrot, Neuheit Port. —.25, 10 g 1.25 M.
23160 Florence Morse Spencer, zartrosa, dunkler
gerandet Port. —.20, 10 g —.50 M.
23170 — Nightingale, zartlavendel, sehr schön
Port. —.20, 10 g —.35 M.
23180 Fordhook Orange, sattes, reines orange,
Neuheit Port. —.30, 10 g 1.50 M.
23190 Gladigs Unwin, brillant hellrosa
Port. —.15, 10 g —.25 M.



21410 Kaisernelken, Dianthus imperialis fl. pl

23200 Hawlmark, lachsrosa

Port. -.25, 10 g -.80 M.

Port. —.25, 10 g —.83 M.

23210 Mrs, Routzahn Spencer, aprikosenfarbig
Port. —.20, 10 g —.50 M.

23220 Nora Unwin, prächtige, reinweiße Sorte
Port. —.15, 10 g —.25 M.

23230 Othello, dunkelkastanienbraun
Port. —.20, 10 g —.51 M.

23240 Paradies, elfenbein Port. —.20, 10 g —.53 M.

23240 Powerscourt, rein lavendelblau
Port. —.30, 10 g 1.40 M.

23250 Primrose (Spencer), gelb
Port. —.15, 10 g —.25 M.

23260 Rabenlittich, dunkelste aller Lathyrus,
dunkelschwarzbraun Port. —.25, 10 g 1.10 M.

23270 Rosabella, lenchtendrosa, herrlich
Port. —.20, 10 g —.50 M.

23280 Saphir, leuchtend, delphiniumblau, ausgezeichnete Neuheit Port. —.35, 10 g 3.20 M.

23290 Tennant Spencer, rosigpurpur
Port. —.20, 10 g —.35 M.

23300 Spencer-Mischung
schönster Sorten
Port. —.20, 10 g —.35 M.

neuer riesenblumiger
Port. —.25, 10 g —.25 M.

#### Lavatera trimestris, rote Sommerpappel.

Schöne anspruchslose Malvenart, gedeiht in jedem Boden auch als Schnittblume sehr schön 23420 Lavatera trimestris, rote Sommerpappel, Port. —20, 10 g —35 M. 23430 Lavatera pappel trimestris alba, weiße Sommerpappel Port. —20, 10 g —35 M.

#### Leptosiphon hybridus, dünnröhriges Sperrkraut.

Gedeiht in sonniger Lage und ist vorzüglich für Blumenbeete, Rabatten und Felsenpartien so-wie auch als Topipflanze geeignet. 23460E Leptosiphon hybriduss, dünnröhrig. Sperr-kraut Port. —25, 10 g —,70 M.

#### Linaria maroccana, Marokkanisches Leinkraut.

Die löwenmäulchenähnlichen Blüten stehen dichten Achren und sind sehr wertvoll als Schnitt-blumen, blühen den ganzen Sommer über. Anzucht sehr leicht, Aussaat an Ort und Stelle, 23520E Linaria maroccana, marokkanisches Lein-kraut Port. —20, 10 g —.50 M. Linaria cymbalaria, siehe Schlingpflanzen.

#### Linum grandiflorum rubrum, großer, rotblühender Lein.

Eine der am prächtigsten gefärbten Sommer-blumen, mit glühend rosa gefärbten Blüten. Be-sonders geeignet für Beete und Rabatten, vom Mai bis Oktober blühend, bei satzweiser Aussaat. \*23540 Linum, grandfilorum rubrum, großer, rot-blühender Lein Port. —.20, 10 g —.35 M.

#### Lobelia Cardinalis (siehe Stauden).

#### Lobelia, "Spaltglöckchen".

Eine reizende, kleine buschige Pflanze über und über mit tiefblauen, zierlichen Blüsen bedeckt. Sehr zu empfehlen für Einfassungen, Steinpartie und Schmuckbeete, teilweise auch als Topf- und Appeleffagge.

und Schmuckbeete, teilweise auch als Topf- und Ampelpflanze.

23630ME Erinus (gracilis), blau
Port. —.25, 10 g 1.20 M.

23640 — compacta Crystal Palace, dunkellaubig mit tiefultramarinblauen Blumen, vorzüglich für Teppichbeete
Port. —.35, 10 g 3.80 M.

23650 — fol. aureis (Goldelse), mit goldgelber Belanbung, sehr schön
Port. —.35, 10 g 3.80 M.

—— Kaiser Wilhelm, tiefblau, mit helle Belaubung, besonders für Töple geeignet
Port. —.35, 10 g 2.90 M.

—— pumila splendens, dunkelblau mit weißem Auge, unstreitig wohl eine der schönsten aller Lobelien
Port. —.35, 10 g 4.30 M.

23750 — hybrida Hamburgia, himmelblau mit weißem Auge, lange hängende Blütenstiele, vorzügliche, schnellwachsende Ampelpflanze Port. —.35, 10 g 3.— M.
—— Saphir, große, tiefblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange, kräftige Ranken, besonders schöne, wertvolle Pflanze Port. —.35, 10 g 5.50 M.



21730 Kokardenblume, Gaillardia grandiflora.

#### Lupinus, Garten-Lupinen.

Reichblühende leicht zu ziehende Pflanzen mit langen graziösen Blütenähren mit verschieden ge-färbten Schmetterlingsblüten. Für gemischte Ein-fassungen, Beete und als Schnittblume geeignet. Hat gern etwas Schatten.

23810 Lupinus affinis, niedrige blaue Lupine
Port. —.20, 10 g —.50 M.
\*23830 — Mischung hoher einjähriger Sorten
Port. —.15, 10 g —.25 M.
23850 — halbhoher einjähriger Sorten
Port. —.15, 10 g —.25 M.
Lupinus polyphyllus siehe Stauden.

#### Malope grandiflora

großblumige Scheinmalve (in Mischung). Sehr auffallend wirkende Pflanzen für große gemischte Rabatten und strauchartige Einfassungen, mit großen schönen Blüten.

23940 Malope grandiflora, großblumige Scheinmalve (in Mischung) Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### Matricaria il. pl., gefüllte Kamille.

Starke, sich sür Einsassungen eignende Pflanzen mit auffallenden gefüllten Blüten.

23950ZE Matricaria eximia grandiflora fl. pl., rein-weiß Port. —.25, 10 g —.70 M. 23960 — nana fl. pl., niedrig, reinweiß Port. —.25, 10 g 1.10 M. Matthiola annua und incana, Levkojen (siehe Cheiranthus).



22105 Nachtkerzen, Godetia Whitneyi (s. S. 26)



22360 Strohblumen, Helichrysum monstrosum fl. pl., gemischt

#### Matthiola bicornis, Flügel-Levkojen.

Die Blüten strömen morgens und abends, des-gleichen nach einem Regen besonders köstlichen Duft aus. Weithin wahrzunehmen. Vorzügliche Bienenfutter-Pflanze,

23970 Matthiola bicornis, Flügel-Levkojen Port. —.15, 10 g —.25 M

#### Mesembrianthemum, Mittagsblume.

Zierliche Pflanze für Steinpartien, Fenster-bretter und dergl. Lieben viel Sonne und recht sandige Erde. Nicht zu feucht halten.

24020ME Mesembrianthemum cordifolium fol-varieg., mit weißbunter Belaubung, schön f. Teppichbeete Port. —.60, 10 g 12.— M. — crystallinum, Eiskraut Port. —.20, 10 g —.35 M.

#### Mimulus, Gauklerblume.

Sehr verschiedenartige, reich und schönblühende Pflanze, Wie Lobelien zu kultivieren. Gedeihen besonders gut am Wasserrand. Sehr gute Ein-fassungs- und Gruppenpflanze, auch als Topfpflauze geeignet.

24070M Mimulus cardinalis, scharlachrote Guukler-blume Port. —.35, 10 g 2.80 M. \*24080 — tigrinus grandiflorus, schr großblumig,

— tigrinus grandillorus, sehr großblumig, getigerte und gefleckte
— Port. — 35, 10 g 4.80 M.
— duplex, mit doppelten, extra großen Blumen in den herrlichsten Farben
— Port. — 40, 10 g 6.— M.
— moschatus, gelbblühender Moschus
— Port. — 35, 10 g 3.— M.
— compactus, ganz niedrig, ausgezeichnet für Töpfe
— Port. — 35, 10 g 3.50 M. 24120

#### Mirabilis Jalapa, Wunderblume (in Mischung).

Eine gute, altbekannte Blume, buschig wac'ısend, llunderte von Blüten während des Sommers tragend, von weißer, gelber, hellrosa und veilchenblauer Farbe. Beliebt als Einfassungspflanze wegen ihres dänzenden, sehr dichten Laubes. Nachmittags mit Blüten über und über bedeckt. Es ist nur wenig bekannt, daß die Wurzeln dieser Pflanze im Herbst herausgenommen, wie Dahlien-Kno.len aufbewahrt und dann im Frühjahr wieder gepflanzt werden können. Man erhält dadurch kräftigere, stärker blühende Pflanzen.

\*24160EM Mirabilis Jalapa, Wunderblume (in Mischung) Port. —15, 10 g —.25 M.

#### Myosotis, Vergißmeinnicht.

Gehören zu den belichtesten Frühlingsblumen, In Verbindung mit Stiefmütterchen und Tausend-schön kamn man entzückende Farbenwirkungen er-zielen. Die hohen Sorten breiten sich sehr aus, man verwendet sie daher am besten für größere

Beete, welche wie ein blauer See erscheinen. Die Pflanzen sind bei guter Pflege äußerst dankbar, Sie lieben Schatten und Feuchtigkeit,

\*24230MZE alpestris, blaues Alpenvergißmeinnich Port, -.25, 10 g 1.10 M - alba, weiß. Port. -.25, 10 g 1.10 M 24240 24250 - rosea, rosenrot Port. -.25, 10 g 1.10 M. indigo, tief indigoblau, prächtige irbung Port —.25, 10 g 1.30 M. 24260 - compacta, schönstes tiefes Blau, niedrig, reizend Port. —.30, 10 g 2.— M. nana alba, weiße Zwerg, für Töpfe Port. —.30, 10 g 1.50 M. — coerulea, blaue Zwerg, für Töpfe
Port. — 30, 10 g 1.50 M.

robusta grandiflora (Elise Fonrobert), starkwichsige, großblumige
Sorte mit himmelblauen Blüten und 24290 24300 klar umgrenztem weißen Auge Port. —.25, 10 g 1.30 M. — stricta grandif.ora, königsblau Port. —.25, 10 g 1.30 M.
— stricta grandif.ora, königsblau
Port. —.30, 10 g 1.40 M.
— — porzellanblau, neu
Port. —.30, 10 g 1.80 M.
— Victoria, himmelblau, m. großen
Blüten und niedrigem, kugelförmigem
Bau
Port. —.30, 10 g 2.10 M.
— indigoblau 24320 24330 - indigoblau 24340 Port. -.30, 10 g 2.20 M dissitillora, tiefblau, großblumig, schr früh, sehr reich und lange blühend Port. —.40, 1 g —.70, 10 g 6.50 M. 24350



23300 Wohlriechende Edelwicken, Lathyrus odoratus Spencer, gemischt (s. S. 28)



22800 Trichterwinde, Ipomoea purpurea (s. S. 27)

hybrida, Liebesstern, wird nur 20 cm hoch, sehr schätzenswert, mit großen, dunkelblauen Blumen und saftiggrüner, palustrisähnlicher Belaubung

Port. -.30, 1 g 2.50 M. - Ruth Fischer, prächtige Neuheit, von gedrungenem Wuchs mit großen, him-melblauen Blumen; vorzügliche Topf-24370 und Gruppenpflanze

Port. -.30, 1 g 3.- M. Myosotis hybrida, Isolde Krotz, hervorragende Neuheit. abstammend von der bewährten Ruth Fischer, die sie jedoch durch üppigeren Wuchs und intensivere Färbung, sowie Größe der Blüten übertrifft; sehr langanhaltende Blütendauer; völlig samenbeständig; auch äußerst wertvolle Topfpflanze

Port. 2.-, 10 Port. 18.- M. Myositis hybrida, Marga Sacher, vorzügliche Neuheit, gleichfalls eine verbesserte Ruth Fischer, prächtige Treibpflanze für den Osterbedarf, doch ebenso unentbehrlich zur frühen Frühjahrsbepflanzung von Beeten; von bewundernswürdiger Schönheit

Port. -. 75, 10 Port. 6 .- M oblongata (latifolia), blau, zum Schneiden, schöner Winterblüher Port. — 25, 10 g 1.30 M.

- Albion, dunkelblau, lange blühend 24390 Port. -.30, 10 g 2.- M

periecta, tiefblau, großblumig, schön Port. -. 30, 10 g 1.80 M

Ausdauernde Mysostis AE

24380

palustris semperflorens, echtes, immer-blühendes Sumpf-Vergißmeinnicht \*24420

Port. -.35, 10 g 3.80 M Graf Waldersee, tiefblau 24430

Port. -.35, 10 g 4.80 M grandiflora (Nixenauge), großblumig

Port. -.35, 10 g 4.30 M. r**upicola,** himmelblau, niedrig, reizend für Töpfe, sehr reichblühend rupicola. 24460

Port. -.60 M.

#### Nemophila, Liebeshainblume.

Schr widerstandsfähige, schöne Pflanze, mit becherförmigen Blüten, besonders wirkungsvoll in der ersten Reihe eines Beetes oder als Einfassung. Muß im Frühjahr gesät werden, und zwar an Ort und Stelle, Sehr einfache Anzucht. Auch als Topfpflanzen geeignet.

\*24510E Nemophila insignis, himmelblaue Liebeshainblume, fassungen Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### Nemophila, Liebeshainblume.

— maculata, großblumig, weiß, mit fünf braunvioletten Flecken 24520

braunvioletten Flecken

Port. —.15, 10 g —.25 M.

Prachtmischung, alle Sorten u. Farben

Port. —.15, 10 g —.25 M. \*24530

#### Nicotiana, Ziertabak.

Nicotiana, Ziertabak.

Leicht zu ziehende Pflanze, dabei sehr wirkungsvoll. Die Blüten gleichen etwas den Petunien, aber haben längere Röhren. Die Blüten öffnen sich gegen Abend und strömen einen sehr starken Duft aus. Die Aussaat muß früh im Jahr erfolgen, in Kästen oder Schalen, welche vor Frost und kaltem Wind zu schützen sind. Verpflanzung kann erfolgen sobald die Frostgefahr vorüber ist. 24540M Nicotiana affinis, wohlriechender Tabak, mit herrlichen, großen, weißen Blumen Port. —20, 10 g —50 M. 24550 — hybrida, Prachtmischung, reiches Farbenspiel, vorzüglich Port. —20, 10 g —60 M. 24560 — atropurpurea grandfilora, prächtig

Port. —.20, 10 g —.60 M.

atropurpurea grandiilora, prächtig
Port. —.20, 10 g —.35 M.

— colossea, herrliche, raschwachsende
Schmuck- und Einzelpflanze, dunkelgrüne,
bis 1 m lange Blätter
Port. —.70, 10 g 13.20 M. \*24570

24580

Nicotiana macrophylla gigantea, Blatt-pflanze Port, —20, 10 g —35 M. — Sandcrae, Blumen dunkelkarmin, reich-blühende Einzel- und Gruppenpflanze Port. —.25, 10 g —.80 M.

#### Nigella damascena, Braut in Haaren oder Jungfer im Grünen.

Eine eigenartig liebliche und reizvolle Blume. Die himmelblauen oder weißen Blüten sind von den obersten seinstiedrigen Blättern wie von einem dustigen Haarkranz umgeben, ebenso merkwürdig sehen hernach die Samenkapseln aus. Die Pflanze ist leicht zu ziehen und gedeiht überall auf gutem

\*24620E Nigella damascena il. pl., Braut in Haaren, blaugefüllt Port. --.15, 10 g --.25 M.

24630 -- Miss Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt Port. --.15, 10 g --.25 M.

\*24650 -- Mischung aller Sorten

Port. --.15, 10 d --.25 M.

Port. -.15, 10 g -.25 M

# Oxalis rosea, rosenroter Sauerklee. Eine allerliebste, kleine Pflanze für Ein-fassungen oder Töpfe, während des Sommers in größter Fülle blühend, zart- bis dunkelrosa. 24700EM Oxalis rosea, rosenroter Sauerklee Port. —.60, 10 g 12.— M.

#### Oxalis tropaeoloides, kresseblütiger Sauerklee.

Die dunkelgelben Blüten kontrastieren eigen-artig mit Blättern von sattem Braun. 24710 Oxalis tropaeoloides (kresseblütiger)



24620 Braut in Haaren, Nigella damascena fl. pl.



24910 24910 Mohn, Papaver Rhoeas Californischer Mohn, Eschscholtzia californica fl. pl. gemischt

#### Papaver, Garten-Mohn (einjähriger).

Sehr volkstümliche, beliebte Sommerblume, Hier begegnen uns reizende Farben und Formen und es gibt kaum eine heiterere Unterbrechung auf dichtgepflanzten Blumenbeeten, als die locker und sein gebauten Mohnblumen; sie sind oft von langer Blütendauer und in der Knospe geschnitten auch für Binderei und Vasen hervorragend ge-Anzucht mühelos, Aussaat an Ort und eignet.

24770 Danebrog, blendend scharlach mit weißen Flecken, in Form des Dänenkreuzes Port. —.15, 10 g —.25 M.

24780 glaucum (Tulpenmohn), leuchtend scharlach, schwarz gefleckt, sehr schön Port. —.25, 10 g —.70 M.

24790 Mursellii il. pl., weiß mit rot Port. —.15, 10 g —.25 M.

24810 — M.kado, weiß, purpur gerandet Port. —.15, 10 g —:25 M.

\*24900 **paconiflorum fl. pl.,** gefüllter päonienblütiger Gartenmohn, in Prachtmischung Port. —15, 10 g —.25 M.

Rhoeas, echter Shirleymohn, einfacher, gemischt Port. —.20, 10 g —.50 M. \*24910 Rhoeas.

24920 — **il. pl.**, Ranunkelmohn, gemischt Port. —.20, 10 g —.35 M.

\*24930 sommiterum fl. pl. (laciniatum), Pracht-mischung Port. —.15, 10 g —.25 M. 24940 — nanum il. pl., brillantrosa, prächtig Port. —.15, 10 g —.25 M

- - cardinale, leuchtend scharlachrot mit weißer Mitte Port. -. 20, 10 g -. 35 M.

24960 — — White Swan, reinweiß
Port. —.20, 10 g —.35 M.
Papayer (ausdauernde), siehe Stauden.

#### Perilla Nankinensis, Gartenziest,

Wertvolle Blattpflanze, Coleus ähnelnd, mit Wertvolle Biatiplianze, Coleus anneind, mit dunklen maulbeerartig braunrot gefärbten Blättern. Eignet sich besonders zur Anpflanzung in größeren Städten, da sie in ihrem Wachstum weder durch Rauch, noch durch Gas beeinträchtigt wird. Der Same keimt langsam, aber gleichmäßig.

25070M Perilla nankinensis, braunrote Blattpflanze Port. -.15, 10 g -.25 M.

fol. atropurpureis laciniatis, mit ge-\*25080 schlitzten Blättern Port. -. 15, 10 g -. 25 M. - macrophylla crispa compacta, krausblättrig, sehr gedrungen Port. —.20, 10 g —.35 M.

#### Petunia, Tabakwinde.

Haben in bezug auf Blütenfülle, Farbenreichtum und Wirkung nicht ihresgleichen. Bei nur geringer Pflege erfreuen die Petunien während des ganzen

Sommers durch ihre schönen süß duftenden Blumen. welche sowohl von zartester wie auch prächtigster Farbe sind.

#### Petunia hybrida,

ganz vorzügliche Topi- und Gruppenpilanze,

25100M alba, weiß Port. -.25, 10 g 1.20 M. 25110 Carmen Silva, violett mit weißem Schlund Port. —.30, 10 g-1.40 M.

Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa mit weißem Schlund Port. —.25, 10 g 1.20 M

Erfordia, brillantrosa mit großer weißer Mitte Port. -..35, 10 g 3.80 M. 25130

General Dodds, blutrot, konstant Port. —.35, 10 g 2.90 M 25140

Lord Courtonay, brillantrosa mit reingelbem Schlund, auffallend leuchtend Port, -.35, 10 g 3.80 M. 25150

maculata (inninatura) und gesternte Blume Port. —.30, 10 g 1.50 M. maculata (inimitable), weiß, rotgesleckte 25160

"Norma", blau und weiß gesternt Port. —.30, 10 g 2.10 M

\*25190 **Prachtmischung** kleinblumiger Petunien, hervorragende Qualität Port. -. 30, 10 g 1.40 M.

Hängende und großblumige Petunien, siehe Topfpflanzen.

#### Phacelia, Büschelblume.

Schön für Rabatten und Einfassungen, Reicher langanhaltender Flor. Aussaat an Ort und Stelle.

25470E Phacelia campanularia, himmelblau, reizend Port. -.25, 10 g -.80 M. tanacetifolia, vorzügliche Bienenfutter-lanze Port. —.15, 10 g —.25 M. pflanze

#### Phlox Drummondii, Flammenblume.

Die Phlox-Arten sind wegen ihrer Schönheit auffallende und leicht zu ziehende Pflanzen Keine andere Blume bringt fortgesetzt eine solche Fülle von reizend wirkenden Blumen in einer so großen Farbenverschiedenheit. Alle Schattierungen des Regenbogens sind vertreten, mit allen nur denkhegenogens sind vertreten, mit alten nur denk-baren Abweichungen von Streisen, Adern und Augen von kontrastierenden Farben. Der Samen muß gesät werden, sobald die Frostgesahr vorüber ist und in wenigen Wochen stehen die Beete in schönstem Blütenglanz.

25540 Phlox Drummondii cuspidata, mit lang-gezackten und gezähnten Petalen, gemischt Port. —.30, 10 g 1.80 M. 25550 — fimbriata, mit gefransten Petalen, Mischung Port. —.30, 10 g 1.80 M.



25190 Petunie, Petunia hybrida, gemischt



25750 Flammenblume, Phlox Drummondii grandiflora, Mischung.

#### Phlox Drummondii grandiilora,

M großblumige Flammenblume. 25560 alba, weiß 25630 kermesina splen-25570 atropurpuren, dunkelpurp. 25580 br.llant, rosa mit dunklem Auge 25500 carnea 25500 carnea 25600 striata rosea 25670 — kermesina 25680 violacea albo 25600 chamoisrosa 25610 coccinea 25620 isabellina, gelb 25620 isabellina, gelb oculata Jede Farbe separat Port. —30, 10 g 2.— M. 25730 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.50 M. 25740 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port. 2.50 M. \*25750 Prachtmischung 1. Ranges, unübertroff. Qual. Port. —.30, 10 g 1.80 M.

### Phlox Drummondii nana compacta,

niedrige Flammenblume, hervorragend schön! 25860 nivea (Schneeball) 25870 variabilis, schie-ferblaue Varie-25800 atropurpurea 25810 chamoisrosa 25820 Défiance, leuchtendrot 25830 delicata, hellrosa 25840 Feuerball (santäten 25880 Victoria, brennend scharlach guinea, coccinea), leucht., prächtig

Jede Farbe separat Port. —.35, 10 g 5.— M.
25890 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M.
25900 Prachtmischung niedr. Sorten, reichstes
Farbenspiel Port. —.35, 10 g 4.80 M.



26720 Pyrethrum hybridum (siehe Stauden).

#### Portulaca, Portulakröschen.

Diese Pflanze wächst und blüht ausgezeichnet an trockenen, heißen Stellen, wo jede andere Blume bald ausgenen würde. Leicht zu verpflanzen. Der Samen ist mit trockenem Sand zu vermischen, um ein gleichmäßiges Verteilen zu sichern. Die Aus-saat erfolgt am besten im Mai, wenn der Boden vollkommen durchwärmt ist. In kurzer Zeit wird das Auge erfreut durch den lieblichsten Blüten-tennich.

\*25980ME Portulaca grandiflora, Mischung Port, --25, 10 g --70 M. \*25990 -- il. pl., gemischt, schön für Töpfe Port, --35, 10 g 4.80 M. Primeln siehe Stauden und Topfpflanzen. Pyrethrum siehe Stauden.

#### Reseda odorata, wohlriechende Reseda.

Wer möchte diese einfache und doch so köstliche Blume, die uns durch feinsten Duft erfreut, im Garten missen! Sie gehört besonders auf Rabatten neben farbenprächtige, aber des Wohlgeruchs entbehrende Blumen. Eine gleiche Zusammenstellung gilt für die Binderei. Aussaat am besten im März, gut feucht halten. Sorgfältige Pflege lohnt durch prächtige Entwicklung.

#### Reseda odorata grandiflora.

\*26810M Großblumige wohlriechende Reseda Port. — 20, 10 g — 35 M. ameliorata, verbesserte großblumige Port. — 20, 10 g — 35 M. Bismarck, verbesserte Machet, extra 26820 Port. —.20, 10 g —.35 M.

Bismarck, verbesserte Machet, extra
robust, mit riesigen Aehren sehr großer,
rötlicher Blüten Port. —.30, 10 g 2.10 M.
Gabriele (imperialis), mit langen, dicken
Aehren schöner roter Blumen
Port. —.25, 10 g 1.30 M.
Goliath, mit riesigen Aehren roter, gefüllter Blumen Port. —.35, 10 g 4.80 M.
Machet, hellrot blühend, mit dicken
Aehren, die beste Sorte zur Topfkultur
Port. —.30, 10 g 1.80 M.
— Rubin, mit sehr großen, leuchtend
kupferroten Blumen, extra
Port. —.35, 10 g 2.80 M.
— Weiße Perle, schönste weiße, riesenblumige Reseda, treu aus Samen
Port. —.35, 10 g 2.80 M.
pumila erecta multiflora, beliebte Schnittund Topfsorte Port. —.25, 10 g 1.20 M.
Victoria, niedrig, reizende Zwergsorte
Port. —.25, 10 g 1.30 M.
— perfecta, leuchtend rot, schön 26830 26850 26860 \*26870 26890 26900

26910 26940

Port. — 25, 10 g 1.30 M.

— perfecta, leuchtend rot, schön
Port. — 30, 10 g 2.20 M. 26950

#### Rhodanthe oder Helipterum, Sonnenflügel,

Eine reizende Pflanze, welche guten Boden und einen warmen, geschützten Platz verlangt. Wertvoll als Topfpflanze, Blüten lassen sich trocknen.

26970M Rhodanthe maculata, rosarote Immortelle Port. —.25, 10 g 1.10 M. 26980 — — alba, weißblühend Port. -.25, 10 g 1.10 M.

- Manglesii, großblumig, rosa
Port. -.25, 10 g 1.10 M.

#### Ricinus, Wunderbaum oder Kastors Oelbaum.

Sehr stattliche, kräftige Pflanze mit dekorativ wirkenden Blättern, passend als Mittelpunkt einer Gruppe von Canna, Dahlien usw. Maulwürfe, die für so manchen Garten eine Plage sind, bleiben da

fort, wo Ricinus wächst. Ricinus africanus albidus, weißlicher Wunderbaum Port. —.15, 10 g —.25 M. — borboniensis arboreus Port. —.15, 10 g —.25 M. 27080MRicinus africanus 27090 - Gibsoni, dunkelrot Port. -27100 -.20 10 g -.35 M - sanguineus, blutrot
Port. -..15, 10 g -..25 M.
- zansibariensis enormis, Dekorations-\*27110

pflanze I. Ranges
Port. -.20 1

- Mischung vieler Sorten -.20 10 g -.35 M 27130 Port. -.15, 10 g -.25 M



27210 Rudbeckie, Rudbeckia purpurea

#### Rudbeckia, Strahlenblume,

27170M Rudbeckia bicolor superba, sehr blühende, langstielige Schnittblume, Blumen sehr groß mit dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde Port. —.25, 10 g —.70 M.

bicolor superba hybrida, neue Varietät, emischt, Port. —.25, 10 g —.80 M gemischt, — — semiplena, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schnitt Port. — 25, 10 g — 80 M. 27190 27210A - purpurea (Strahlenblume), rotblühende,

sehr schöne Schnittstaude
Port. —.35, 10 g 3.— M. hybrida, neue, prachtvolle Mischung. großblumige Sorten Port. -.35, 10 g 2.90 M.

#### Salpiglossis, Trompetenzunge.

Zweifellos eine der schönsten Stauden, welche in keinem Garten fehlen sollte. Die Blüten sind trichterförmig, sehr den Blüten der Petunia ähnelnd, diese jedoch bezüglich der Farbenschönheit übertreffend. Jede Blüte ist geädert mit Goldstrahlen, die einzige uns bekannte Blume, die diese seltsame charakteristische Eigenart besitzt.

\*27250M Salpiglossis variabilis grandiilora, großblumige Trompetenzunge, Mischung
Port. —.30, 10 g 1.80 M.



27330 Salvia splendens (s. S. 32).



27570 Wilwenblume, Scabiosen, gemischt.

#### Salpiglossis, Trompetenzunge.

variabilis grandiflora superbissima, prächtig gezeichnet, riesenblumige Varietäten, gemischt Port. —30, 10 g 2.65 M. — nana, niedrige, in Prachtmischung Port. —25, 10 g 1.10 M.

#### Salvia, Gartensalbei.

Außer der bekannten Arzneipflanze bietet uns diese Gattung eine schöne Auswahl von Garten-blumen, mit mannigfaltigstem Habitus. Auch die Blütenform ist eigenartig, interessant und deren Farbe intensiv leuchtend. Prächtige Beetpflanzen, teilweise auch vorzügliche Topfgewächse dar-stellend.

stellend.

27310A Salvia argentea, weißbiättrig, sehr schön Port. — 25, 10 g — 70 M.

27320M — patens, großblumig, himmelblau, liebt Halbschatten Port. — 40, 10 g 8.— M.

27330 — patens, leuchtend scharlach, prachtvoll Port. — 30, 10 g 2.65 M.

27340 — compacta Zürich, neu, sehr früh, ganz niedrig, reichblühend, besonders schön Port. — 35, 10 g 4.80 M.

27350 — Feuerball, sehr frühe, halbhoch, besonders reichblühend, prächtig Port. — 35, 10 g 4.80 M.

27360 — Ruhm von Stuttgart, leuchtend scharlach, große, dichte Rispen Port. — 35, 10 g 3.— M.

#### Sanvitalia, Sonnenfleckenblume oder Husarenknopf.

Ausgezeichnete Randpflanzen mit kleinen, gefüllten, gelben Blüten, in reichster Fülle, den ganzen Sommer blühend.

 27380ME
 Sanvitalia procumbens, gelb mit schwarzer Mitte
 Port. — 20, 10 g — 70 M. gefülltblühend

 27390
 — fl. pl., gefülltblühend

 Port. — .25, 10 g 1.40 M.

#### Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenkraut.

Sehr schön für Blumenbeete und Rabatten, Herbst-aussaat kann auch ins Freie erfolgen. Liebt luf-tigen Standort.

27400ME Saponaria multiflora, vielblumiges Seifen-kraut Port. —.20, 10 g —.25 M

#### Scabiosa, Nadelkissenrose,

Die schönen, langstieligen Blumen erscheinen wie Die schönen, langstieligen Blumen erscheinen wie Sammetkissen, aus denen weißköpfige Griffel zierlich hervorragen. Von zahlreichen Schmetteningen gern umgaukelt, zeigen sie ein freundliches Bild sommerlicher Wonne. Mannigfaltig sind die Farben und ermöglichen eine feine Zusammenstellung von Vasensträußen.

#### Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.

Hohe gefüllte Garten-Scabiose, prachtvoll zum Schnitt.

27490 Kirschrot m t weiß 27450 Schneeball, reinweiß
27460 Die Fee, hellila 27500 Feurigscharlach 27510 Schwarzpurpur 27470 Rosa

27480 Kirschrot 27520 — mit weiß
Jede Farbe separat Port. — .25, 10 g — .83 M
27560 Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M
\*27570 Prachtmischung Port. — .25, 10 g — .70 M

#### Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

27680 Dunkelziegelrot 27690 Lasurblau 27650 Weiß 27660 Rosa 27700 Schwarzpurpur 27670 Kirschrot Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.35 M.
27720 Ein Sortiment v. 6 Farben à 1 Port. 1.— M.
27750 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.35 M.
27850 Scabiosa caucasica, lila
27860 — alba, weiß Port. —.40, 10 g 6.50 M.
27870 — perfecta, lasurblau, prächtige, langgestielte Schnittstauden, großblumig
Port. —.70, 10 g 12.80 M.

#### Schizanthus, Spaltblume.

Eine der zartesten Sommerblumen. Der Samen keimt schnell und schon in wenigen Wochen bringt die Pflanze eine Unmenge von zierlichen, bezaubernd gefärbten und gezeichneten Blüten hervor, von kontrastierender Wirkung. Die Blätter sind zart und farnkrautähnlich. Kann im Frühling gesät werden, wenn die Pflanze im Freien wachsen soll, oder im Herbst in Töpfe oder Gewächshaus, wenn sie im Frühling blühen soll.

27910M Schizanthus Wisetonensis, reizende neue Hybriden in meist hellen Färbungen, schr reich und lange blühend, vorzügl. Topfplanze Port. —30, 1 g 3.— M.

\*27920 — Mischung vieler Sorten Port. —20, 10 g —35 M.

#### Senecio, Greiskraut

Hiervon gibt es sehr schöne Gartenformen, die sich besonders für Rabatten und kleine Blumenbeete eignen. Schr reizvoll auch für Blumenkörbchen und Tafelausschmückungen. Den ganzen Sommer über blühend.

27950M Senecio elegans fl. pl., gefülltes Greiskraut, in prächtiger Farbenmischung
Port. —35, 10 g 3.20 M.

27960 — elegans nana fl. pl., niedriges, für Einfassungen Port. —.35, 10 g 2.90 M.

#### Silene, Mondnelke.

Schr anmutige Blumen mit zierlichen Blüten, für Rabatten, Steinpartien und Terrassen unentbehr-lich. Lieben sonnige Lage. Auch vorzüglich für duftige Sträuße.

dultige Sträuße,

\*28050E Silene pendula rosea (gracca)
Port. —10, 10 g —.25 M.

28060 — alba, weiß Port. —10, 10 g —.25 M.

28070 — Bonetti, rotblühend, dunkles Laub
Port. —10, 10 g —.25 M.

28080 — compacta, rotblühend
Port. —10, 10 g —.25 M.

28090 — alba, weiß
Port. —10, 10 g —.25 M.

28100 — alba, weiß
Port. —10, 10 g —.25 M.

28110 — fl. pl., rotgefüllt
Port. —20, 10 g —.35 M.

28120 — fliederblau, neu
Port. —20, 10 g —.50 M.

28150 — ruberrima fl. pl., Triumpf
Port. —.20, 10 g —.50 M.

#### Statice, Winterschleierkraut,

Die Staticen erfreuen sich immer größerer Beliebt-heit infolge der mannigfaltigen Verwendbarkeit; Die Staticen erfreuen sich immer größerer beneuheit infolge der mannigfaltigen Verwendbarkeit;
einerseits als herrliche Gartenblume, andererseits
auch als Dauerpflanze, die uns im Winter neben
den Strohblumen eine zierliche Abwechslung
bietet.

28300M Statice bonduellii, goldgelb, für Binderei
Port. — 15, 10 g — 25 M.

 sinuata, blau, für trockene Kränze und Binderei
 Port. —.15, 10 —.25 M.
 Suworowii, lange Aehren leuchtend rosenroter Blumen, prächtig
 Port. —.25, 10 g 1.30 M. 28330 28340

Ausdauernde Staticen, siehe Stauden.

#### Tagetes, Studentenblume oder Samtblume,

Im Spätsommer, wenn die Blütezeit der meisten Beetpflanzen vorüber ist, erfreuen die Tagetes noch durch einen Blütenflor, der einfach unschätzbar ist. Die gefüllten Arten sind starkwüchsig mit großen leuchtenden Blütenköpfen. Die kleineren Arten-aber sind eigenartig schön gezeichnet.

28360M Tagetes erecta il. pl. aurea, orange Port. —.30, 10 g 1.3 28370 — — sulphurea, sehr schön 1.50 M. sulphurea, sehr schön
Port. —. 30, 10 g 1.50 M.

— hohe, in Mischung
Port. —. 25, 10 g 1.30 M.

patula fil, pleno aurea, orange
Port. —. 25, 10 g 1.10 M.

— Ranunculoides, dunkelbraun
Port. —. 25, 10 g 1.10 M.

— sulphurea, schwefelgelb
Port. —. 25, 10 g 1.10 M.

— hohe gefüllte, Prachtmischung
Port. —. 25, 10 g —. 30 M.

— nana brunea, niedrig, braun
Port. —. 25, 10 g 1.10 M.

— aurea, orange \* 28380 28400 28410 28430 28440 aurea, orange Port. —.25, 10 g 1.10 M. sulphurea (lutea), schön Port. —.25, 10 g 1.10 M 28450 Port. - 25, 10 g - 80 M #28460 Port. -.25, 10 g -.80 M. - nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit 28470 — nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun, sehr wirkungsvoll Port. — 20, 10 g — .50 M. — Goldrand, schön Port. — .20, 10 g — .50 M. — Silberkönig, schwefelgelb, braun-gefleckt, niedr. Port. — .20, 10 g — .50 M. — signata pumila, leuchtend orangedd-gelb, sehr hübsch für Einfassungen Port. — .30, 10 g 1.40 M. 28480 28490 28500

#### Tropaeolum, Kapuzinerkresse.

Gehört zu den beliebtesten Sommerblumen, die besonders in ihren mannigfaltigsten Kulturformen eine reiche Abwechslung in Wuchs, Farbe und Verwendung bieten. Sie zählen zu den anspruchs-losesten und dankbarsten Pflanzen, auch die hoch-rankenden Sorten sind hiermit untergebracht, da sie hinsichtlich Anzucht und Charakter mit den anderen völlig übereinstimmen.



28380 Studentenblume, Tagetes, gefüllt, gemischt. 28470 Studentenblume, Tagetes Ehrenkreuz,

#### Tropaeolum Lobbianum.

Hochrankende Kapuzinerkresse.

Bemerkenswert durch pfächtige Ranken und aufgallend schöngefärbte Blüten. Sie sind dankbar in jedem Boden und erreichen eine beträchtliche Höhe, daher geeignet zur Bekleidung von Gittern, Baumstämmen und dergl.

28650 Asa Gray, gelh- 28690 Lucifer, dunkelscharlach 28700 Napoleon III. lichweiß 28660 atropurpureum, goldgelb, brann gefleckt dunkelpurpur 28670 Brillant, bren-28710 Roi des noirs, nendscharlach schwarzbraun 28720 Spittere, feurigstes 28680 Cardinale dunkel Rot

Jede Sorte separat: Port - 15, 10 g - 25 M 28760 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. —.75 M \*28780 Prachtmischung Port. —.15, 10 g —.25 M

#### Tropaeolum majus.

Rankende Kapuzinerkresse.

Diese Arten übertreffen die Geranien und Pan-toffelblumen an Blütenpracht und Blütenfülle; sehr schöne Balkonpflanzen. 28830 atropurpureum, 28870 Pearl, gelblich-

weiß
28890 Prinz Heinrich, schwarzrot 28840 atropurpureum fol, aureis, gelb-blättrig hellgelb m. schar lach 28900 Vesuvius, lachs-28850 coccineum, scharlach
28860 King Theodore,
schwarzrot, dunrosa, dunkel-laubig 28910 von Moltke, kellaubig bläulichrosa Jede Sorte separat: Port. -.15, 10 g -.25 M 28930 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. —.75 M \*28950 Prachtmischung Port. —.15, 10 g —.25 M

#### Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb),

Niedrige Kapuzinerkresse.

Die niedrigen Arten eignen sich vortrefflich für Beete und Einfassungen und kann man entzückende Farbenwirkungen dadurch erzielen.

29030 atrococcineum. 29070 King of Tom Thumb, scharlach dunkelschar ach 29040 Aurora, terra-29080 luteum, reingelb 29050 Beauty, gelb mit scharlach 29060 Empreß of India, dunkelscharlach 29090 Spotted, gefleckt 29100 Vesuvius, lachs-

rosa Jede Sorte separat: Port. -. 15, 10 g -. 25 M. 29120 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. —.75 M. \*29140 Prachtmischung Port. —.15, 10 g —.25 M. Tropaeolum canariense (peregrinum), siche Schlingpflanzen.



28950 Kapuzinerkresse, Tropacolum majus, gemischt.

#### Verbena, Verbene oder Eisenkraut.

Diese beliebten Gartenpflanzen teilen sich in zweierlei Typen; die ersteren Verbena Aubletia gehören zu den ansprechendsten Sommerblumen, dabei sind sie äußerst anspruchslos und blühen sehr dankbar. Die zweite Gruppe sind Hybriden, die man als eigentliche Gartenverbenen bezeichnet. Hierbei findet man große Farbenpracht. Alle Verbenen sind mannigfaltig verwendbar und blühen von Juni bis zum Frost.

29180M Verbena Aubletia grandiflora, violettrot Port. — 20, 10 g — 60 M 29190 — **Drummondii**, rotviolett Port, --,20, 10 g --.60 M 29200 — teucrioides (Nivenii), wohlricchend, röt-lichweiß Port. — 25, 10 g — 80 M. 29210 — venosa, violett leuchtend, reichblühend, niedrig Port. — 30, 10 g 1.40 M.

#### Verbena hybrida.

\*29260M Prachtmischung I. Qualität, Samen nur von Nummerblumen gesammelt, prächtiges Farbenspiel Port.—.30, 10 g 2.20 M. auriculaeflora, Prachtvarietäten mit weißem Auge Port. —.30, 10 g 2.20 M. 29280 candidissima, reinweiß

Port. -.30, 10 g 1.80 M 29300 coccinea, scharlachrot Port. -.30, 10 g 2.20 M.

29310 coerulea, blane Varietäten, prächtige Farben Port. - 30, 10 g 1.40 M.

Defiance, glühend scharlach, prachtvoll Port. — 30, 10 g 2.65 M 29320

29340 Mammut (grandiflora), großblumige Varietäten in prächtiger Mischung, extra Qualität Port. —.30, 10 g 2.50 M. 29360

— dunkelscharlach, prächtige Farbe Port. —.35, 10 g 3.40 M rosa und karminrote, herrliche, hellere

Färbungen, wohl das schönste, was es unt Verbenen gibt Port. —.35, 10 g 2.90 M 29400 gigantea (auriculaeflora), Neuheit, großblumig, mit weißem Auge, prächtige Klasse Port. —.35, 10 g 2.80 M

compacta (crecta), niedrige Verbenen ir bester Mischung Port. —.30, 10 g 2.50 M 29410

— candidissima, reinweiß
— Port. —.35, 10 g 2.90 M
— Defiance, glühend scharlach, extr:
Qualität Port. —.35, 10 g 5.50 M 29430 extra

Viola cornuta (siche Stauden).

#### Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.

Die Stiefmütterchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Gartenblumen. Unerschöpflich ist ihre Mannigfaltigkeit in Färbung und Farbenzusammenstellung. Durch immer neue und prächtigere Erscheinungen sichern sie sich die allseitige Gunst und sind geradezu unentbehrlich geworden, da sie gleichsam schon vom Herbst an, sogar den Winter über, bei frost- und schneefreier Witterung, vor allem aber im zeitigen Frühjahr in noch blütenarmer Zeit, dann aber auch noch bis spät in den Sommer hinein nns unermüdlich mit zahlreichen Blüten erfrenen. Bei zweijähriger Kultur leisten sie ihr Bestes.

#### Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen

Aussaat Juli bis September, später an Ort und Stelle pikieren, Blütezeit vom Februar bis Juli.

\*29710 Mischung aller großblumigen Sorten, Ia Qualität Port. —.25, 10 g 1.30 M. 29750 Elite-Mischung aus nur riesenblumigen

29750 Elite-Mischung aus nur riesenblunnigen Klassen zusammenfgestellt Port. — .35, 10 g 5.50 M. 29760 Bugnots geileckte Riesen, auffallend schöne, dankle Färbung Port. — .40, 10 g 7.20 M. 29770 Cassiers drei- und fünffleckige Riesen, vor-züglich Port. — .40, 10 g 6.50 M.

29790 Odiers drei- und fünffleckige Riesen, herr-lich, reiches Farbenspiel Port. -..35, 10 g 5.50 M.

29800 Prachtmischung der Bugnots-, Cassiers- und Odiers-Riesen, besonders schöne Mischung Port. —.40, 10 g 6.— M.

\*29820 Trimardeau, Riesenmischung aller Farben besonders großblumig Port. — 35, 10 g 2.80 M



29260 Eisenkraut, Verbena hybrida, Mischung.

29840 Germania, gestleckte Pensees mit gekräuselten und gewellten Blumen Port. —.40, 10 g 6.50 M. 29850 Triumph der Riesen, unübertresslich Port. —.40, 10 g 8.50 M.

#### Viola tricolor maxima Trimardeau (riesenblumige).

29910 Adonis, hellblau, mit Auge Port. —.35, 10 g 3.— M.

29918 Atropurpurea, dunkelpurpurviolett Port. -.35, 10 g 3.- M.

29920 auriculaeilora, aurikelfarbig, schön
Port. -..35, 10 g 3.- M.
29930 Brautjungier, weiß mit rosa Schein und
dunkten Augen Port. -..35, 10 g 4.80 M.

29940 candidissima (Schneewittchen), rein weiß Port. — 35, 10 g 3.— M

29950 Germania, dunkelblutrot Port. -.40, 10 g 8.50 M

29960 Feuerkönig, goldgelb mit rot Port. -.35, 10 g 3.- M.

29970 Freya (Silbersaum), purpur mit weiß. Rand Port. —.35, 10 g 3.— M.

29980 Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge Port. —.35, 10 g 3.— M. Auge

Auge Port. —.35, 10 g 3.— M.
29900 gelb mit Auge, goldgelb, Auge schwarz besonders schön Port. —.35, 10 g 3.— M.
30010 Goldelse, aurea pura, rein goldgelb
Port. —.35, 10 g 3.— M.
30020 gestreifte, schr schön Port. —.35, 10 g 2.80 M.
30030 goldgelbe, fünftleckige Cassiers, großblumig,
besonders schön Port. —.40, 10 g 6.50 M.
30040 hortensienrot mit dunklem Auge, prächtig
Port. —.35, 10 g 4.30 M
Port. —.35, 10 g 3.— M.

30060 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau

30100 Faust, schwarz, schr schön
Port. —35, 10 g 5.55 M.
30105 Viola tric. max. Trimardeau "St. KNUD"
(Abbildung 5 des Kunstdruckblattes), lervorragende Neuheit, von buschigem Wuchs, mit ragende Neuheit, von buschigem Wuchs, mit herrlichen, großen, feingeformten Blüten auf starken Stielen, hoch über dem Laub, Die Blütenfarbe, dunkelorange, ist von bisher nie geschener Reinheit, ohne Flecken oder Streifen, nach dem Rande zu heller gelichtet. In Gruppen gepflanzt von außerordentl. Farbenwirkung Port. —40, 10 g 6.— M. 30110 veilchenblau Port. —35, 10 g 2.80 M. 30120 Vulkan, dunkelrot, mit 5 schwarzen Flecken Port. —40, 10 g 7.20 M. 30130 weiß mit Auge Port. —35, 10 g 3.— M. 30140 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.75 M. 30160 1 Sortiment von 12 Farben à 1 Port. 3.25 M.

#### Viola tricolor maxima, großblumige Sorten.

\*30250 aurea pura, reingelb Port. —.30, 10 g 2.50 M. 30260 azurblau Port. —.30, 10 g 2.10 M. \*30270 alba pura, reinweiß Port —.35, 10 g 3.— M.

\*30270 alba pura, reinweiß Port ...35, 10 g 3.— M. 30280 Kardinal, leuchtend dunkelrot
Port. ...30, 10 g 2.10 M. 30290 Eros, tiefsamtbraun mit breitem, goldgelbem Rande
Port. ...30, 10 g 1.80 M. 30300 Feuerkönig, goldgelb mit purpur

30300 Feuerkönig, goldgelb mit purpur
Port. —.30, 10 g 1.80 M.
\*30310 goldgelb mit Auge Port. —.30, 10 g 2.10 M.
30320 Goldlackfarben Port. —.30, 10 g 2.10 M.
30330 hellblau mit Auge Port. —.30, 10 g 2.20 M.
\*30340 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau
Port. —.30, 10 g 2.10 M.
30350 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiß
Port. —.30, 10 g 2.10 M.
30360 Meteor, leuchtendbraun

Port. —.30, 10 g 2.10 M.
30368 Präsident Carnot, reinweiß mit 5 dunkelvioletten Flecken Port. —.35, 10 g 5.50 M.
30370 Psyche, violett, weißgerandet und gekräuselt
Port. —.40, 10 g 6.50 M.
30378 quadricolor, rötlich stahlblau mit weißem

| Port. -...40, 10 g 6.50 M. |
| Solution | Rande auf gelb | purpurnem Grunde | Port. -...30, 10 g 1.80 M. |
| Solution | Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | Port. -...30, 10 g 2.10 M. |
| Solution | P

#### Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Sorten.

Wer kennt die Schönheit dieser winterblühenden Stiefmütterchen?

Bereits im Februar, sogar unter dem Schnee, be-ginnen sie zu blühen und schon in der ersten Hälfte des Monats März prangen sie in herrlichen Blü-tenfarben und erfüllen die Luft mit zartem Wohlgeruch.

30470 Eiskönig, silberweiß, mit dunkelblauem Auge Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30480 Helios, rein goldgelb Port. —.35, 10 g 4.30 M. 30490 Himmelskönigin, schön himmelblau Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30495 Jupiter, violett mit weiß (Lord Beaconsfield) Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30500 Mars, ultramarinblau (Kaiser Wilhelm) Port. —.35, 10 g 3.80 M.

30510 Märzzauber, dunkelsammetblau
Port. —.35, 10 g 3.80 M.
30515 Nordpol, schneeweiß Port. —.35, 10 g 4.30 M.
30530 Wintersonne, goldgelb mit Auge
Port. —.35, 10 g 3.80 M.
30540 Wotan, schwarz Port. —.35, 10 g 3.80 M.
30560 Mischung aller Sorten

Port. -.35, 10 g 3.20 M

29820 Stiefmütterchen, Viola tricolor maxima Trimardeau, gemischt.

Der Preis für ein Sortiment in 8 Farben von Viola tric. max. hiemalis, je 1 Port. in farb. Buntdruckdüte mit Abbildung, wie auf dem Kunstblatt, ist 2.30 M, 1 Portion "St. Knud" allein —.40 M, zusammen mit dem Sortiment Viola tric. max. hiemalis 2.60 M.

#### "Viola Gold"-Preisausschreiben,

Es gilt, Viola tric. max. Trimardeau "St. Knud", die einzigartige Neuheit, noch in ihrem inneren Werte zu steigern. Jeder kann sich daran beteiligen durch Ernte von Samen der best- und schönstentwickeltsten Pflanzen, die alle beschriebenen Vorzüge am meisten ausgeprägt zeigen. Den auserlesenen Samen bitte ich einzusenden. Die Eliten werden dann hier durchgeprobt und setze ich für die besten Einsendungen Preise in Höhe von 300 Goldmark aus:

1. ein Preis zu . . . 100,— M 2. ein Preis zu . . . 50,— M 3. zwei Preise zu je . 25,— M 4. zehn Preise zu je . 10,— M

Einsendung bis Ende September 1925 direkt an die Firma August Bitterhoff Sohn, Berlin O 34, mit dem Kennwort "Viola Gold". Das Ergebnis des Preisausschreibens wird in meiner Herbst Hauptpreisliste von 1926 bekanntgegeben.

#### Viscaria, Klebnelke.

Farbenprächtige Gartenblume, mit großen, sein ab getönten Blüten, die den ganzen Sommer hindurch ihren zarten Flor entsalten. Vorzüglich für Beete, sowie als Schnittblume.

30570E Viscaria oculata elegans picta, Licht-röschen, leuchtend karminrosa, scharlach punktiert Port. --.20, 10 g --.50 M. -- oculata hybrida, sehr reichblühend, in reizenden Farben Port. --.20, 10 g --.50 M.

#### Xeranthemum, Seidenblume.

Hübsche Strohblume mit zierlichen Blättern und hellen, seidigen Blüten, rosa, weiß und purpurn. 30620E Xeranthemum annuum album plenissimum, gefüllte weiße Papierblume
Port. —: 25. 10 g —. 70 M. Port. —.25, 10 g —.70 M.

— annum atropurpureum plenissimum, gefülte rote Papierblume
Port. —.25, 10 g —.70 M.

— imperiale fl. pl., feurigpurpur, prachtvoll
Port. —.25, 10 g —.70 M.

— roseum fl. pl., reizend, zartrosa,
extra gefült Port. —.25, 10 g —.70 M.

— plenissimum, Mischung
Port. —.25, 10 g —.70 M. 30640

30660

#### Zinnia, Dachziegelblume oder Zinnie.

Aeußerst wirkungsvolle Einsassungs- und Beetpflanze in leuchtenden, satten Farben, interessant und verschiedenartig in der Form. Sie lieben luf-tigen, sonnigen Standort. Sehr dekorative Schnitt-und Vasenblumen.

#### Zinnia elegans fl. pl.

30750 aurea, goldgelb 30710 alba, weiß 30760 carminea, karmin 30720 atrococcinea, dunkelscharlach 30765 coccinea, scharl. 30766 lilacina, lila 30730 atropurpurea, 30770 rosea, rosa dunkelpurpur

Jede Farbe separat: Port. —.25, 10 g —.80 M. 30800 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M. \*30810 **Prachtmischung** Port. —.25, 10 g —.80 M.

#### M Zinnia elegans pumila fl. pl.

30850 alba, weiß 30880 aurea, goldgelb 30860 atrococcinea. 30900 carminea, kardunkelscharl, 30870 atropurpurea, 30910 rosea, rosa dunkelpurpur

Jede Farbe separat: Port. —.25, 10 g 1.10 M 30915 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M 30950M **Prachtmischung** Port. —.25, 10 g —.80 M



30810 Zinnie, Zinnia elegans fl. pl., gemischt.

#### Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

grandiflora 31010M Zinnia elegans robusta plenissima, neue riese robust wachsende, se Klasse, Prachtmischung riesenblumige, äußerst , sehr reichblühende g 2.65 M. -.30.

robusta elegans grandiflora Zinnia fl. pl. alba elegans 31012 Zinnia 31013 Zinnia grandiflora robusta

fl. pl. carminea 31014 Zinnia elega elegans robusta grandiflora fl. pl. c coccinea grandiflora robusta

31015 Zinnia elegans
fl. pl. gelb
31016 Zinnia elegans
fl. pl. kanariengelb
31017M Zinnia elegans grandiilora robusta grandiilora robusta

M Zinnia etegan fl. pl. rosea Jede Farbe separat: Port. -.35, 10 g 2.90 M. 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M. Zinnia pomponica fl. pl., Liliput-Mischung Port. -.25, 10 g 1.20 M. 31018 31020

31040

Port. -.20, 10 g -.60 M.

- fl. pl. Port. -.30, 10 g 1.40 M.

- hybrida Port. -.30, 10 g 1.80 M. 31045 31050

#### Sommerblumen-Mischungen,

Es empfiehlt sich sehr, ein Plätzchen im Garten auszuwählen, und ihm einen recht natürlichen Charakter zu verleihen. Das erreicht man durch Aussaut verschiedenster Sommerblumen in bunter Mischung. Die Vereinigung von allerlei Formen und Farben hat einen ursprünglichen, eigenartigen Reiz und ist trotz der Mannigfaltigkeit von unvergleichlich harmonischer Wirkung.

#### Zur Aussaat ins freie Land.

31240 Sommerblumen, niedr. Sorten, zu Einfassungen, sorgfältig gemischt
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1,65 M.
\*31260 — hohe Sorten, gemischt
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1,25 M.
31270 — lür Bienenfutter, nur sehr wohlriechende Sorten, welche gleichzeitig sehr
schön zur Bepflanzung von Rabatten und
Beeten sind

schön zur Bepflanzung von Rabatten
Beeten sind
Port. —15, 10 g —25, 100 g 1.35 M.
\*31280 — und Ziergräser, Japanischer Blumenrasen,
Mischung sehr schöner, effektvoller, niedriger bis halbhoher Sommerblumen mit
Ziergräsern, deren Blütezeit vom Frühsommer bis zum Spätherbst andauert, auch für größere Flächen sehr zu empfehlen
Port. —20, 10 g —35, 100 g 2.50 M.
\*31300 — für Lauben, Balkone, Wände usw., eine reichhaltige Mischung der schönsten und beliebtesten Schlingpflanzen, besonders zusammengestellt

sammengestellt
Port. -.15, 10 g -.25, 100 g 1.35 M

Hier findet sich eine Uebersicht derjenigen Pflanzen, die infolge ihrer Eigenart besonders beliebt sind, als Zimmerpflanzen oder in Wintergärten dekorativ wirken, oder bei größerer Wärmebedürftigkeit prächtige Gewächshauspflanzen darstellen. Auch zur Aussaat und Anzucht erfordern sie größtenteils mehr oder weniger Wärme. Teilweise sind sie jedoch bei voller Entwicklung äußerst widerstandsfähig und zur Auspflanzung oder Aufstellung im Freien während des Sommers geeignet. Sie bieten mannigfache Abwechslung für mancherlei Gruppen und Zusammenstellungen.

#### Zeichenerklärung:

k = sogen. Kalthauspflanzen. w = sogen. Warmhauspflanzen,

Für Nummern ohne nähere Bezeichnung gilt der letzte vorherstehende Buchstabe.

17030w Abutilon hybridum, Prachthybriden, gemischt Port. —40, 10 g 8.— M.
17050k Acacia armata, stachelige Akazie
Port. —25, 10 g —80 M.
17060 — lophanta, bekannte Zimmer-Akazie
Port. —15, 10 g —25 M.
17070 — speciosa, gelb, in Büscheln blühend, die schönste fürs Zimmer
Port. —15, 10 g —.25 M.

die schönste fürs Zimmer
Port. —.15, 10 g —.25 M.

17080 — viele Sorten gemischt
Port. —.15, 10 g —.25 M.

18320k

Aralia Sieboldii, bekannte, haltbare Zimmerpilanze; frische Samen sind Mitte April
lieferbar. Aufträge darauf werden jedoch
jetzt erbeten. Port. —.25, 10 g 1.20 M.

18350w Aristolochia elegans, ausdauernde, reichblühende Schlingpilanze fürs Zimmer; Blumen interessant und prächtig gezeichnet
Port. —.30, 10 g 1.80 M.

18510w Asparagus plumosus nanus, feingefiederter
Zierspargel, äußerst schnittwertig
1000 Korn 8.—, 100 Korn 1.— M.

18520w — Sprengeri, sehr zierliche Ampelpflanze,
besonders wertvoll für Dekoration und
Binderei 1000 Korn 5.—, 100 Korn -70 M.

18980w Begonia Rex, Blatt-Begonien, Prachtmisch.,
von meiner reichhaltigen Sammlung
1000 Korn 10.—, 100 Korn 1.20 M.

19000 — Rex-rubens, neue rosa- und rotblättr.
in reich. Misch., herrl., auffallende Zeichnungen 1000 Korn 12.—, 100 Korn 1.40 M.

Calceolaria. Pantoffelblume.

### Calceolaria, Pantoffelblume,

Calceolaria, Pantoffelblume,
Diese in Blütenform und Farbe so außerordentlich reichhaltig und zugleich prächtig ausgestatteten Blumen haben wohl nach den Orchideen die
originellsten Blüten und werden immer verdientermaßen ihre Liebhaber finden. Die Anzucht und
Aussaat der feinsamigen Pflanzen erfordert gleiche
Sorgfait und ähnliche Bedingungen wie die der
Begonien. Die kleinblumigen Sorten sind sehr
beliebt für Blumenbeete, während die großblumigen ausschließlich wertvolle Topipflanzen darstellen.

#### k Calceolaria hybrida grandiflora.

19150 Großblumige getigerte in Prachtmischung Port. —.60, 1 g 19.50 M. 19160 — getuschte in Prachtmischung

19160 — getuschte in Frachtmischung
Port. —.60, 1 g 18.— M.
19170 — getigerte Zwerg in Prachtmischung
Port. —.60, 1 g 25.— M.
19180 — getuschte Zwerg in Prachtmischung
Port. —.60, 1 g 21.— M.

#### Calceolaria rugosa hybrida.

Calceolaria rugosa nybrida.

19190 rugosa, strauchartig, gemischt, unzählig, ganz kleine Blumen, auch für Gruppen vorzüglich Port. —.70, ½ g 32.— M.

19200 — aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb, sehr schön Port. —.80, ½ g 40.— M.

19210 — major, Triumph des Nordens, goldgelb, sehr wirkungsvolle Prachtsorte
Port. —.80, ½ g 48.— M.

19220 — ausdauernde Spielarten, gemischt, sehr schön, etwas großblumiger als vorige, sehr reiches Farbenspiel, auch vorzüglich für Gruppen Port. —.80, ½ g 40.— M

#### Calla aethiopica, Drachenwurz,

beliebte prächtige Zimmerpflanze. 
 19230k Calla (Drachenwurz) aethiopica (Richardia),

 19240 — compacta (nana)
 Port. —.25, 10 g 1.20 M.

 19250 — grandiilora devoniensis
 Port. —.30, 10 g 1.40 M.

### 2. Topfgewächse.

19260 — gigantea Nicolai Port. —.35, 10 g 1.80 M. 19280 — Perle von Stuttgart Port. —.30, 10 g 1.40 M.

#### Chrysanthemum, Goldblume,

die hervorragendste Winter-, Dekorations- und Schnittblume.

19950k Chrysanthemum Japonicum fl. pl., die echte japanische Winteraster, in herrlich. Varietäten Port. --.50, 10 g 9.50 M. 19960k — indicum il. pl., indisches Chrysanthemum Port. --.40, 10 g 6.50 M.

#### Cineraria, Aschenpilanze.

Sehr dankbare und schöne Topfpflanze, beliebt durch Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der zartduftenden Blüten. Aussaat Juli—August, Blütezeit Ostern und Frühjahr. Zu hohe Tempe-ratur und Trockenheit ist zu vermeiden.

#### Cineraria hybrida.

20030k Prachthybriden von Nummerblumen ersten Ranges Port. —.60, 1 g 12.— M. grandiflora maxima, großblumige englische Prachtvarietäten Port. —.60, 1 g 20.— M. — coerulea, azurblaue, prachtv. Varietät Port. —.50, 1 g 14.— M.

Prachtvarietaten Port. —.50, 1 g 20.— M.

20050 — coerulea, azurblaue, prachtv. Varietät
Port. —.50, 1 g 14.— M.

20060 — incarnata, zart fleischfarben
Port. —.50, 1 g 14.— M.

20070 — Matador, leuchtend scharlach
Port. —.50, 1 g 14.— M.

20080 — rosea Port. —.50, 1 g 14.— M.

20100 nana grandiflora, niedrig, großblumig, in
Prachtmischung Port. —.50, 1 g 12.— M.

20110 — Stella Port. —.60, 1 g 18.— M.

20120 plenissima, prächtige, dichtgefüllte Blumen,
fast treu aus Samen
Port. —.50, 1 g 10.50 M.

20130 polyantha (stellata), gemischt, hohe, ganz
kleinblumige Klasse, sehr reichblüthend,
schön zum Schneiden, sehr wertvolle
Schmuckpflanze Port. —.40, 1 g 3.50 M.
Port. —.40, 1 g 5.— M.

#### Coleus,

Coleus,

Die schönste der leicht aus Samen zu ziehenden Blattpflanzen. Die Blätter sind herzförmig, gezähnt und gekräuselt und von auffallend schöner Färbung, in mannigfalligster bunter Abtönung. 2020k Coleus hybridus, Prachtmischung schönster Varietäten, unübertroffenes Sortiment Port. —.50, 1 g 14.50 M.

20210 — macrophyllus, prächtige, großblätterige Varietäten, gemischt Port. —.60, 1 g 18.— M.

#### Cyclamen persicum, Alpenveilchen.

Unentbehrlich für die Wintermonate ist die langanhaltende, unvergleichliche Blütenpracht der beliebten Alpenveilchen. Herrlich ist die Wirkung schon eines einzigen, blühenden Topfes, vielmehr noch die Zusammenstellung der dekorativen Pflanzen. Die einzelnen Blütenstengel hingegen bieten mit ihren eigenartigen, mannigfaltig gestalteten Blütenköpfen in den verschiedenen, leuchtenden, reinen Farben ein vorzügliches Material für Binderei. Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Mühe ist freilich zur Anzucht erforderlich, wird jedoch außerordentlich reich belohnt. Unentbehrlich für die Wintermonate ist die lang-

#### k Cyclamen persicum giganteum.

k Cyclamen persícum gíganteum.

Aussaat Mitte August-September in Schalen mit sandiger Heideerde, baldmöglichst und öfter pilkieren, von März an in Töplen weiterziehen bei möglichst gleichmäßiger Temperatur und Feuchtigkeit, öfters verpflanzen, in der Blütezeit, Herbst bis Winter, kühler halten.

20410 rosa, la Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20420 dunkelrot (dunkelblutrot), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20430 leuchtendrot (hellrot), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20440 rosa mit Auge (Marienthal), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20450 Fliederblau, I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20460 weiß mit Auge, I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20470 reinweiß (Mont Blanc), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20470 reinweiß (Mont Blanc), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M.

20480 Prachtmischung aller Sorten, I. Qualität
Port. —.35, 100 Korn 3.50 M.
20490 dunkelrot mit lachs (salmoneum), I. Qualität,
lachsfarben Port. —.40, 100 Korn 7.20 M.
20500 Perle von Zehlendorf, lachsrot, I. Qualität
Port. —.40, 100 Korn 7.20 M.
20510 Rosa von Zehlendorf, lachsrosa, I. Qualität
Port. —.40, 100 Korn 6.80 M.
20525 violaceum, I. Qualität
Port. —.35, 100 Korn 4.— M.
20530 Rokoko, gefranste Mischung, I. Qualität
Port. —.50, 100 Korn 14.— M.
20550 Viktoria, gefüllte Blumen mit rotem Rand
und Auge, I. Qualität
Port. —.40, 100 Korn 6.80 M.

#### Dracaena, Drachenbaum

sehr schöne palmenartige Zierpflanze. 21510k Dracaena (Cordyline) australis, in Beeren Port. —.25, 10 g 1.10 M.

- indivisa, in Beeren

Port. -.20, 10 g -.60 M.

- Veitchi, in Beeren
Port. -.30, 10 g 2.60 M.

Eucalyptus globulus, Blaugummibaum (Fieberheilbaum), prächtige Topfpflanze Port. —.30, 10 g 1.50 M. 21690k Eucalyptus

wohlriechendes, reiracta alba,

21700k Freesia retracta alba, wonfriechendes, rahmweißes Zwiebelgewächs für Zimmer usw. Port. —.20, 10 g —.60 M. Fuchsia hybrida, Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten Port. —.60, 1 g 32.— M.

#### Gerbera, Strahlenmarguerite.

Gerbera, Strahlenmarguerite.

Eine in neuerer Zeit mehr und mehr in den Vordergrund tretende Gartenblume und Topfpflanze, mit großem, entzückendem Blütenstern, besonders unter den Hybriden findet sich eine überaus reiche Mannigfaltigkeit leuchtender Farben. Sehr dankbare, widerstandsfähige Pflanze.

21850k Gerbera Jamesoni, große, sternförmige, leuchtend orangescharlachrote Blumen auf sehr langen Stielen; von unerreichtem Schnittwert

100 Korn 2.80, 1000 Korn 25.— M.

21860 — hybrida, herrliche, neue Varietäten in weißen, gelben und roten Färbungen 100 Korn 2.80, 1000 Korn 25.— M.

#### Gloxinia, Glockenkelchblume.

Ausgezeinnte Topfpflanze; schön sind schon die samtartigen, dunkelgrünen Blätter, unvergleichlich aber ist die eigenartige Schönheit und der Farben-schmelz der glockenartigen Blumenkelehe. Der Same ist staublein, die Anzucht erfordert größte Sorgfalt, doch entfalten gerade die aus Samen gezogenen Pflanzen besondere Pracht.

#### w Gloxinia hybrida grandiilora.

w Gloxinia hybrida grandislora.

21940 Französische und belgische Prachthybriden in reichhaltiger Mischung Port. —.40, 1 g 5.— M.

21950 Punktierte und leopardierte, reiches Farbenspiel Port. —.50 M.

21960 grandislora erecta Desiance, großblumig, karmesinscharlach, herrlich Port. —.60, 1 g 32.— M.

21970 — Kaiser Friedrich, scharlach, mit breiten weißen Rand Port. —.50, 1 g 19.— M.

21980 — Kaiser Wilhelm, dunkelviolett, mit weißem Rand, prachtvoll Port. —.50, 1 g 19.— M.

21990 — Meteor, großblumig, karminscharlach, mit reinweißem Schlund; die gewellten Blumenblätter sind mit einem gekräuselten, weißen Rändchen geziert Port. —.60, 1 g 24.— M.

22000 — Othello, schwarzviolett, sehr schön Port. —.60, 1 g 18.— M.

22010 — Scharlachkönigin Port. —.40 M.

22020 — Waterloo, großblumig, tief schwarzpurpur, am Rande karmesin Port. —.60, 1 g 19.— M.

22030 Elitemischung aller Klassen Port. —.50, 1 g 13.— M.

22040 hybrida imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinie, sehr reichblühend Port. —.40 M.

#### Heliotrop, Sonnenwendblume.

Aeußerst dankbare, reichblühende, feinduftende Blume, Vorzüglich als Topfpflanze, ebenso zum Auspflanzen auf Beete und als Schnittblume. Bei

Frühjahrsaussaat hat man schon im Sommer blühende Pflanzen, die uns lange durch ihren Duft

blühende Pflanzen, die uns lange durch ihren Duft erfreuen.

22420k Heliotropium, Frau Lederle, neu, tief dunkelblau, Blütendolden Port. 1.—, 10 g 24.— M.

22425 — Negerfürst, prächtig dunkelviolett Port. —.30, 10 g 2.50 M.

22440 — Frau G. Poschinger, beste niedrige, dunkelblaue Grupposepatte

22440 — Frau G. Poschinger, beste medruge, dunkelblaue Gruppensorte Port. —30, 10 g 2.60 M. \*22450k Heliotropium, großblumige, in Pracht-mischung Port. —30, 10 g 2.10 M.

#### Impatiens (Holstii).

Gefüllte Balsaminen.
Eine beliebte alte Garten- und Zimmerblume, mit einer Fülle von schönen, prächtig gefärbten Blüten, im Volksmunde daher "Fleißiges Lieschen" genannt. "Die Blume liebt die Sonne, guten Boden, viel Wasser und einen luftigen Standort.
22710k Impatiens Holstif hybrida, prachtvolle Zimmerpflanze, in gem. Varietäten, sehr reichblühend Port. —.30, 1 g 3.20 M.

#### Mimosa pudica

Schamhafte Sinnpflanze oder "Rühr mich nicht an"
(Noli me tangere).
Interessante, leicht zu zichende Warmhaus- und
Zimmerpflanze mit der auffallenden Eigenart, daß
die feinen Fiederblättchen sich bei der leisesten
Berührung bewegen, gleichsam erschreckt zusammenzucken, sich zusammenlegen, mitsamt dem
Blattstiel taschenmesserartig herunterklappen, Die
Blüten sind rötlich-weiß.
24050w Mimosa pudica Port. —.25, 10 g —.80 M.

#### Musa Ensete (Zierbanane).

Prächtige Zierpflanze, sowohl in Einzelstellung als auch in Gruppen auf freien Plätzen äußerst auch in Gruppen auf freien P dekorativ wirkend. 24190w Musa Ensete, Zierbanane

100 Korn 4.80 M.

24500k Nertera depressa, reizende Topfpilanze, bedeckt sich m. klein., korallenroten Beeren 100 Korn 6.40 M.

#### Pelargonium zonale.

Pelargonie, Edelstorchschnabel.
Sehr beliebte Balkon- und Zimmerpflanze, äußerst dankbar, leuchtende Farbenpracht und Dauerhaftigkeit in ihrem reichen Blumenflor vereinend. Anzucht aus Samen sehr leicht und besonders schöne Ergebnisse erzielend.

25020k Pelargonium zonale (scarlet), beste großblumige, in Prachtmischung
Port. —.30, 10 g 2.50 M.

#### Balkon-Petunien.

Die hängenden und großblumigen Petunien sind geradezu unentbehrlich für Balkone und Fenster-kästen. An Blütenreichtum und Farbenschönheit kaum zu übertreffen.

Petunia pendula,

neue hängende Petunien, vorzügliche Topipilanzen für Balkons.

25200M pendula alba, weiß, neu, schön
Port. —.40, 1 g 6.— M.
25210 — rosea, rosa, neu, sehr wirkungsvoll
Port. —.40, 1 g 6.— M.
25220 — purpurea, dunkelrot, neu, prachtvolle
Farben Port. —.40, 1 g 6.— M.
25230 — violacea, veilchenblau (Rathauspetunie), tief samtblau, beliebter Balkonschmuck
Port. —.40, 1 g 6.— M.

Petunia hybrida grandiflora großblumige, einfache Petunie, prächtige Farben und Zeichnungen,

25240M alba, reinweiß 25270 purpurea, samt-Durpur 25250 brillantrosa 25280

25300

25340

kermesina 25280 venosa, geadert ziolacea, viol.

Jede Farbe separat: Port. —.50, 1 g 10.40 M. violacea albo sehr schön Port. —.50, 1 g 10.40 M. Prachtmischung einf. großblumiger Petunien, unübertroffen in Farbenreichtum

Port. —.50, 1 g 10.80 M. grandiflora il. pl., großblumige, gefüllte Petunien Port. —.60, 1 g 40.— M. — fimbriata, einfache riesenblumige, gefranste Petunien in Prachtmischunge

ranste Petunien in Prachtmischung
Port. — 50, 1 g 10.— M.

— timbriata il. pl., gefüllte großblumige, gefranste
Port. — 60, 1 g 40.— M.

#### Primula obconica, Obconica-Primeln.

Eine der wirkungsvollsten, winterblühenden Topf-pflanzen, mit großen, prächtigen Blütendolden, in feinster Abtönung. Langanhaltend und dankbar blühend, vorzüglich zur Binderei.

#### Primula obconica grandiflora.

26150k alba, reinweiß Port. —.40, 1 g 7.50 M. crispa (rosalila) Port. —.40, 1 g 9.— M. coerulea, lichtblau Port. —.50, 1 g 12.— M. 26160 violacea, dunkellia Port. —.50, 1 g 10.— M. rosea, leuchtend rosa Port. —.40, 1 g 8.— M. Feuerkönig, leuchtend lachskarminrot Port. —.50, 1 g 12.— M. Prachtmischung aller Farben Port. —.40, 1 g 6.— M. Prachtmischung aller Farben Port. —.40, 1 g 6.— M.

Prachtmischung aller Farben
Port. —40, 1 g 6.— M.
fimbriata, gefranste, in schöner Mischung
Port. —40, 1 g 7.50 M.
gigantea (Arendsii, Pax), neue Riesen,
rosiglila, schön Port. —40, 1 g 7.50 M.
— kermesina Port. —40, 1 g 7.50 M.
— rosea, schön Port. —40, 1 g 7.50 M.
— rubra, schön Port. —40, 1 g 7.50 M.
— hybrida, Prachtmischung
Port. —40, 1 d 5.40 M. 26260

26280 26290 26300

#### Primula chinensis, Chines. Primeln.

Feiner und zarter als vorige, dabei besonders vorteilhaft durch schnelle Entwicklung. Schon 5 Monate nach der Aussaat entfaltet sie einen entzückenden, mannigfaltigen Flor.

#### Primula chinensis fimbriata,

feingefranste chinesische Topfprimel in unüber-troffener Qualität.

26370k alba, reinweiß, exta Port. —.40, 1 g 5.60 M. 26380 coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuch-tendrot, prachtvolle Farbe

26390

coccinea (atrosanguinea, Rouge vil), leuchtendrot, prachtvolle Farbe
Port. —.50, 1 g 11.20 M.
coerulea, reinblau, herrliche Färbung
Port. —.50, 1 g 11.20 M.
Defiance, dunkelscharlachrot mit schwarzem
Auge
Port. —.50, 1 g 11.20 M.
Herzogin (Duchesse), reinweiß mit großem, leucht. karminrotem Auge
Port. —.50, 1 g 11.20 M.
Karlunkelstein (L'Etincelante), leuchtend tiefdunkelrot, prachtvolle Färbung
Port. —.50, 1 g 10.— M.
magnifica alba, reinweiß mit gelbem Auge sehr fein gefranst Port. —.50, 1 g 11.20 M.
Morgenröte, zartfleischfarbigrosa, sehr reichblühend
Port. —.50, 1 g 11.20 M.
Orangekönig 1 Port. 1.10, 10 Port. 10.— M.
rubra splendens, tiefrot
Port. —.40, 1 g 9.50 M.
Sedina, leuchtend karminrosa, sehr frühund reichblühend Port. —.40, 1 g 6.40 M.
Prachtmischung einfacher gefranster Primeln in unübertroflener Qualität
Port. —.40, 1 g 9.50 M.
fimbriata gigantea, Mischung
1 Port. 1.70, 10 Port. 15.— M.
Prachtmischung gefüllter gefranster
Primeln in reichstem Farbenspiel
100 Korn 1.50, 1000 Korn 13,50 M. 26400

26440

26450

26460

#### Solanum, Nachtschatten.

Stattliche Blattpflanze, auch durch zierende Früchte wertvoll.

28170k Solanum atropurpureum, schwarzpurpur
Port. —.25, 10 g —.80 M.

28180 — Capsicastrum, mit zierl, roten Früchten, reiz., gute Marktpflanze
Port. —.20, 10 g —.50 M.

Port. —.20, 10 g —.50 M.

28190 — nanum, gedrungen, schön
Port. —.25, 10 g —.70 M.

28200 — Hendersonii, zahlreiche, orangerote
Früchte; vorzügl., wirkungsvolle Marktpflanze
Port. —.30, 10 g 2.50 M.

28210 — laciniatum, schön für Gruppen
Port. —.30, 10 g 1.40 M.

28220 — marginatum (cabiliense argenteum)
Port. —.25, 10 g 1.30 M.

28230 — robustum, prächtige Blattpflanze
Port. —.30, 10 g 1.80 M.

282408 — Seaforthianum, blau, schöner Schlinger
Port. —.35, 10 g 3.— M.

28250k — Weaterilli, für Töpfe, sehr dekorativ
Port. —.25, 10 g —.80 M.

### 3. Stauden oder mehrjährige, ausdauernde Pflanzen.

Gleichsam ein Sinnbild unverwüstlicher Kraft und Schönheit sind die Stauden. Sie erinnern uns in ihrem herbstlichen Vergehen und in ihrem Wiederihrem herbstlichen Vergehen und in ihrem Wiedererwachen zum Lenze an das sinnreiche Wort
Goethes: "O Mensch, so lang du dies nicht hast,
dies stete Stirb und Werde, so bist du nur ein
trüber Gast, hier auf der schönen Erde". Die
Stauden bringen unerschöpfliches, freudiges Leben
ins Dasein, mit ihren hellen, frohen Farben, Jahr
für Jahr wiederkehrend. Es ist jedoch wichtig,
durch Anzucht derselben aus Samen immer wieder
für gesunden Nachwuchs zu sorgen. Man hat dabei
die hesondere Freude, beobachten zu können, wie

die besondere Freude, beobachten zu können, wie die Natur immer Schöneres und Vollkommeneres zu entwickeln bestrebt ist.

17090A Achillea Ptarmica il. pl., Perle, gefüllte Pracht-Schafgarbe, reinweiß, vorzügliche Schnittblume Port. —.40, 10 g 6.60 M.

Aquilegia, Akelei oder Adlerblume. Aquilegia, Akelei oder Adierbiume,
Die eigenartige Form- und Farbenschönheit der
langgespornten Blüten sichert diesen unermüdlichen,
dankbaren Stauden stets Beliebtheit und Volkstümlichkeit, besonders als reizvolle Schnittblumen,
sowie zur wirkungsvollen Anpflanzung in größeren
A Mengen.
18170 Aquilegia californica hybrida, großblumig,
hellgelb, mit orange Sporen
Port. —.35, 10 g 4.60 M.

18180 — canadensis, hellscharlach mit gelb
Port. —.35, 10 g 4.60 M.
18190 — chrysantha, prächtig goldgelb
Port. —.35, 10 g 3.70 M.
18200 — fl. pl., neu, 60 bis 70 Prozent gefüllter
goldgelber Blumen bringend
Port. —.35, 10 g 4.30 M.
18210 — coerulea hybrida, langgespornte, großblumige, blaue Varietät
Port. —.35, 10 g 4.80 M.
18220 — glandulosa vera, großblumig, aufrecht,
blau, mit weißer Korolle
Port. —.25, 10 g 1.30 M.
18230 — Skinneri, scharlach, mit grünen Spitzen
Port. —.40, 10 g 6.— M.
18240 — vulgaris fl. pl., gefüllte Gartenakelei
Port. —.30, 10 g 2.— M.
18250 — hybrida, einfache und gefüllte Sorten
gemischt Port. —.25, 10 g 1.20 M.

#### Arabis alpina, Alpen-Gänsekresse.

Reizende, niedrige, weiße Frühlingsblume, besonders für Felspartieen sehr geeignet. Mit Alyssum Saxatile zusammen einen schönen Farbenweiße Frühlingsblume kontrast abgebend.

18310E Arabis alpina, Alpen-Gänsekresse Port. —.25, 10 g 1.30 M.

Armeria formosa, Strandnelke.

Sehr schöne, dankbare Pflanze, für Einfassungen und Gruppen. 18360E Armeria formosa, Strandnelke Port. —.25, 10 g 1.10 M.

### Asclepias incarnata, Aesculapwurz.

Vorzügliche Bienenfutterpflanze, gleichzeitig äußerst reizvoll und langanhaltend blühend. 18430 Asclepias incarnata, Aesculapwurz Port. —.15, 10 g —.25 M.

#### Aster alpinus, Alpenaster.

Eine der prächtigsten Staudenastern, unentbehrlich für Felspartieen und als Einlassung für Dauerbeete. Mit großen, leuchtendblauen Blütensternen. 18570E Aster alpinus, Alpenaster Fort. —.35, 10 g 3.— M. 18580 Aster, perennierende Sorten, gemischt Sehr reichhaltige, schöne Zusammenstellungen. Port. —.35, 10 g 2.90 M.

### Bellis perennis fl. pl,

Tausendschön, gefüllt,

Eine unvergleichlich dankbare Frühlingsblume, welche an schattigen Plätzen auch während des

Sommers noch zahlreiche Blüten hervorbringt und den Gartenfreund durch jahrelanges Immerwieder-kehren der Blüten belohnt, wenn sie ungestört

\*19010M Mischung Ia Qualität, nur von dichtgefüllten Blumen geerntet

19020

19030

19050

19060

Mischung Ia Qualität, nur von dichtgeiulten Blumen geerntet
Port. —35, 10 g 3.— M.
Die Braut, reinweiß, ganz bes. schön
Port. —35, 10 g 4.80 M.
Longfellow, großblumig, dunkelrosa, sehr langstielig Port. —35, 10 g 3.70 M.
Schneeball, reinweiß, sehr schön
Port. —35, 10 g 4.30 M.
maxima, extra großblumig und langstielig,
Mischung ersten Ranges
Port. —30, 10 g 1.80 M.
monstrosa, rot (dunkelrosa) Ineue RiesenBellis, vorzüglich, treu aus Samen]
Port. —40, 10 g 6.60 M.
— hellrosa [neue Riesen-Bellis, vorzüglich, treu aus Samen] Port. —40, 10 g 6.60 M.
— weiß [neue Riesen-Bellis, vorzüglich, treu aus Samen] Port. —40, 10 g 6.60 M.
— gemischt [neue Riesen-Bellis, vorzüglich, treu aus Samen] Port. —40, 10 g 6.60 M.
— gemischt [neue Riesen-Bellis, vorzüglich, treu aus Samen] Port. —40, 10 g 6.60 M.
— Aetna, dunkelrot, geröhrt
Port. —50, 10 g 11.— M.
Bellis perennis monstrosa variegata, entzückende Neuheit (siehe Neuheitenliste)
Port. —40, 10 Port, 3.50 M.
stium tomentosum, filziges Horn-19070 19080 19100

#### Cerastium tomentosum, filziges Hornkraut.

Niedrig, mit silberweißen Blättern und zierlichen Blüten.

19830E Cerastium tomentosum, filziges Hornkraut Port. —.35, 10 g 4.80 M.

#### Coreopsis grandiflora, großblumiges Mädchenauge.

Reizende, beliebte Blume, mit großen, schönen, goldigen Blütensternen. Vom Juni bis zum Spät-herbst reich blühend. 20300 Coreopsis grandillora, großblumiges Mäd-chenauge Port. —.20, 10 g —.50 M.

#### Delphinium, Rittersporn.

Delphinium, Kittersporn.

Die Stauden-Rittersporne gehören zu den wirkungsvollsten Gartenpilanzen. Mannigfaltig und wundervoll sind die Farbenkombinationen der feingebauten, in langen, dichten Aehren stehenden Blüten. Langanhaltender, dichter Flor.

20660 Delphinium cashmirianum, prächtig blaue, Aconitum ähnliche Blumen
Port. —30, 10 g 1.40 M.

20670 — chinense album Port. —25, 10 g 1.10 M.

20680 — azureum Port. —25, 10 g 1.10 M.

20690 — elatum hybridum, Prachtsorten gemischt, sehr effektvoll Port. —30, 10 g 1.40 M.

20700 — hybridum nanum, halbhohe Varietäten
Port. —35, 10 g 4.80 M.

Port. —35, 10 g 4.80 M.

— Il. pl., Prachtmischung gefüllter bester ielarten

Port. —35, 10 g 3.70 M. 20710 Spielarten 20715 - formosum, dunkelblau

#### Digitalis, Fingerhut.

Die hohen schlanken Blütenrispen mit den feingeformten Blütenglocken sind insbesondere als Vorpflanzung von Sträuchergruppen mit ihren leuchtenden Farben von äußerst dekorativer Wirkung, zumal sie Halbschatten liebend, zu dieser Verwendung geradezu prädestiniert sind.

21470 Digitalis gloxiniiilora, Prachtmischung Port. —25, 10 g —80 M.

21480 — purpurea monstrosa, prächtige, riesenblum. Spielarten, gemischt Port. —30, 10 g 1.80 M.

21540 Echinops Ritro, blaue Kugeldistel, liefert getrocknet ein sehr gesuchtes Bindematerial. Vorzügliche Bienenlutterpflanze Port. —.20, 10 g —.50 M.

Erigeron, Berufskraut oder Feinstrahl Von gleicher Wirkung wie die Staudenastern, be-sonders Aster albinus nahestehend. Jedoch mit extra feinen strahligen Randblüten. 21550 Erigeron Coulteri, weiß, früh, zum Schneid. Port. —.35, 10 g 3.— M.

21560 — grandiflorus elatior, lila, frühblühend, großblumig Port. —.35, 10 g 3.— M. 21570 — multiradiatus roseus
Port. —.35,

Port. —.35, 10 g 4.80 M.
— speciosus grandillorus hybridus, vorzügl.
für Binderei Port. —.30, 10 g 2.60 M.

#### Eryngium, Mannstreudistel.

Bildet von Jahr zu Jahr imposantere Büsche mit stahlblau oxydierenden Blütenköpfen. Besonders wirkungsvoll als Vorpilanzung von Gehölzgruppen. 21590 Eryngium planum, blaue Alpendistel Port. —.25, 10 g —.80 M.

21840 Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzian, un-vergleichlich schöne Alpenpflanze Port. —.35, 10 g 4.30 M.

#### Gladiolus, Gladiolen- oder Schwertblume.

Aeußerst farbenprächtige dekorative, knollentragende Pflanzen, unentbehrlich für Gärten, Parkanlagen und zur Binderei. Aus Samen gezogene Pflanzen bringen besonders reiches Farbenspiel (siehe auch Angebot von Knollen.)
21910M Gladiolus gandavensis hybridus, schöne Varietät, gemischt Port. —30, 10 g 1.80 M.
21920 — hybridus praecox. Frühblühend, z. T. schon 4—5 Monate nach der Aussaat
Port. —30, 10 g 2.50 M.

Port. -.30, 10 g 2.50 M.

Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum) Alpen-Edelweiß. Sehr gut akklimatisiert, sehr vorteilhaft für Felsenpartieen auf sonnigem Standort. Leichte Anzucht Port, —.80, 10 g 20.— M. (Leontopodium

#### Gypsophila paniculata, perennierendes Schleierkraut.

des Schreferkraut.

Sehr beliebt wegen der mannigfaltigen Verwendungsmöglichkeiten. Die zarten über und über blühenden, lockeren Blütenrispen wirken als duftige Schleier äußerst zierend auf gemischten Staudenbeeten, gleicherweise in kleinen Vasensträußen; getrocknet den ganzen Winter über haltbar.

22180 Gypsophila paniculata, einfaches Rispenschleierkraut Port. —25, 10 g —.70 M.

22185 — il. pl., herrlich gefüllt Port. —.50, 10 g 10.— M.

#### Gypsophila repens.

Riechendes Frühlings-Schleierkraut, unverwüstliche, reizende Staude, besonders schön für Steingärten. 22190 Gypsophila repens Port. —.30, 10 g 2.10 M.

#### Helenium Bigelowii, Sonnenbraut.

Vorzügliche Schnittstaude, langstielig, mit großen, goldgelben Blütensternen. 22200 Helenium Bigelowii. Sonnenbraut Port. —.50, 10 g 10.— M.

#### Helianthemum mutabile.

Wintergrüne Felsgartenstaude, in der Blüte ent-zückend, gelbrosa. 22240 Helianthemum mutabile

Port. -.20, 10 g -.60 M

#### Hesperis matronalis, violette Nachtviole.

Leuchtende Schnittstaude, mit feinem, angenehmem Duft, besonders bei abendlicher Beleuchtung außerordentlich reizvoll.

22480 Hesperis matronalis, violette Nachtviole
Port. —.20, 10 g —.60 M.

#### Heuchera sanguinea, Granatrispe,

Prachtvoll leuchtend rot, unentbehrlich für Ra-batten, Steingärtchen und Schnittblumenbeete. 22520 Heuchera sanguinea, Granatrispe Port. —.50, 10 g 10.— M.

#### Imula Alant.

Aeußerst dankbare, großblumige, blendend schöne Rabatten- und Schnittstaude.

Inula glandulosa grdfl., Riesen-Alant. 22720 Inula glandulosa grdil., Riesen-Alant Port, --.40, 10 g 6.-- M.

Inula Royleana, Königlicher Alant. Riesige, goldgeibe Petalen.
Petalen.
22730 Inula Royleana, Königlicher Alant
Port. —.40, 10 g 8.— M.

#### Leucanthemum hybridum maximum, weiße Riesen-Marguerite.

Blüten von 8-10 cm Durchmesser, auf langen, flachen Stielen, vorzüglich für Rabatten, Schnitt-blumenbeete und Gehölzvorpflanzungen. Langanhal-tender Flor.

23490 Leucanthemum hybridum maximum, weiße Riesen-Marguerite Port. —.30, 10 g 1.80 M. 23500 — — California (Shasta Daisy) rahmgelb, weiß abgetönt, prächtige Schnittblume Port. —.30, 10 g 1.80 M.

#### Lobelia Cardinalis, Queen Viktoria.

Prächtige Staude mit dunkelroten Blättern scharlachroten tubenförmigen Blüten in dichter Rispe.

23610 Lobelia Cardinalis, Queen Viktoria Port. --.50, 10 g 12.-- M.

Lupinus polyphyllus, Waldlupine. Prächtige hohe Gartenpflanze mit wundervollen abgetönten Blüten, die in langen dichten Aehren stehen.

23860 Lupinus polyphyllus, perennierende Lupine, schönste Varietäten, gemischt Port. —.25, 10 g —.80 M.

23870 - - blau, winterhart

Port. —.25, 10 g —.80 M.
23880 — — albus, reinweiß, winterhart
Port. —.25, 10 g —.80 M.
23890 — — roseus, neu, sehr schön
Port. —.35, 10 g 4.80 M.

#### Lychnis chalcedonica, Federnelke oder brennende Liebe.

Mit großen, feurigscharlachroten Blütendolden auf hohen aufrechten Stielen; intensiv leuchtend wie keine andere Blume.

23910 Lychnis chalcedonia, Federnelke oder bren-nende Liebe Port. —.25, 10 g —.70 M.

#### Papaver, Staudenmohn.

Niedrige und hohe Sorten, mannigfaltig in Form und Farbenpracht. Herrliche Vasenblume.

24750 alpinum, reizender, niedriger Alpenmohn, in prächtigen Farben gemischt, sehr schön für Töpfe Port. —.50, 10 g 10.— M.

Töpfe Port. —.50, 10 g 10.— M.

24760 bracteatum, scharlach, schön
Port. —.30, 10 g 1.80 M.

24830 nudicaule, einfacher sibirischer Mohn, ausdauernd, in Prachtmischung
Port. —.30, 10 g 1.50 M.

24840 orientale, einfacher riesenblumiger Gartenmohn, leuchtend scharlachrot
Port. —.30, 10 g 2.60 M.

24850 — colosseum, dunkelscharlach, Riesenblumen, prächtige Schaupflanzen
Port. —.35, 10 g 2.80 M.

24860 — Prinzessin Victoria Luise, lachsrot, schön (spielt)
Port. —.40, 10 g 6.— M.

24870 — Königin Alexandra, lachsrosa, prachtvoll (spielt)
Port. —.40, 10 g 6.— M.

24880 — Psyche, silberw., neu (spielt) Port. —.40 M.

24890 — hybridum, Prachtmischung
Port. —.30, 10 g 2.10 M.

#### Penstemon gentianoides, Enzianbartfaden.

In prächtiger Mischung, wertvolle Gruppenpflanze mit auffallend schönem Farbenschmelz der glocken-förmigen Blüten.

25050 Penstemon gentianoides, Enzianbartfaden Port. —.35, 10 g 4.30 M

#### Phlox decussata (perennis), Staudenflammenblume.

Mit die schönste und dankbarste Schnittblume, leichte Anzucht aus Samen, Blumen von großer Mannigfaltigkeit und Farbenpracht hervorbringend. 25960 Phlox decussata (perennis), Staudenflammen-blume Port. —.35, 10 g 4.90 M.

#### Physalis Franchetii, Japan. Laternenpflanze.

Prachtvolle strauchartige Pflanze mit weißen Blüten und großen roten Ballonfrüchten. Wertvoll als Vasenblume, sich trocknend den ganzen Winter über haltend.

25970 Physalis Franchetii, Japan. Laternenpflanze Port. —.35, 10 g 2,90 M.

#### Potentilla hybrida, Fünffingerkraut.

Anspruchslose aber reizende Staude. Einfache Sorten in schöner Mischung.

26000 Potentilla hybrida, Fünffingerkraut
Port. —.30, 10 g 2.20 M.
26010 Gefüllte Prachtmischung
Port. —.90, 10 g 28.— M.

#### Primula, Garten-Primeln.

Der Volksmund sagt: "Wenn die Prime! blüht, dann ist der Frühling da!" Sind doch alle Frei-land-Staudenprimeln Frühlingsblüher und bringen mit sich den ersten Reiz des erwachenden Lenzes.

#### Primula auricula, Aurikeln oder Alpenprimeln.

Sehr dankbare Blumen für sonnige Plätze, besonders in Felsengärten, mit extra prächtiger Farbenskala.

\*26030 Primula auricula, gemischt Port. —.40, 1 g 3.50 M. 26050 — — von ausgewählten Nummerblumen I. Ranges Port. —.40, 1 g 5.40 M. 26060 — — riesenblumige (gigantea) Port. —.60 M.

#### Primula cashmiriana, Kaschmir-Primeln.

Zeitigste Frühlingsprimel, ebenfalls für Fels-partieen.

partieen.

26070 Primula cashmiriana (rosalila), sehr früh
Port. —.40, 1 g 8.— M.

26080 — — alba, schön, sehr früh
Port. —.40, 1 g 8.— M.

26090 — — granditlora, schön, sehr früh
Port. —.40, 1 g 8.— M.

26100 — — Rubin, sehr schön, sehr früh
Port. —.50, 1 g 12.— M.

#### Primula Siboldii, Sibold-Primeln.

Sehr eigenartige, zeitige Frühlingsprimel, mit großen Dolden.

26110 Primula Sieboldii (Cortusoides amoena grandiflora), großblumige, Prachtmischung Port. —.40, 1 g 1.— 'M.

#### Primula veris elatior, Heimische Frühlings-Gartenprimel.

Gehört zu den beliebtesten Frühlingsblumen, ist sehr widerstandsfähig und bringt ansehnliche Dolden mit großen Blüten in warmen Farbentönen.

\*26540 Primula veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung, Ia Qualität
Port. —.40, 10 g 6.50 M.
26550 — grandiflora, neue großblumige, gemischt, schön Port. —.50, 10 g 11.— M.
26560 — alba, reinweiß

26570 — coerulea, blau, früh 1000 Korn 16.— M.
26580 — Goldrand, kleine, goldig umsäumte
Blumen, reizend Port. — 80, 10 g 24.— M.
26590 — lutea, reingelb

— Iutea, reingen Port. —.50, 10 g 11.20 m., — duplex doppeltblühende, sehr schön (ungefähr 60 Prozent echt) Port. —.40, 1 g 5.25 M.

Port. —.40, 1 g 5.25 M.

26610 — acaulis coerulea, blau
1000 Korn 12.— M.

26620 — — kermesina, rote Farben
Port. —.40, 1 g 5.25 M.

26630 — — Virginia (nivea), reinweiß, sehr
schön
Port. —.40, 1 g 5.25 M.

\*26640 — — schöne Mischung
Port. —.30, 1 g 5.25 M.

26645 — gigantea, riesenblumige Neuheit,
(siehe Neuheitenliste.)

Diese gehören teils zu den Sommergewächsen, teils sind sie zweijährig und teils ausdauernd, und sind dementsprechend hinsichtlich Aussaat und Weiterkultur zu behandeln. Ihre Verwendung ergibt sich aus ihrem Charakter. 18350w Aristolochia elegans, zierliche Osterluzei, ausdauernde, reichblühende Schlingpflanze fürs Zimmer; Blumen interessant und prächtig gezeichnet

Port. —.30, 10 g 1.80 M.

#### Pyrethrum parthenifolium aureum. Goldfeder.

Reizend, mit goldgelber Belaubung für Einfassungen. 26650 Pyrethrum parthenifolium aureum Port. -.20, 10 g -.50 M.

26660 - - laciniatum, geschlitztblättrig
Port. -.20, 10 g -.50 M.

26670 - selaginoides, farnblättrig
Port. -.30, 10 g 2.50 M.

#### Pyrethrum hybridum roseum, bunte Frühlingsmarguerite.

Frühlingsmarguerite.

Aus zierlichem Laub, das schon im zeitigen Frühjahr die Gartenbeete schmückt, entfaltet sich im Mai-Juni ein herrlicher Flor, großer weißer, rosaroter oder rotsamtiger Blütensterne. Im August blühen sie ein zweites Mal. Diese Margueriten sind Schnittblumen ersten Ranges von größter Haltbarkeit.

26680 Pyrethrum roseum, liefert ein Insektenpulver Port. —.35, 10 g 5.20 M.

26700 — atrosanguineum, rote und dunkelrote Port. —.35, 10 g 5.20 M.

26710 — atrosanguineum, rote und dunkelrote Port. —.35, 10 g 5.20 M.

26710 - - carneum, fleischfarbig Port. —.35, 10 g 5.20 M.

— hybridum, einfache, schön gemischt
Port. —.35, 10 g 4,30 M.

— grandiflorum, großblumige Spiel-

26730 -

arten, Prachtmischung
Port. —.40, 10 g 5.50 M.
— — fl. pleno, halbgefüllte, schön
gemischt (spielen) Port. —.40, 1 g 4.— M. 26740

Rosa polyantha multiflora, niedrige, remontierende, reichblühende, einfache und gefüllte Rosen, blüben schon 6 bis Wochen nach der Aussaat, sehr schöne Topfpflanze 1000 Früchte 4.50 M. Topfpflanze

Topfpilanze

27410E Saxifraga caespitosa (Steinbrech), weiß, rasenbildend, auch für Felsgärten sehr geeignet

Port. —.50, 10 g 5.— M.

27420 — decipiens grandiflora, weiß, niedrig

Port. —.50, 10 g 5.— M.

27430 — — hybrida

Port. —.60 M.

— — hybrida Port. — .00 Pr. Spergula pilifera, Zierspörgel, rasenartig, grün, mit vielen kleinen, weißen Blütchen bedeckt Port. — .50, 10 g 12.— M. — aurea, rasenartig, goldgelb Port. — .50, 1 g 7.— M. 28260 28270

Stachys lanata, Wollziest, weißblättrig, schön, dauerhafte Staude zu Einfassungen Port. —.20, 10 g —.50 M. 28290

#### Statice, Strandschleierkraut,

Reizend für trockene Böschungen, Steingärten und Schnittblumenbeete, hält sich abgeschnitten den ganzen Winter hindurch.

28310 Statice caspia, mit lila Blumen, die schönste aller Staticen Port. —15, 10 g —25 M.

28320 — incana hybrida nana, frisch und getrocknet gleich wertvoll für Binderei Port. —20, 10 g —60 M.

28350 — tatarica, weiß, die beste zum Trocknen Port. —20, 10 g —60 M.

#### Tritoma uvaria grandiflora, großblum. Traubenlilie.

Mit prachtvollen, feurigroten, kolbenförmigen Blütenschäften; die Pflanze bedarf Winterschutz. 28530 Tritoma uvaria grandiflora, großblumige Traubenlife Port. —.35, 10 g 2.80 M.

#### Valeriana, Staudenbaldrian.

Valeriana, Statutem and Tall,

Vorzüglich für größere Felspartieen oder an Wasserbecken. Blühen schon im ersten Jahre nach der Aussaat.

29150 Valeriana alba, weißer Baldrian
Port. —.25, 10 g —.80 M.

29160 — coccinea, hochrot Port. —.25, 10 g —.80 M.
29170 — rubra, rot Port. —.25, 10 g —.80 M.

### 4. Schlingpflanzen.

19120A Bryonia alba (Zaunrübe), sehr schnell wachsende Schlingpflanze, besonders für Hecken geeignet Port, —.25, 10 g —.80 M.

19130M Calampelis Calampelis scabra (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, reizende Schlingpflanze Port. —.30, 10 g 2.20 M.

Cardiospermum hirsutum, Herzerbse, trägt große Trauben weißer, hängender, duftender Blüten Port. —.25, 10 g 1.30 M.

#### Veronica, Ehrenpreis.

Reizende, blaublühende rispentragende Staude, für

Reizende, blaublühende rispentragende Staude, für Rabatten, Steingärtchen und Schnittblumenbeete äußerst dankbar.

29440 Veronica Bachhofeni, Ehrenpreis, hellblau Port. —.25, 10 g 1.20 M.

29450 — elegantissima, rosa, reizend Port. —.40, 10 g 6.— M.

29460 — longifolia Hendersoni nana, 60 cm hohe Schnittblume, Farbe dunkelblau, reichblühend Port. —.25, 10 g 1.20 M.

29470 — pinnata, feinblättrig, weißblühend, zierliche, der Erika ähnliche, niedrige Staude, für Schnitt Port. —.25, 10 g 1.— M.

29480 — repens, weiß, ganz niedrig, sehr früh, interessante Staude, dicht geschlossen wachsend Port. —.40, 10 g 6.— M.

#### Viola cornuta, Hornveilchen.

Viola cornuta, Hornveilchen.

Wertvolle, anspruchslose und doch prächtige, wirkungsvolle Blume, reich und lange blühend, in klarer, tiefer und warmer Farbentönung. Für Rabatten und Steingärten.

29490 Viola cornuta, blaues Hornveilchen Port. —35, 10 g 3.— M.

29500 — Admiration, dunkelblau, großblumig Port. —30, 10 g 2.65 M.

29510 — G. Wermig, neu, dunkelblau, langgestielt, sehr reichblühend, besonders schön Port. —70 M.

29520 — Perfection, hellblau, großblumig Port. —30, 10 g 2.65 M.

29530 — White Perfection, weiß, großblumig Port. —30, 10 g 2.65 M.

29540 — hybrida (Tutted Pansies) Prachtmischung, harte, reiche und sehr langeblühende Spielarten, in vielen Farben Port. —30, 10 g 2.65 M.

29550 — admirabilis, gelleckt, schön gemischt Port. —30, 10 g 2.65 M.

29560 — Ardwell Gem, gelb, großblumig Port. —30, 10 g 2.65 M.

29570 — David Simpson, lavendel, rotgefleckt Port. —30, 10 g 2.65 M.

29580 — Firmament, himmelblau Port. —35, 10 g 2.80 M.

29590 — nivea (Snowdon), großblumig, rein-Port. —35, 10 g 2.80 M.

29600 — Nora Marrow, rosailla, untere Blumenblätter, blaßgelb

Blumenblätter, blaßgelb

| Port. — 35, 10 g 2.80 M. | 29630 — — Schwarzer Prinz | Port. — 35, 10 g 2.80 M. | 29630 — — Schwarzer Prinz | Port. — 35, 10 g 2.80 M. | 29630 — — Schwarzer Prinz | Port. — 35, 10 g 2.80 M. | 29630 — — Schwarzer Prinz | Port. — 35, 10 g 2.80 M. | Port. — 35, 10

#### Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Veilchen.

Bei allem anmutigem Liebreiz, mit wunderbarem Duft gepaart, bleibt es ein Sinnbild der Bescheidenheit, unentbehrliche Frühlingsblume, für halbschattige Böschungen, Bachränder und zwischen lockeren Gebölzgruppen.

29640 Viola odorata (semperflorens), immerblühendes Veilchen Port. —.35, 10 g 2.80 M.

29650 — Czar, dunkeblau, großblumig Port. —40, 10 g 6.— M.

29660 — Kaiserin Augusta, dunkelblau, großblumig, vorzüglich zum Treiben Port. —.35, 10 g 3.— M.

29670 — Königin Charlotte, dunkelblau, großblumig, vorzüglich zum Treiben Port. —.35, 10 g 3.— M.

#### Wahlenbergia grandiflora, Klingelblume.

Dankbare Staude, mit großen, hübschen, glockenförmigen Blüten.
30590 Wahlenbergia grandiflora, Klingelblume
Port. —.30, 10 g 2.65 M.

Cobaea scandens, Glockenrebe, siehe Sommerblumen.

20240k Convolvulus mauritanicus, mauretanische Winde, reizende, reichblühende, azurblaue Ampelpflanze

Port. Cyclanthera explodens, Springgurke, reizende Cucurbitacee, die reiten Früchte springen bei Berührung explodierend auf Port. — 35, 10 g 1.40 M. 20570M Cyclanthera

| 20580  | Cyclanthera pedata, Scheibengurke<br>Port20, 10 g50 M.   |
|--------|--|
| *22560 | Humulus japonicus, einj. Hopfen aus<br>Japan, schnellwachsende Schlingpflanze<br>für Lauben und Veranden<br>Port. — 20, 10 g — 50 M. |
| *22570 | — — fol. variegatis, m. schöner, silber-<br>bunter Belaubung<br>Port. —.20, 10 g —.60 M.   |
| 22740M | Impomoea bona nox, Trichterwinde "Gute<br>Nacht", großblumig, blau<br>Port. —.15, 10 g —.25 M.                                       |
| 22760  | — grandiflora mexicana alba, prachtvolle,<br>großblumige, weiße Winde<br>Port. —.25, 10 g 1.30 M.                                    |
| 22790  | Ipomoea imperialis, buntblättrige Kaiser-<br>winde, mit groß., gefransten Blumen in<br>prächtigen Farben<br>Port. —.20, 10 g —.35 M. |
| *22800 | — purpurea, schnellwachsende Trichterwinde, in allen Farben gemischt Port. —.15, 10 g —.25 M.  |
| 22830  | — fl. pl., gefüllte Trichterwinde<br>Port. —.20, 10 g —.50 M.  |

— Huberi variegata, japan. buntblätter. Wicke, gemischt Port. —.20, 10 g —.50 M. Lagenaria leucantha, Flaschenzierkürbis, Mischung, für geschützte Balkons sehr zu empfehlen Port. —.20, 10 g —.50 M. 22910

Lathyrus odoratus, siehe Sommerblumen. 22940A Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke, rosenrote, rankende Schnittstaude Port. —.30, 10 g 1.40 M.

— — albus, reinweiß
Port. — .30, 10 g 2.20 M. 23780M Lophospermum scandens, Kletterkamm-same, prächtige Schlingpflanze, mit karminroten Blumen, liebt warme, sonn. Lage Port. —.35, 10 g 2.90 M. Lage 23980M Maurandia. kletterndes Löwenmaul,

Prachtmischung aller Sorten
Port. —.35, 10 g 4.— M. Medeola asparagoides, Rankenmyrte, sehr feine beliebte Kletterpflanze, be-sonders wertvoll für Tafeldekorationen Port. —.20, 10 g —.50 M. 24000w

Mina lobata, Lippenwinde, scharlach mit gelb, prächtige, äußerst reichblühende Schlingpflanze Port. —.35, 10 g 5.— M.

#### Passiflora coerulea, Blaue Passionsblume.

Eine unvergleichliche Schlingpflanze für Wintergärten und Fenster. Schon die schöne, grüne Belaubung ist außerordentlich zierend. Die zahlreichen Blüten sind wahrhaft wundervoll in Anordnung, Form und Farbe. Ein heller Strahlenkranz von Stempeln und Staubgefäßen wird von tiefblauen Blütenblättern wirkungsvoll umgeben, auch die Fruchtbildung ist eigenartig.

auch die Früchtbildung ist eigenartig.

25010 Passiilora coerulea, blaue Passionsblume
Port. —30, 10 g 2.20 M.

28010 Sicyos angulata, Haargurke, schnellwachsend Port. —20, 10 g —.60 M.

Thunbergia alata, Kletterbärenklau,
prächtige Schlingpflanze von 1—2 m
Höhe, mit meist gelblichen, leuchtenden
Blumen, für Balkon und Ampeln besonders zu empfehlen
Port. —30, 10 g 1.40 M.

\*28560M Tropaeolum canariense foeredrinum!

sonders zu emptehlen
Port. —.30, 10 g 1.40 M.
Tropaeolum kanarische Kresse, m. zitronengelben, gefransten, sehr zierl. Blumen, schönste, hochrankende Kletterpflanze, gedeiht noch sehr gut in völligem Schatten \*28560M Tropseolum Port. -.20, 10 g -.35 M.

### 5. Ziergräser.

| Diese bieten in mannigfaltiger Zusammenstellung   |
|---|
| ein Bild anmutiger Schonheit, bei gefälligster  |
| Form, dar. Sie bringen Abwechslung in frische   |
| Blumensträuße und bilden auch in blumenarmer  |
| Zeit ein willkommenes Material für Vasenschmuck.  |
|   |
| 31430E Agrostis nebulosa (plumosa), Straußgras  |
| Port25, 10 g 1.30 M.  |
| 31440A Arundo Donax, tol. variegatis, bunt-   |
| 31440A Arundo Donax, fol. variegatis, bunt-<br>blättrig Port. —.25, 10 g 1.25 M.<br>31450E Briza maxima, großähriges Zittergras |
| 31450E Briza maxima, großähriges Zittergras   |
| Port. —.20, 10 g —.60 M.  |
| 31460 — minima, kleinähriges Zittergras   |
| Port25, 10 g70 M.   |
| 31470 Bromus briziformis, zittergrasartige Trespe   |
| Port15, 10 g25 M.   |
| 31480 — macrostachyus (lanuoinosus)   |
| Port15, 10 g25 M.   |
| 31490E - patulus, schön zu Buketts  |
| Port15, 10 g25 M.   |
| 31510M Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea),  |
| 15 cm hoher Goldschwanz   |
| Port. —.15, 10 g —.25 M.  |
| 21520M Coin Torrison Wisheline Will Company   |
| 31520M Coix Lacrimae. Hiobsträne, für Gruppen Port. —.15, 10 g —.25 M.  |
| PORT. —.15, 10 g —.25 M.  |
| 31530E Diplacane lascicularis, fur Straube  |
| Port. —.15, 10 g —.25 M.  31530E Diplachne fascicularis, für Sträuße Port. —.25, 10 g 1.25 M.                                   |
| 31340E Eragrosus elegans, zierliches Liebesgras   |
| Port15, 10 g25 M.   |
| 31550 — maxima, sehr schön  |
| Port20, 10 g60 M.   |
| 31560 — namaquensis Port. —.20, 10 g —.35 M.  |
| 31570A Erlanthus Ravennae, prächtiges Gras für  |
| Gruppen und als Einzelpflanze   |
| Port15, 10 g25 M.   |
| ,   |

31580A Eulalia japonica, höchst dekorativ
Port. —.20, 10 g —.60 M.
31590M Festuca rigida, niedlich zu Einfassungen
Port. —.20, 10 g —.50 M.
31600A Gymnothrix latifolia, bis 2 m hoch, für
Grupoen Port. —.20, 10 g —.70 M.
31630E Hordeum jubatum, Mähnengerste
Port. —.20, 10 g —.60 M.
31640 Lagurus ovatus, Hasenschwänzchen, reizend Port. -.15, 10 g -.25 M. 31650A Lasiagrostis argentea, silberweiß
Port. — 20, 10 g — 60 M.
sehr schön, mit langen
Blütenbüscheln, für Binderei
Port. — 20 16 g — 50 M. 31670E Leptochloa arabica, für Binderei Port. --.20, 10 g --.50 M. 31680E — gracilis, für Einfassungen Port. —.20, 10 g —.50 M. 31690A Melica (Perlgras) altissima, silbrig weiß schön für Binderei Port. —.20, 10 g —.35 M. — **altissima atropurpurea,** schön, für Binderei Port. —.20, 10 g —.35 M. 31700 Binderei - ciliata alba, schön für Binderei Port. -.20, 10 g -.35 M. 31710 31740E Panicum glaucum, graugrün, für Binde-zwecke Port. —.15, 10 g —.25 M. für Bindezwecke - oryzinum, Port. -.15, 10 g -.25 M. 31760M — plicatum, auch für Töpfe Port. —.25, 10 g 1.10 M.

| 31770E | Paspalum (Pfannengras) elegans, für Sträuße Port. —.20, 10 g —.50 M.   |
|--------|--|
|        | Pennisetum (Gefiederähre) longistylum,<br>(villosum), für Sträuße und Gruppen<br>Port. —.20, 10 g —.50 M.                        |
| 31790  | - longistylum violaceum, für Sträuße u. Gruppen Port 20, 10 g50 M Rueppelianum, eins der allerschönsten                          |
| 31800  | <ul> <li>Rueppelianum, eins der allerschönsten und zierlichsten Gräser, überall verwendbar Port. —.25, 10 g 1.20 M.</li> </ul>   |
| 31816E | Setaria (Borstenhirse) Alopecuroides nigra, schön für Sträuße Port. —.15, 10 g —.25 M.   |
| 31830A | Stipa elegantissima, sehr elegant<br>Port. —.25, 10 g 1.20 M.  |
| 31840  | — pennata, Federgras, sehr begehrt<br>Port. —.25, 10 g 1.20 M.   |
| 31850  | Uniola latifolia, breitblättrig, sehr schön<br>Port. —.20, 10 g —.60 M.  |
| 31860M | Zea Caragua, Riesenmais<br>Port15, 10 g25 M.   |
| 31870  | - gracillima variegata, sehr dekorativ<br>Port15, 10 g25 M.  |
| *31880 | — japonica fol. var., buntblättriger Band-<br>mais Port. —.15, 10 g —.25 M.  |
| 31890  | Zea japonica gigantea quadricolor, neu, prächtig, vierfarbig gestreift   |
| 31900  | Port. —.15, 10 g —.25 M.  1 Sortiment von 10 Sorten der schönsten einjährigen Ziergräser für Buketts 10 Sorten à 1 Port. 1.50 M. |
| *31910 | Prachtmischung einjähr. Ziergräser für Buketts Port. —.15, 10 g —.25 M.  |

### Palmen.

Nur für Zimmerkultur geeignete Spezies.

Die Anzucht der Palmen aus Samen ist etwas schwierig, da die Samen sehr hartschalig sind. Es ist daher ratsam, die Samen in heißes Wasser zu legen und hierin einige Stunden liegen zu lassen. Auch ist es von Vorteil, wenn man die Samen beim Einkeimen etwas anschneidet, da man hierdurch ein schnelleres Keimen der Samen erreicht. Näheres über die Anzucht ist zu ersehen aus dem Saatbuch von Johannes Schneider. (Lehrmeisterbücherei, Heft 631—633).

|  | 10 Kora<br>M | 100 Kora<br>M | 1000 Korn<br>M |
|--|--------------|---------------|----------------|
| 32050 Areca Baueri                               | -,90         | 7,—           | -              |
| 32060 Chamaerops excelsa (Fortunei) 1 kg 3.50 M. |              | -,60          | 4,80           |
| 32080 — humilis Zwergpalme 1 kg 3.30 M.          | _            | -,60          | 4,80           |
| 32090 Cocos australis                            | -,25         | 1,60          | _              |
| 32120 — Weddelliania                             | 1,—          | 8,—           | _              |
| 23130 Corypha australis, prächtige Schirmpflanze |              | 1,60          |                |
| 32150 Kentia Belmoreana                          | 1,50         | 12,—          |                |
| 32170 Latania borbonica (Livistona sinensis)     |              |               |                |
| Fächerpalme, herrliche Zimmerpalme               | -,20         | 1,—           |                |
| 32210 Phoenix canariensis                        |              | -,50          | 3,20           |
| 32230 — reclinata                                | -,20         | 1,20          | 8,—            |
| 32240 — tenuis                                   | -,20         |               | 8,—            |
| 32360 Washingtonia robusta (Pritchardia)         | -,20         | 0,60          | 4,80           |

### Kakteen.

Die Kakteen eignen sich sowohl hinsichtlich ihrer Kultur als auch wegen ihrer schönen, zum großen Teil äußerst interessanten Formen, ihrer wundervollen Blüten alle zu Zier- und Zimmerpflanzen. Als Kinder eines fremden Weltteils sind sie bald und ganz die Lieblinge eines jeden Blumenfreundes geworden. Kaum einen Zimmergarten oder Zimmer wird man finden, in welchem sie nicht anzutreffen wären. Dies verdanken sie ihrer eigenartigen Gestaltung, durch welche sie sich von unseren heimischen Pflanzen wesentlich unterscheiden. Auch finden wir bei keiner anderen Pflanzengattung eine so reiche Mannigfaltigkeit der Formen, die bald kugelförmig, säulenartig, blattähnlich, bestachelt und unbestachelt, behaart und unbehaart sind. Nicht zu vergessen sind die ausgeprochen schönen Blüten, die in allen Farbentönungen auftreten und zuletzt die geringen Ansprüche, die sie an Pflege stellen. 10 Korn 50 Korn 100 Korn

Kakteen aller Klassen, gemischt . . . Cereus (Säulenkaktus), gemischt . . . Echinokaktus (Kugelkaktus), gemischt -..50 -.80



### Grasmischungen für Parkanlagen, Gartenrasen usw.

Die Preise unterliegen den Schwankungen des Marktes. Angaben über Bodenbeschaffenheit, Kulturzustand, Nutzungszweck usw. bitte ich recht eingehend zu machen, damit mir Gelegenheit gegeben ist, die Auswahl zweckentsprechend durch Zusammenstellung der bestgeeignetsten Sorten treffen zu können.

50 Kilo-Preise gelten bei Bestellung von mindestens 25 kg, geringere Mengen zum 10 Kilo-Preis resp. zum 1 Kilo-Preis.

#### 72a Bitterhoffs Original Berliner Tiergartenmischung in plombierten Säcken.



Nach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Mischung aus deutschen, amerikanischen und englischen Gräsern zusammen, welche in ihrer Gesamtheit die besten Rasenflächen in unserem Klima erzeugen. Die Gräser sind sämtlich auf Reinheit und Keimkraft untersucht und haben den höchsten Gebrauchswert. In den großen Parks und Gartenanlagen, wo es auf dauernde Erfolge ankommt, um die so begehrten Rasenflächen in Erscheinung treten zu lassen, gewinnt diese Mischung jährlich immer mehr an Beliebtheit und wird zur Anlage fast ausschließlich benutzt. Viele der herrlichen Grunewaldvillen, die Anwohner der Havel- und Wannseegelände erzielen mit dieser Mischung eine Rasenwirkung, die sich mit den besten der berühmten englischen Rasenplätze messen kann.

1 kg 2.—, 10 kg 18.—, 50 kg 80.—, 500 kg 760.— Martenmischung I. Qualität

73 Berliner Tiergartenmischung I. Qualität
1 kg 1.70, 10 kg 15.—, 50 kg 70.—, 500 kg 650.— M. 74 - II. Qualität 1 kg 1.50, 10 kg 13.-, 50 kg 60.-, 500 kg 550.- M. 75 Schloßparkmischung für schweren Boden 1 kg 1.50, 10 kg 13.—, 50 kg 60.— M. 1 kg 1.40, 10 kg 12.50, 50 kg 58.— M. 75a - für mittleren Boden 76 Sportplatzmischung für mittleren Boden 1 kg 1.50, 10 kg 14.—, 50 kg 63.— M. 1 kg 1.50, 10 kg 13.-, 50 kg 60.- M. 76a - für sehr leichten Boden

80 Teppichrasenmischung für Villen- und Schmuckplätze 1 kg 1.90, 10 kg 17.--, 50 kg 75.-- M. 81 Mischung zur Anlage im Schatten unter Bäumen

1 kg 1.90, 10 kg 17.—, 50 kg 75.— M. 1 kg 1.60, 10 kg 14.50, 50 kg 65.— M. - für halbschattige Plätze

82a Schottische Mischung für einjährigen Rasen
1 kg 1.70, 10 kg 15.—, 50 kg 70.— M.
83 Gewöhnliche Rasenmischung für leichten bis mittleren Boden
1 kg 1.20, 10 kg 11.50, 50 kg 52.— M.

Die Mischungen Nr. 73-83 bestehen aus hochkeimfähiger, reiner unkrautfreier Ware und sind nach langjährig erprobten Rezepten und wissenschaftlichen Angaben landwirtschaftlicher Versuchsstationen zusammengestellt. Sie enthalten die Sorten im besonderen Maße, welche von mir für englische und amerikanische Golfplätze und Parkrasenmischungen alljährlich in größeren Mengen exportiert werden und sich glänzend bewährt haben. Ein solcher

Rasen, wenn sachgemäß angesäet, ist die schönste Zierde eines Gartens und bildet eine prächtige Umrahmung für Blumenbeete, Sträucher und Bäume. Die besten Erfolge erzielt man bei zeitiger Frühjahrsaussaat, sobald die Erde frostfrei und locker geworden ist und noch genügend Winterfeuchtigkeit enthält. Ein windstiller Apriltag ist besonders geeignet. Einige Tage nach der Aussaat muß darauf geachtet werden, daß der Boden feucht bleibt, damit die Keimenergie der Samen, die von der Wasserzufuhr abhängt, keine Schwächung erfährt. Sollte die Aussaat erst später möglich sein, ist erforderlich, daß bei warmer trockener Witterung täglich, am besten frühmorgens und abends vorsichtig mit einem feinen Zerstäuber Wasser gegeben wird.

Eine günstige Aussaatzeit ist auch der Herbst, doch hängt das Aussehen des Rasens im nächsten Jahre viel von der Härte des Winters und den Schneeverhältnissen ab.

Der Boden sollte vor der Aussaat gut umgegraben, etwa einen Spatenstich tief, und schön glatt gemacht sein. — Der Samen muß nach der Aussaat ein-geharkt und fest angetreten werden, auch ist die Anwendung einer Walze sehr zu empfehlen.

Für mehrjährige Rasenslächen sind meine Berliner Tiergartenmischungen ganz zweisellos die bestgeeignetsten Aussaaten. Man braucht davon etwa 5 kg auf 100 qm. Die Gräser haben einen bleibenden Wert und geben Jahr für Jahr dasselbe für Auge und Herz so erfrischende Bild. Alle eben aufgeführten Mischungen sind mehrjährig, mit Ausnahme der letzten, der Schottischen Mischung, welche einjährig ist.

Einiges sei noch über Erhaltung und Behandlung des Rasens gesagt. Nachdem das Gras etwa handbreit aufgegangen ist, wird es leicht übergewalzt oder mit Brettern angetreten, damit alle etwa noch vorhandenen Steine von der Oberfläche verschwinden und später der Rasen-Mähmaschine keinen Schaden zufügen können. Wenn sich dann die Halme wieder aufgerichtet haben, kann mit dem ersten Schnitt begonnen werden. Der Rasen soll so kurz wie nur irgend möglich gehalten werden und soll oft geschnitten oder mit einer Rasenmähmaschine (siehe Gartengeräte Seite 45-47) bearbeitet werden Zweckmäßig ist es die Richtung in der die Maschine arbeitet iedesmal Zweckmäßig ist es, die Richtung, in der die Maschine arbeitet, jedesmal entgegengesetzt zu nehmen.

Um Ausschen und Farbe des Rasens besonders frisch zu erhalten, falls trockene, heiße Sommertage das Ansehen des Rasens beeinträchtigt haben, genügt ein ganz dünnes Üeberstreuen mit Erdsalz (siehe Seite 47), dessen Wirkung innerhalb weniger Tage deutlich zu sehen ist.

#### Betrifft: Anlage von Schmuckrasen und Sportplätzen.

Ausführliche Anleitung dazu, soweit nicht bereits in diesen Blättern solche enthalten ist, steht Käufern meiner Grassamen-Mischungen auf Wunsch stets zur Verfügung,

Für große Anlagen empfiehlt sich unbedingt die Hinzuziehung einer in solchen Anlagen erfahrenen Firma. Als solche empfehle ich als besonders leistungsfähig die Gartenbaugroßbetriebe

#### Hermann Rothe A.-G., Berlin-Zehlendorf

und deren Spezialitäten: Spiel- und Sportplatzbau (Kampfplätze, Laufbahnen. Tennisplätze, Rasensportplätze, öffentliche Grünanlagen).

# Gräser und Kleemischungen für Wiesen zur Heugewinnung, Weiden und sonstige Nutzflächen.

## Die Vorzüge der sachgemäß zusammengestellten Grassamen-Mischungen.

Das Vorhandensein aller Kultur- und Bodenbedingungen in möglichster Vollkommenheit gewährleistet bei zweckmäßiger Auswahl aller in Betracht kommenden Grassaaten-Arten einen Höchstertrag, den wir, soweit es die Pflanze allein betrifft, durch keinerlei Mittel zu steigern die Möglichkeit haben. Wir können jedoch auf einem anderen Wege dem Boden noch höhere Erträge abzwingen und zwar dadurch, daß wir ein Gemisch solcher Pflanzen anbauen, die sich in ihren Ansprüchen ergänzen. Dieser Umstand führte zu der Verwendung von Grassamen-Mischungen anstatt von Reinsaaten.

Bei Ergründung der Ursachen zeigt uns die Natur selbst den Weg. Sehen wir uns eine Wiese an. Da sind dicht anliegende, aufstrebende, niedrigaufrechte, halbhohe und hohe Pflanzen, deren Vielartigkeit noch durch wesentliche Zeitunterschiede in der Entwicklung weiter vermehrt wird. In ihrer Mischung nutzen sie Licht, Luft, Wärme und Jahreszeit ungleich vollkommener aus, als wenn sie, alle gleich hoch und gleichzeitig, nur einmal eine dichtgeschlossene Fläche bilden würden.

Unter der Erde können wir die gleichen Beobachtungen machen. Die meisten Gräser bilden ein dichtfaseriges, ganz an der Oberstäche ausgebreitetes Wurzelsystem, andere, wie z. B. die Kleearten, dringen mit ihren festeren Wurzeln in größere Bodentiefen, wieder andere bleiben in mittleren Schichten, wodurch sie eine vollkommene Erschließung der Nährstoffe und des Wassergehaltes aller Bodenschichten ermöglichen und einer ungleich größeren Pflanzenmasse Raum bieten. Hierbei sprechen auch noch viele andere Gründe mit, wie z. B. manche Pflanzen dem Boden Phosphorsäure, andere wieder Stickstoff entziehen usw. Manche Pflanzen vertragen besser die Trockenheit, andere vertragen wieder die Nässe, manche lieben viel Wärme, andere gedeihen auch noch bei kälterer Temperatur.

Aus all dem vorstehend Gesagten geht also hervor, daß es vorteilhaft erscheint, Gras- und Kleemischungen zu verwenden, wobei natürlich eine richtige Zusammenstellung unter Berücksichtigung der vorhandenen Verhältnisse die erste Grundlage ist.

Bei Aufgabe von Bestellungen liegt es daher im eigensten Interesse des Landwirtes, bei der Auswahl von Mischungen recht genaue Angaben über Bodenverhältnisse usw. zu machen, damit ich die Zusammensetzung auch so vornehmen kann, daß die Mischungen den beabsichtigten Zwecken auch voll und ganz entsprechen.

Da bei den einzelnen, unten aufgeführten Mischungen naturgemäß nicht sämtliche Verwendungsmöglichkeiten berücksichtigt werden konnten, so bitte ich, bei der Bestellung besondere Wünsche anzugeben. Die möglichst genaue Beantwortung nachstehender Angaben ist dann aber unerläßlich.

Betreffs Bodenart: Ob Lehm-, Ton-, Sand- oder Moorboden, ob feucht oder trocken, ob schwer, mittel oder leicht, ob kalkhaltig oder nicht und in welchem Kulturzustand usw.

Betreffs Nutzungsdauer: Bei Wiesen sowohl als auch bei Weiden ist es von Wichtigkeit, mir anzugeben, ob längere oder kürzere Nutzung beabsichtigt ist.

Betreffs Nutzungsart: Soll das Futter für Rindvieh, Schafe oder Pferde sein? Sind die Wiesen nur zum Mähen bestimmt oder sollen sie auch als Weide benutzt werden?

Betreffs Kleebeigabe: Ob solche erwünscht ist; wenn hierüber keine Angaben gemacht sind, liefere ich die gemischten Gräser stets mit dem erforderlichen Kleezusatz,

Nachdem nunmehr wieder, wenn auch zu solchen Preisen, wie sie sich durch die Zeitverhältnisse ergeben, fast alle Grassämereien geliefert werden können, ergibt sich auch die Möglichkeit, auf die Zusammenstellungen wieder in gewohnter Weise die erforderliche Sorgfalt zu verwenden.

Es versteht sich ganz von selbst, daß es gerade bei Futtergrasmischungen darauf ankommt, nur die Arten zu vermengen, die sich für die in Frage kommenden Zwecke eignen. Hierfür müssen auch ebenso selbstverständlich die normalen Preise gezahlt werden, die für die meisten Nutzungsgräser in diesem Jahre ziemlich hoch sind, wodurch sich auch die hohen Notierungen für die wirklich zweckmäßigen Grasmischungen erklären. Auffallend billig angebotene Mischungen sollten von keinem erfahrenen Landwirt gekauft werden, denn es kann sich hierbei immer nur um eine umfangreiche Verwendung von gering keimenden und ganz ungeeigneten Gräsern oder gar um Grasabfälle handeln, die wohl für Böschungen leidlich brauchbar sein mögen, aber für eine rationelle Nutzung nicht ernstlich in Betracht kommen können. Man beachte also bei Durchsicht der Preise über fertige Mischungen, ob diese dem Verhältnis der Preise für die einzelnen Arten angepaßt sind.

#### Grasmischungen für Dauerwiesen.

60 für Ton- und Lehmmergelboden, für frische, ins Trockene sich neigende Lage.
60a, humosen, reichen, milden Lehmboden, für frische, ins Trockene sich neigende Lage.
61 "Sand- Lehm- und lehmigen Sandboden.
61a, Sandboden, für frische, ins Feuchte sich neigende Lage.

| Ungetäbrer<br>Bedarf<br>pro Morgen<br>kg | Preis<br>per 50 kg | Preis<br>per 50 kg | Preis<br>per 1 kg |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 14—15                                    | 70—75              | 65—68              | 1,70              |
| 12—14                                    | 70—72              | 60-65              | 1,60              |
| 16—18                                    | 65—70              | 60—63              | 1,60              |
| 12—14                                    | 70—72              | 60—65              | 1,60              |

|  |     |                                       | Ungefährer<br>Bedarf | Mit Klee<br>Preis | Ohne  | Klee<br>Preis |
|--|-----|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------|---------------|
| Ins Dürre sich neigende Lage für Mahd und Weide  |     |                                       |                      |                   |       |               |
| Mahd und Weide   | 62  |                                       |                      |                   |       |               |
| Sand durchsetzt    13-15   75-78   68-72   1,80  |     | Mahd und Weide                        | 13—15                | 64-68             | 59-62 | 1,60          |
| 63 , trockenen, wenig fruchtbaren Boden  | 62a | Sand durchsetzt)                      | 13—15                | 75—78             | 68—72 | 1,80          |
| 12-14   78-82   72-76   1,90   | 63  |                                       | 1416                 | 6468              | 60—62 | 1.60          |
| 64 guten Sandboden in feuchter Lage 64a armen Sand- und Kiesboden mit genügender Feuchtigkeit 65 leichten Sandboden  | 63a | Moor- und Torfboden                   |                      |                   |       | ,             |
| 64a ,, armen Sand- und Kiesboden mit genügender Feuchtigkeit   | 64  |                                       | 1315                 | 6570              | 6065  | ,             |
| 65 ,, leichten Sandboden   | 64a | , armen Sand- und Kiesboden mit       |                      |                   |       |               |
| Grasmischungen für Dauer- weiden.  66 für irischen durchlässigen Ton- und Lehmboden. Vorzügliche Weide für alles Nutzvieh  |     |                                       |                      |                   |       | ,             |
| Weiden.           66 für Irischen durchlässigen Ton- und Lehmboden. Vorzügliche Weide für alles Nutzvieh         13—15         72—78         65—70         1,70           66a "tielgründigen, milden, kalkhaltigen Lehmboden, genügend feucht, Kuhweide Lehmboden, genügend feucht, Kuhweide — 1.         12—14         73—75         66—68         1,70           67 "fruchtbaren, sandigen Lehm- und lehmigen Sandboden. Gute Weide für alles Nutzvieh —         12—14         68—72         62—65         1,60           68 "armen, schr trockenen und kalklosen Sandboden, Schafweide —         14—16         69—73         62—65         1,60           68 "guten humosen Boden, Rindviehweide —         12—14         56—59         51—53         1,40           70 "leichten Boden, Rindviehweide —   | 65  | , leichten Sandboden                  | 13—15                | 60—62             | 54—56 | 1,50          |
| Weiden.           66 für Irischen durchlässigen Ton- und Lehmboden. Vorzügliche Weide für alles Nutzvieh         13—15         72—78         65—70         1,70           66a "tielgründigen, milden, kalkhaltigen Lehmboden, genügend feucht, Kuhweide Lehmboden, genügend feucht, Kuhweide — 1.         12—14         73—75         66—68         1,70           67 "fruchtbaren, sandigen Lehm- und lehmigen Sandboden. Gute Weide für alles Nutzvieh —         12—14         68—72         62—65         1,60           68 "armen, schr trockenen und kalklosen Sandboden, Schafweide —         14—16         69—73         62—65         1,60           68 "guten humosen Boden, Rindviehweide —         12—14         56—59         51—53         1,40           70 "leichten Boden, Rindviehweide —   |     |                                       |                      |                   |       |               |
| 66 für irischen durchlässigen Ton- und Lehmboden. Vorzügliche Weide für alles Nutzvieh  66 , tielgründigen, milden, kalkhaltigen Lehmboden, genügend feucht, Kuhweide  67 , fruchtbaren, sandigen Lehm- und lehmigen Sandboden. Gute Weide für alles Nutzvieh  68 , armen, schr trockenen und kalklosen Sandboden, Schafweide  68 , armen, sehr trockenen und kalklosen Sandboden, Schafweide  69 , Brüch- und Moorboden, Rindviehweide  70 , leichten Boden, Rindviehweide  70 , guten Sandboden, Rindviehweide  71 , Ton- und Lehmboden, Rindviehweide  72 Mischung zu Böschungen an Eisen-  | (   | Grasmischungen für Dauer-             |                      |                   |       |               |
| Lehmboden. Vorzügliche Weide für alles Nutzvieh  |     | weiden.                               |                      |                   |       |               |
| für alles Nutzvieh  66a , tielgründigen, milden, kalkhaltigen Lehmboden, genügend feucht, Kuh- weide  67 , fruchtbaren, sandigen Lehm- und lehmigen Sandboden. Gute Weide für alles Nutzvieh  68 , armen, schr trockenen und kalk- losen Sandboden, Schafweide  68 , armen, schr trockenen und kalk- losen Sandboden, Schafweide  69 , Brüch- und Moorboden, Rindvieh- weide  70 , leichten Boden, Rindvieh- weide  71 , Ton- und Lehmboden, Rindvieh- weide  72 Mischung zu Böschungen an Eisen-  73 Mischung zu Böschungen an Eisen-   | 66  | für frischen durchlässigen Ton- und   |                      | - 1               |       |               |
| 66a , tiefgründigen, milden, kalkhaltigen Lehmboden, genügend feucht, Kuhweide   |     |                                       | 12 15                | 70 70             | CE 70 | 1.70          |
| Lehmboden, genügend feucht, Kuhweide weide  73.75 66-68 1,70  12.14 73.75 66-68 1,70  12.14 73.75 66-68 1,70  13.15 78.75 66-68 1,70  14.16 69.73 62.65 1,60  14.16 69.73 62.65 1,60  15.16 68.75 1,60  15.17 70.75 65.70 1,70  15.18 70.75 65.70 1,70 | 66a | " tiefgründigen, milden, kalkhaltigen | 10-10                | 12-10             | 05-70 | 1,10          |
| 67 ,, fruchtbaren sandigen Lehm- und lehmigen Sandboden. Gute Weide für alles Nutzvieh   |     | Lehmboden, genügend feucht, Kuh-      | 10 14                | 70 75             |       |               |
| lehmigen Sandboden. Gute Weide für alles Nutzvieh  | 67  |                                       | 12-14                | 73-75             | 66-68 | 1,70          |
| 67a , Mergelboden in mäßig feuchtem  |     | lehmigen Sandboden. Gute Weide        |                      |                   | 1 -0  |               |
| Klima, Rindvieh- und Schafweide   14—16   69—73   62—65   1,60   | 679 |                                       | 12—14                | 68—72             | 62—65 | 1,60          |
| losen Sandboden, Schafweide   12—14   56—59   51—53   1,40   |     | Klima, Rindvieh- und Schafweide.      | 14—16                | 69-73             | 62-65 | 1,60          |
| 68a ,, guten humosen Boden, Rindviehweide  | 68  | ,, armen, sehr trockenen und kalk-    | 10 14                | 56 50             | 51 52 | 1.40          |
| 69 ", Bruch und Moorboden Rindviehweide 13-15 78-82 68-75 1,90 70 ", leichten Boden, Rindviehweide 12-14 62-65 58-62 1,60 70a ", guten Sandboden in feuchter Lage 13-15 68-72 62-65 1,60 71 ", Ton- und Lehmboden, Rindviehweide 13-15 72-78 65-68 1,70 72 Mischung zu Böschungen an Eisen-  | 68a | guten humosen Boden, Rindvieh-        | 12-14                | 30—33             | 51-55 | 1,70          |
| weide  | 40  |                                       | 12—14                | 70—75             | 65—70 | 1,70          |
| 70 ,, leichten Boden, Rindviehweide  | 09  |                                       | 13—15                | 78—82             | 68—75 | 1,90          |
| 70a ,, guten Sandboden in feuchter Lage   13—15   68—72   62—65   1,60   71 ,, Ton- und Lehmboden, Rindvieh- weide   | 70  |                                       | 12-14                | 6265              | 58-62 |               |
| weide  | 70a | " guten Sandboden in feuchter Lage    | 13-15                | 68-72             | 62-65 |               |
| 72 Mischung zu Böschungen an Eisen-  | 71  |                                       | 10 15                | 50 50             |       |               |
|  | 72  |                                       | 13—15                | 72—78             | 65—68 | 1,70          |
|  |     |                                       | 15—18                | 30—36             | 28—34 | 0,90          |

| Verschiedene Klees, Luzerne u. a. m.   | 1                           | 1                            |
|--|-----------------------------|------------------------------|
|  | 50 kg                       | 1 kg                         |
| 1 Rotklee (Trifolium pratense), seidefrei  | 130—140<br>160              | 3,30<br>3,80                 |
| lium pratense perenne) 4 Weißklee (Trifolium repens), seidefrej 5 Schwedenklee, Bastardklee (Trifolium hybr.)  | 170<br>160—180<br>90—100    | 4,<br>4,20<br>2,30           |
| 6 Incarnatklee, rotblühend (Trifolium incarnatum) 8 Gelbklee (Medicago lupulina) 11 Wundklee (Anthyllis vulneraria)  | 28—30<br>48—50<br>100—120   | 0,80<br>1,20<br>2,80         |
| 13 Schotenklee, gehörnter (Lotus corniculatus) 14 Schotenklee, zottiger (Lotus villosus) 16 Bokharaklee, Riesen-Honigklee (Melil. alb. altiss). 17 Blaue Luzerne (Medicago sativa) | 190—200<br>57—60<br>100—102 | 4,60<br>10,—<br>1,50<br>2,50 |
| 19 Sandluzerne (Medicago media) 20 Riesen-Esparsette (Onobrychis sativa)   | 130—140<br>28—32            | 3,30<br>0,80                 |
| Feine Gräser und Seradella.  |                             |                              |
| 24. 26 Agrostis capillaris und stolonifera, fancy  | 95-100                      | 2,20                         |
| 31 Avena elatior, französisches Raygras  | 80—85<br>135—140            | 2,—                          |
| 37 Dactylis glomerata, Knaulgras   | 86-90                       | 2,20                         |
| 42 Festuca ovina, Schafschwingel   | 40-50                       | 1,20                         |
| 43 — pratensis, Wiesenschwingel  | 56—60<br>76—84              | 1,40                         |
| 47 Lolium perenne, englisches Raygras  | 48-50                       | 1,20                         |
| 49 — italicum, italienisches Raygras   | 45-47                       | 1,10                         |
| 51 Phalaris arundinacea, Havel-Militz  | 46-50                       | 14,—                         |
| 53 Poa nemoralis, Hain-Rispengras  | 170—180                     | 4,20                         |
| 55 — pratensis, Wiesen-Rispengras  | 166—175                     | 4,20                         |
| 56 — compressa, Platthalm-Rispengras   | 120—125                     | 3,—0,40                      |
| Det Dedert in Visconton Entlantationen Conton tile Contact   | d                           | 7                            |

Bei Bedarf in Kleesaaten, Futtergräsern, Saaten für Grünfutter- und Gründungspilanzen, Getreide usw. beliebe man Teil 1 meines Kataloges, enthaltend eine reiche Auswahl aller landwirtschaftlicher Saaten, zu fordern.

Die Zusendung desselben erfolgt kostenlos.

| Diverse Knollen und  | d Blumenzwiebeln.   |
|--|---|
| Großblumige Knollen-Begonien. 10 St. 100 St.   | p. St. 10 St.   |
| Einliche, riesenblumige Mischung Einlache riesenblumige Mischung in Farben sortiert (dunkelrot, rot, scharlach, rosa, weiß, gelb, orange)  1 Stück — .35 2.50 20.— 2.80 24.— Gefüllte riesenblumige in Farben sortiert (rot, rosa, weiß, gelb, | Stolze von Berlin, feines mattrosa, Blumen ziemlich groß —.90 8.— Sunset, blendend orangescharlach, leuchtend und zierlich, un- ermüdlicher Blüher Dahlien nach unserer Wahl 10 Stück 7.—, 50 Stück 33.—, 100 Stück 88.— M.  Gladiolus gandavensis,   |
| orange 1 Stück40 3.50 25   |   |
| Crispa (gefranste), riesenblumige, in Mischung 2.50 20.—<br>Crispa (gefranste), riesenblumige, in Farben sortiert (rot, rosa, weiß, gelb, orange) 1 Stück —.40 3.50 25.—   | Diese Klasse zeichnet sich durch große, weit geöffnete und edel geformte<br>Blumen ganz besonders aus. Die Rispen sind ungemein lang und dicht<br>besetzt mit den in jeder Hinsicht vollkommen und edel gebauten Blumen.<br>Der Wuchs ist äußerst kräftig, die Stiele sind lang und fest.<br>1 St. 10 St. |
| Dahlien,   | Amerika, zart fleischfarben, rosa, leicht lila behaucht, pracht-  |
| Den Spezialzüchtern in Dahlien ist es in den letzten Jahren durch Neu-<br>züchtungen gelungen, dieser wirkungsvollen Blume einen allerersten Platz<br>auf dem Blumenmarkt zu sichern. Die neuen Varietäten zeichnen sich durch                 | voll, seine Farbe für Binderei 100 Stück 14.—20 1.60  Baion Hulot, prächtig samtig, dunkelblau, hervorragende Schnitt- blume25 2.—  Heinrich Kanzleiter, glänzend samtig, dunkelblutrot, reine auf-   |
| edel geformte Blumen aus, die ohne jegliche Stütze ihre aufrechte Haltung<br>bewahren. Sie sind besonders als Schnittblumen und zur Gartenbepflanzung<br>zu empfehlen. Die Knollen werden Mitte Mai ausgepflanzt und verlangen                 | fallende Färbung. Durch außerordentliche Frühzeitigkeit im Blühen, sowie kräftigen Wuchs ist die Neuheit für den Schnittblumenzüchter und Liebhaber äußerst wertvoll 80 7.50  |
| gutgedüngten, aber durchlässigen Boden, bei anhaltender Trockenheit reich-<br>liche Bewässerung, um zur vollen Entwicklung zu kommen.  | Lene Grätz, reinweiße, besonders starkwüchsige, hochelegant ge-<br>baute Blume20 1.50   |
| 711711   | Liebesteuer, leuchtend scharlachrot, mittelfrüh, eine der wert-   |
| Edel-Kaktus-Dahlien,   | vollsten feuerroten Gladiolensorten 100 Stück 24.—30 2.80 Odin, beste lachsfarbene Sorte, früh30 2.50   |
| Aureola, Seerosen-Dahlie mit herrlichen, bernsteingoldgelben  —.90 8.—   | Pink Beauty, rosa, rot gefleckt, langstielig, sehr frühblühend —.20 1.50<br>Prinz of Wales, feines zartes Lachsrosa, sehr großblumig und  |
| Blaustrumpi, dunkelblauviolett mit veilchenblauen Lichtern,<br>strahlenförmig90 8  | frühblühend, herrliche Bindesarbe25 2  Red Canna, blutrot, langstielig, spät25 2  |
| Delice, große, breitpetalige Blume von lebhaftem Frischrosa — 80 7.20 Edelweiß (Zwerg-Edel-Dahlie), elfenbeinweiß — 90 8.—   | Schwaben, die wüchsigste und großblumige Gladiolensorte, Farbe kanariengelb, gegen die Mitte bräunlich gefleckt —.25, 2.—   |
| Herbstzauber (Zwerg-Edel-Dahlie). Die ca. 95 cm hohen, buschigen,  | Welßer Riese, reinweiß, bringt auf hohem, schlankem, drahthar-<br>tem Stengel eine riesige Rispe von großen, weitgeöffneten   |
| Heideprinzeß, reinweiß. Auf straffem Stiel frei über dem Laub<br>stehende, reinweiße Blumen von edler Kaktusform, äußerst  | weißen Blüten25 2   |
| haltbar 90 8.—<br>Herbstkönigin, goldgelb mit terrakotta, sehr langstielig und reich-  | Andenken an Wilhelm Pfitzer, Neuheit 1925.  |
| blühend 1.30 11.50 King Harold, kastanienbraun, riesenblumig 2.— 18.—  | Diese reinweiße Gladiole stellt eine Errungenschaft in der<br>Gladiolenzucht dar. Sie ist nicht nur sehr großblumig und   |
| Marie Kapphan, centifolienrosa mit lila Schein, in der Mitte nach<br>außen heller abgetömt, sehr großblumig, hervorragende<br>Schnitt- und Gruppensorte —,90 8.—   | edel in der Form, sondern zeigt auch ein auffallend<br>gesundes und kräftiges Wachstum  |
| Marlitt, reinlila. Die großen haltbaren Blumen sind vom schönsten,   | Gladiolus Primulinus.   |
| reinen dunkellila, wundervolle Bindefarbe 1.10 10.—<br>Porthos, dunkelfliederlila 1.75 16.—  | Kleinblumige Gladiolen, sehr geeignet zur Binderei und äußerst haltbar.<br>Die Rispen sind nicht so gleichmäßig mit Blumen besetzt, wie bei den groß-   |
| Prinz Karneval, dunkelrot mit weißer Spitze. Eine eigenartig wirkende Neuheit mit ihrem samtartigen Dunkelrot 1.10 10.—  | blumigen Sorten, auch sind die Knollen etwas kleiner.  1 St. 10 St.   |
| Rheinkönig, schneeweiß, Blume mittelgroß, reinweiß mit etwas grünlicher Mitte, eine der besten Schnittsorten —.70 6.25   | Alt-Heidelberg, leuchtend dunkelschwefelgelb, reine Farbe, groß-<br>blumig40 3.50   |
| Salmonea, lachsfarben. Die Farbe der ziemlich großen Blume ist<br>ein weiches Lachsrosa, von zartem Ockergelb durchzogen,<br>sehr empfehlenswert zur Binderei und für Ausstattungs-  | Maidenbush, sehr schöne rosa Sorte, früh  |
| zwecke 2.30 —.—  | Scarletta, leuchtend scharlach, mittelfrüh  |
| Schwarzwaldmädel, rosa mit gelb. Ueberaus reichblühende Kaktus-<br>Dahlie mit langen, starken Stielen, Blumen blaß kanarien-<br>gelb. Neuartige Gruppen- und Bindesorte —.90 8.—   | Gladiolen-Mischungen. 10 St. 100 St.  |
| Deman Jan Till ( D 11)   | Gladiolus gandavensis, Mischung 1.50 12.—   |
| Pompon oder Liliput-Dahlien.   | Gladiolus Primulinus, Mischung  |
| Chamoisröschen, chamoisrosa, neu. Herrliches Chamois in Lachs-<br>rosa übergehend 1.30 11.70   | Montbretien.  |
| Gretchen Heine, frisch, rosa, mit weißem Grund, Blumen von<br>zierlicher kleiner Form  | Mischung  |
| Grälin Anna Schwerin, matt centifolienrosa Herbstzeitlose, weiß mit lila Saum, neu. Mittelgroße, weiße   | Gloxinien, Mischung   |
| lilarosa umsäumte Blume 1.20 10.50 Pure Love, zart fliederfarben90 8   | Zum Versand gelangen nur gesunde, blühbare Knollen und Zwiebeln<br>erster Größe.  |

Die nachstehend genannten, mir befreundeten Firmen empfehle ich allen Gartenliebhabern für den Bezug ihrer Spezialitäten. Aufträge oder Anfragen nach Preisen sind an die genannten Firmen direkt zu richten. Bezugnahme auf meine Firma liegt im Interesse der Anfrager, da ihnen dann eine bevorzugte Bedienung zuteil werden wird.

#### ..... Karl Förster, Bornim bei Potsdam-Sanssouci.

Kultur und Versand winterhart ausdauernder Blütenstauden

und Rankgewächse.
Rabatten-, Schnitt-, Steingarten- und Sumpfstauden für alle
Zwecke der Gartengestaltung.

Eingehende Beratungen, Künstlerentwürfe und Werkausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. — Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck und ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis. 



#### Baumschulen von H. Lorberg, Biesenthal i. M.

erster Größe.

Obstbäume in allen Formen, Beerenobst sowie Rosen als Strauch und Stämmchen. Alle Gattungen Ziersträucher, Alleebäume in allen Stärken, Heckenpflanzen, sowie immergrüne Moorbeetpflanzen hat obige Firma in jeder gewünschten Anzahl abzugeben.

Preis- und Sortenlisten werden auf Wunsch sofort kostenfrei zugeschickt.

### Soja - Bohnen.

Neue, frühreifende in Deutschland akklimatisierte Sorten.

Der Anbau der Sojabohne kann heute als aus dem Versuchsstadium herausgetreten angesehen werden. Es ist nicht mehr ein Experiment, sondern bei richtiger Kultur und richtiger Sortenauswahl ein sicherer Erfolg. In meinem Versuchsfeld in Lichtenberg wurden in den letzten Jahren ca. 50 Sorten nebeneinander ausgeprobt und familienweise weiter gezüchtet.



1. Späte hohe gelbe, M. N. S., zur Zeit der Schnittreife für die Heugewinnung.

Aus diesen jahrelangen Versuchen sind als der Weiterzucht und des Anbaues würdig folgende Sorten befunden:

1. frühe niedrige braune D. H. S. Port. --.30, 100 g 1.60, 1 kg 12.-- M.

2. frühe niedrige schwarze M. D. H. Port. --.30, 100 g 1.70, 1 kg 14.-- M.

3. mittelfr. halbh. schwarze F. P. L. Port. --.30, 100 g 1.80, 1 kg 15.-- M.

4. mittelspäte halbh. schwarze W. S. C. Port. --.30, 100 g 1.60, 1 kg 12.-- M.

5. mittelspäte hohe gelbe C. H. G. Port, --.30, 100 g 1.60, 1 kg 12.-- M.

6. späte hohe gelbe in der Reihe der Frühzeitigkeit E. Y. S.

(aus Eliten im Weinbauklima nachgebaut) M. N. S.

Sortiment 6 Sorten nach meiner Wahl Port. -.25, 100 g -.90, 1 kg 8.- M. Port. -.20, 100 g -.80, 1 kg 6.- M.

Bei der Sortenauswahl ist unter Berücksichtigung der örtlichen, klimatischen Verhältnisse, vor allem der Zweck des Anbaues zu beachten.

#### "Samen" oder "Futter"?

"Samen" oder "Futter"?

Soll auch unter ungünstigen Verhältnissen im Norden, Osten oder in Höhenlagen noch eine Samenernte erzielt werden, so kommt nur die frühe, braune Sorte in Frage und unter etwas günstigeren Verhältnissen die etwas spätere, aber auch ertragreichere frühe schwarze.

Im allgemeinen sollte man jedoch in so ungünstigen Lagen auf die Samenernte verzichten und sich mit der Futterernte begnügen. Es kommen dann auch in solchen Lagen die mittelhohen schwarzen und hohen gelben Sorten mit sehr hohen Grünfutter- und Heuerträgen in Frage.

Aehnlich sind in günstigen Gegenden, Weinbaugebieten, zum Samenertrag die mittelfrühen und mittelspäten schwarzen und gelben Sorten, zur Heugewinnung die späten, hohen gelben Sorten zu wählen.

Ueber die Soja-Bohnen und den Wert ihres Anbaues, ist von ersten Autoritäten schon so viel Rühmliches geschrieben, daß wenig Neues mehr zu sagen bleibt. Es kann sich im nachfolgenden nur darum handeln, nur einige der wichtigsten Angaben zu wiederholen.

Alter der Soja-Bohnen-Kultur. Die Soja-Bohne wird in China seit mehr als 5000 Jahren gebaut und stellt nach dem Reis die wichtigste Nahrungsquelle der Völker des fernen Ostens dar. Sie übernimmt dort infolge ihres hohen Gehaltes an Oel und Eiweiß die Rolle des Fleisches, der Milote und der Butter. der Butter.

der Butter.

Zweck des Anbaues: In unseren Gegenden in erster Linie Futterpflanze, hat die Samengewinnung der frühreifenden Sojabohnen doch auch bei uns schon große Bedeutung für die Oelfabrikation, für Margarinefabriken, für die Herstellung von Soja-Bohnen-Mitch.

Soja-Bohnen-Oel ist als Speiseöl, sowie in der Farben-, Lack- und Seifen-

Soja-Bohnen-Oel ist als Speiseöl, sowie in der Farben-, Lack- und SeitenIndustrie sehr geschätzt.
Soja-Bohnen-Oelkuchen geben gemahlen ein hochwertiges Kraftfutter.
Soja-Bohnen-Mehl allein, oder nach Belieben mit anderem Mehl gemischt,
ist ausgezeichnet für Brot- und Kuchenbäckerei.
Soja-Bohnen allein, oder mit gewöhnlichen Bohnen gemischt, ergeben
gekocht ein vorzügliches Gericht; sie können auch, zu drei Viertel reif,
gepflückt und gekocht, als Gemüse gegessen werden.
Besonders verdient gemacht um die Verbreitung des Anbaues der Sojabohne zu technischen Zwecken hat sich die J. D. Riedel A.-G., BerlinBritz, auf deren Broschüre "Die Soja-Bohne und ihre Anpflanzung" hier
noch besonders hingewiesen sei.
Anreicherung des Bodens mit Sickstoff. Ohne ihre Knöllchenbakterien,
mit denen der Boden geimpst werden nuß, gedeiht die Soja-Bohne nicht. Mit

ihnen bereichert sie den Boden mit Stickstoff und ist eine ideale Vorfrucht für Weizen. Mit jeder Sendung meiner Soja-Bohnen liefere ich die nötige Impferde mit.

Impferde mit.

Boden. Beste Erfolge werden erzielt in mildem, fruchtbarem, sandigem Lehm und auf kalkhaltigem Lehmboden. Auch auf geringeren Böden ist der Ertrag, besonders wenn im Anfang etwas Stickstoffdünger mitgegeben werden kann und die Impfung nicht unterlassen wird, vorzüglich.
Saatbeet, Das Feld sollte so früh als möglich im Frühjahr oder schon im Herbst gepflügt sein. Es muß unkrautfrei sein und bis zur Aussaat so gehalten werden, daß es seine Winterfeuchtigkeit hält.

Saatzeit. Anfang April bis Anfang Mai, zur Zeit da Mais gelegt werden kann, sobald der Boden genügend erwärmt ist. In rauhen Gegenden also nicht vor Mitte Mai, im Weinbauklima dagegen evtl. schon Ende März. Die Sojabohne erträgt Fröste von 6—8 Grad unter Null, ist also ziemlich unempfindlich, wenn einmal aufgegangen, aber zum Aufgang braucht sie die nötige Bodenwärme. Saatmenge: 15—20 Pfund pro Morgen.

Saattiefe: Ungefähr ein Zoll. Wenn der Boden verkrustet nach der Saat, ist es gut, ihn aufzubrechen, um den jungen Keimlingen das Durchbrechen des Bodens zu erleichtern.

ist es gut, ihn autzubrechen, um den jungen Keiningen das butenbrechen.

Saatweite: Früheste Sorten 40, späte 60-80 cm. Reihenentsernung, und in der Reihe 5-10 cm voneinander entsernt.

Kultur: 2-3 Maschinenhacken, bis die Pslanzen den Boden bedecken, sind alles, was erforderlich ist, das aber auch unbedingt, denn im Jugendstadium ist die Entwicklung der Sojabohnen langsam. Sie müssen also vor der Ueberwucherung vom Unkraut geschützt werden. Die Soja-Bohne kennt sast keine Krankheit und keine tierischen oder pilzlichen Schädlinge.

keine Krankheit und keine tierischen oder pilzlichen Schädlinge.

Feuchtigkeitsbedarf: Eine der hervorragendsten Eigenschaften der SojaBohne ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und Trockenperioden.
Sie bleibt dann scheinbar in der Entwickelung stehen bis günstigere Verhältnisse eintreten und holt dann den Zeitverlust um so schneller wieder ein.
Doch verträgt sie auch feuchten Boden und lange Regenperioden ausgezeichnet.

Fruchtiolge: Wenn Klee ausgewintert ist, bietet die Sojabohne ausgezeichneten Ersatz. In Weinbaugegenden wird ihr Anbau auf rebennüden
Böden empfohlen, ebenso wertvoll dürfte ihr Anbau auf nematodenverseuchten
Böden sein. In Gegenden, wo Mais zu Futterzwecken gebaut wird, hat sich
ein Gemenge von Mais und Soja vorzüglich bewährt, sowohl als Heu als
auch zur Einsäuerung in Silos. Die Aussaatzeit ist die gleiche wie bei
Mais, Wenn die rechten Sorten, sei es zur Heu- oder zur Samengewinnung,
gewählt werden, so kommt als Nachfrucht im ersten Falle Roggen, im zweiten
Weizen in Frage. Weizen in Frage.

Heugewinnung: Zu diesem Zwecke kann die Aussaat auch später, d. h. im Juni-Juli noch erfolgen, also noch im Anschluß an im Frühsommer das Feld räumende Ernten wie Raps, Wintergerste. Hierdurch vergrößern sich noch die Möglichkeiten der Unterbringung in der Fruchtfolge. Die rechte Zeit zum Heuschnitt ist, wenn die ersten Schoten sich gebildet haben, bis kurz vor dem Beginn des Blattfalls. Die Sojabohne liefert dann die größtmöglichste Menge besten Heues. Man kann bis 20 Zentner vom Morgen gut getrocknetes Heu rechnen. Nach dem Schnitt müssen die Soja-Bohnen wenigstens 1—2 Tage im Schwad liegen, bis sie abgewelkt sind, ehe sie auf Haufen gerecht werden. Zur rechten Zeit geschnitten und richtig ein-



2. Ernte der mittelfrühen, halbhohen schwarzen F. P. L.

gebrachtes Soja-Bohnen-Heu ist wertvoller als irgend ein anderes Luzerneoder Kleeheu nicht angenommen. Kühe einer staatlichen Versuchswirtschaft
gaben, mit Soja-Bohnen-Heu gefüttert, 12 Prozent mehr Milch und 18 Prozent
mehr Butter als mit Luzerneheu gefütterte Versuchstiere. Sojabohnen als
Weide eignet sich für alle Vieharten, besonders vorteilhalt ist sie für Schweine.
Samenernte: Diese erreicht in unserer Gegend 8 Zentner pro Morgen.
Der Nährwert des Samens ist ersichtlich aus der Tatsache, daß Soja-Bohnen
ca. 40 Prozent Protein (Eiweiß) und 18-20 Prozent Fett enthalten.
Soja-Bohnen-Stroh: Ist ein wertvolles Futter für alle Vieharten, besonders für Milchkühe.

### Gehölzsamen für die Forstwirtschaft.

| 250 Tamme 10-    | -J EJ-1 (    | Altin   |           | 4 | 1    | 0  | 40  | 1   | 70    | B/A |
|------------------|--------------|---------|-----------|---|------|----|-----|-----|-------|-----|
| 250 Tanne, weiße | oder Edel-   | Adles   | pecunatal | 1 | Kg   | 0  | 10  | Kg  | 10.—  | TAF |
|                  |              |         |           |   |      |    |     |     |       |     |
| 251 Lärchenbaum, | Larchentanne | II.arix | europaeal | - | 10 0 | 1/ | 111 | 100 | 11111 | (VA |

252 Fichte oder Rottanne (Picea exc.) 75 Prozent Keimkraft 1 kg 10 .- , 10 kg 90 .-

253 Kiefer, gemeine oder Föhre (Pinus silvestris), 80 Prozent Keimkraft, 1 kg 84.— M. 1 kg 15.—, 10 kg 135.— M. 1 kg 2.20, 10 kg 20.— M. deutsche Saat 254 Kiefer, Schwarz- (Pinus austriaca) 255 Kiefer, Zürbelnuß- (Pinus cembra)

257 Kiefer, Berg- oder Krummholz (Pinus montana) 1 kg 30.—, 10 kg 270.— 1 kg 120.- M. 258 Kiefer, Weymouths- (Pinus strobus)

#### Sträucher zu Hecken usw.

262 Weißdorn (Crataegus Oxyacantha), frische Früchte 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M.
264 Wilde Rose oder Hagebutte (Rosa canina) Samen 1 kg 2.—, 10 kg 18.— M.
265 Besenpfriem (Spartium scoparium) 1 kg 8.—, 10 kg 70.— M.
266 Stachelginster (Ulex europ.), gute Wildnahr und Viehfutter
1 kg 15.—, 10 kg 135.— M.
267 Holunder, schwarzer (Sambucus nigra) 1 kg 9.—, 10 kg 80.— M.

Laudholzer,

274 Ahorn, gemeiner weißer (Acer pseudoplatanus) 1 kg 1.70, 10 kg 16.— M.

275 Eller oder Erle, weiße Berg- (Alnus incana) 1 kg 6.—, 10 kg 54.— M.

276 Eller oder Erle, gemeine rote (Alnus glutinosa) 1 kg 5.—, 10 kg 45.— M.

277 Birke, weiße (Betula alba) 1 kg 7.—, 10 kg 63.— M.

278 Buche, Hain- oder Weißbuche (Carpinus Betulus) 1 kg 6.—, 10 kg 54.— M.

279 Buche, Rotbuche (Fagus silvatica) 1 kg 5.—, 10 kg 45.— M.

280 Esche, gemeine (Fraxinus excelsior) 1 kg 2.—, 10 kg 18.— M.

281 Akazie (Robinia pseudo-acacia) 1 kg 4.—, 10 kg 36.— M.

282 Eberesche, Vogelbeere (Sorbus aucuparia), trockene Früchte

283 Linde, großblättrige Sommer- (Tilia europaea grandifolia)

1 kg 6.—, 10 kg 54.— M.

1 kg 6.—, 10 kg 54.— M. 284 **Linde**, kleinblättrige Winter- (Tilia europaea parvifolia) 1 kg 7.-. 10 kg 63.- M.

#### Obstkerne.

285 Apielkerne (Pirus malus) 1 kg 5.-, 10 kg 45.- M. 286 Birnenkerne (Pirus communis) 1 kg 18.-, 10 kg 160.- M. Alle anderen Gehölzsamensorten-Preise auf Anfrage.

Saatgetreide. Ich liefere alle Sorten Hafer, Gerste, Weizen, Roggen, Originalzüchtungen und erste Absaaten in zu-verlässiger, anerkannter Saatware zu Züchterbedingungen und Händlerzuschlag. Mit Sonderangeboten stehe ich auf Wunsch gerne zu Diensten.

#### Comfrey-Stecklinge Beinwell (Symphytum asperrimum.)

Diese Futterpflanze wird in neuester Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gekauft und zeichnet sich durch üppige, äußerst zeitige Vegetation aus. Sie ist für 15—20 Jahre ausdauernd und gibt schon von Anfang Mai ab große Mengen saftigen Futters. Nach Beigabe dieser Pflanze zum täglichen Futter wurde besseres Gedeihen stets beobachtet, Beste Pflanzzeit April bis Anfang Mai. Bedarf pro Morgen 16—20 000 Stück. 100 Stück 2.50, 1000 Stück 20.— M.

#### Champignonbrut

Champignonbrut in fester Form, luftfrockene, reichtragende prima Edelpilzbrut in festen Stücken von ½ kg. Bequemste Anwendungsweise, da lange Zeit haltbar und jederzeit wieder verwendbar pro ½ kg-Stück 1.80 M. Champignonbrut, lose . . . . . . . 1 kg 3.50, 10 kg 30.—, 1 Ztr. 140.— M.


#### Rotschalige Helianthi (Riesen-Salsifis)

als Wintergemüse, Futterpflanze und Wildremise. Bedarf pro Morgen 4000 bis 5000 Saatknollen. 100 Stück 2.50. 1000 Stück 20.— M.

#### Saatmais, frühester der Frühen

übertrifft den badischen Mais in bezug auf Frühzeitigkeit und Sicherheit des
Ertrages, Aussaatmenge pro Morgen 12 Pfund.
100 g — 30, 1 kg 1.—, 1 Ztr. 44.— M.
Der Anbau von frühreifen Maissorten hat unzweifelhalt auch in Norddeutschland eine große Bedeutung. Abgesehen von den wertvollen Futtermengen, die der Mais bei Grünschnitt liefert, bringen die frühreifen Sorten auch einen reichen Ertrag an Körnern.
Kulturanweisung wird jeder Lieferung beigegeben.

### Schädlings-Bekämpfungsmittel.



DEPON, Blutlausmittel, das neueste, wirksamste, alle anderen bisher bekannten weit übertreifende Blu.lausbekämpiungsmittel.

Blutlausbekämpfungsmittel.

Blutlausmittel für Winter- und Sommerbehandlung. Zum Aufpinseln und zum Spritzen. Löst augenblicklich die weiße Wolle der Blutlaus und dringt bei seiner vorzüglichen Benetzungsfähigkeit in die feinsten Risse und Spalten ein; daber durch werden alle auch noch so tief sitzenden Tiere sicher abgetötet.

Depon hinterläßt monatelang einen dünnen Ueberzug und verhindert erneuten Blutlausbefall. — Krebswunden heilen.

1 kg 3.—, 500 g 1.90, 250 g 1.35, 100 g-Packung 0.95 M.

NOSPERAL, das sicherste, praktischste, im Gebrauch billigste Mittel gegen Peronospora, seit langen Jahren in Form der Nosperalkalkbrühe als Spritzmittel gegen Peronospora im In- und Auslande bewährt, äußerst feine Beschaffenheit und lange Haltbarkeit der Spritzbrühe, kein Verstopfen der Spritzköple. Auffallend schöner Stand der mit Nosperal behandelten Reben, billiger als Kupfervitriol; auch geeignet zur Bekämpfung von Fusicladium (Schorf) und Phytophthora (Krautfäule der Kartoffel)

1 kg -.60, 5 kg-Sackpackung 2.40 M.

THOMILON, Blattlausmittel. Ein ausgezeichnetes Bekämpfungsmittel gegen Raupen, Blattwespenlarven, Thrips, rote Spinnmilbe sowie andere an Obstund Gemüsepflanzen vorkommenden Schädlinge. — Ein billiges, äußerst wirksames Bekämpfungsmittel von ausgezeichneter Benetzungsfähigkeit, keinerlei Verbrennungserscheinungen oder sonstige Schädigungen hervorrulend. Bestens bewährt gegen die diesjährige starke Raupenplage 1 kg 3.—, 500 g 1.80, 250 g 1.25, 100 g-Packung 0.90 M.

ELOSAL, einfachstes, billigstes Bekämpfungsmittel gegen Meltau auf Rosen, Chrysanthemen, Obstpilanzungen, z. B. Aepiel, Birnen, Pfirsiche, Stachelbeeren usw., sowie auf Gemüse, Hopfen usw.
ELOSAL wirkt viel stärker auf alle Meltau-Arten ein als der bisher angewandte Schwefel, so daß mit ELOSAL selbst der amerikanische Stachelbeermeltau wirksam zu bekämpfen ist, was bisher nicht möglich war. ELOSAL wirkt besonders als vorbeugendes Mittel, muß also rechtzeitig auf die Pflanzen gepulvert werden, d. h. am besten vor, spätestens beim ersten Auftreten des Meltaupilzes. 1 kg 2.20, 500 g f.20, 100 g-Packung 0.35 M.

des Meltaupitzes. 1 kg 2.20, 500 g 1.20, 100 g-rackung 0.35 M.

NOSPRASEN, im Weinbau zur gleichzeitigen Bekämpfung der Peronospora und des Heu- und Sauerwurms, im Obstbau zur gleichzeitigen Bekämpfung des Fusicladiums (Schorf) und der Obstmade sowie anderer fressender Insekten. Nosprasen wird genau wie Nosperal unter Zusatz von Kalk als Nosprasen-Kalkbrühe angewandt. Durch den im Nosprasen (Nosperal-Arsen) enthaltenen hochwirksamen Arsenkörper wird eine besonders gute insektizide Wirkung erreicht. 1 kg 1.—, 4,5 kg 4.50, 25 kg 21.50 M.

POMARSON, arsenhaltiges Spritzmittel gegen alle fressenden (kauenden) Insekten im Obst- und Gartenbau. Mit Pomarson wird der Praxis ein billiges, sicher wirkendes und bequem anzuwendendes Mittel in die Hand gegeben. Es enthält das Arsen in einer kolloidartigen und ganz besonders wirksamen Form. Man kann daher schon mit geringen Mengen durchschlagende Erfolge erzielen. Keine Schädigung der behandelten Pflanzen. 1 kg 3.80, 500 g 2.10, 250 g 1.25, 100 g -.75, 50 g -.50 M.

Baumwachs "Höchst"

50 g —.25, 100 g —.35, 250 g —.80, 500 g 1.25, 1000 g 2.10 M.

Raupenleim "Höchst" 250 g 1.25, 500 g 1.85, 1000 g 3.50 M.

Raupenleim-Papier "Höchst", lieferbar in Rollen von 40 m Länge.

#### Sicherwirkende Saatgut-Beizmittel.

TILLANTIN "B" gegen den Steinbrand (Stink-, Schmier- oder Kugelbrand) des Weizens, den Hartbrand der Gerste und den Haferflugbrand.
TILLANTIN "B" ist auch zum Beizen von Gemüsesamen geeignet. Wenn die Keimkraft von Gemüsesamen durch Alter oder Krankheit gelitten hat, kann durch Beizen mit "TILLANTIN B" die alte Keimkraft wieder erreicht werden.
Tillantin "B" 1000 g-Packung 4.20 M.
500 2.20 M.


Röhrchenpackung für Gemüsesamen -. 70 M.

TILLANTIN "C" gegen Fusarium (Schneeschimmel) des Roggens und Streiten-krankheit der Gerste. — Außerdem wirkt TILLANTIN "C" sicher gegen Weizensteinbrand, Gerstenhartbrand und Haterflugbrand, jedoch empfiehlt sich für diese drei Krankheiten die Anwendung des billigeren und weniger giftigen TILLANTIN "B".

| TillantinC | 1000 | g-Packung |  |  |  |  |  | 6.10 M. |
|------------|------|-----------|--|--|--|--|--|---------|
|            | 500  | 11        |  |  |  |  |  | 3.10 M. |
|            | 250  | 11        |  |  |  |  |  | 1.80 M. |
|            | 100  | 11        |  |  |  |  |  | —.95 M. |
|            | 50   | - 11      |  |  |  |  |  | —.60 M. |

Ausführliche Prospekte mit Gutachten, Anerkennungen und Gebrauchsanweisung stehen jederzeit kostenlos zur Verfügung. Vertreterbesuch auf Wunsch!

## Gartengeräte und gärtnerische Bedarfsartikel.



### SIA SKUNDE & SOHN ORESDEN

41F Okuliermesser mit feststehendem Löser

| 9    | 10 cm |                                   |  |
|------|-------|-----------------------------------|--|
| 2,30 |       | 2,70 M                            |  |
| 91/2 | 10    | 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> cm |  |
| 2,20 | 2,35  | 2,50 M                            |  |



22A Kopuliermesser zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften Heftlänge 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 10 11 2,10 2,20 2,25 M

1E Veredelungshippe

2E Gartenhippe

23A Kopuliermesser

| 10   | 101/2 | 11 cm |
|------|-------|-------|
| 2,40 | 2,65  | 3,— M |

3123C Okuliermesser und Kopuliermesser

10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm M 3,75

131P Okuliermesser und Veredelungshippe

| 10        | / <sub>2</sub> Cm | 3,90 |       |
|-----------|-------------------|------|-------|
| Heftlänge | 9.                | 10   | 11 cm |
|           | 2,50              | 2,70 | 3,- M |



3E Baumschulhippe

| 91/2 | 101/2 | 11 cm  |
|------|-------|--------|
| 3,35 | 3,90  | 4,25 M |

60 Baumschulhippe, Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Holz-

| $11^{1/2}$ |  | $12^{1/2}$ | cm |
|------------|--|------------|----|
| 4,50       |  | 5,—        | M  |

Glaserdiamanten, vorzügl. Steine und beste Fassung, beste Qualität, sehr leicht und gut schneidend

|   | Nr. 1 | 2   | 3      |
|---|-------|-----|--------|
|   | 5,—   | 8,— | 10,- M |
| M |       |     |        |

Abziehsteine, belgische Brocken

-,45 -,90 1,45 1,95 M

4a Gartenschere, einschneidig, gerillt, Schenkel blank



Gartenschere, zweischneidig, mit Messingmuttersicherung, beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid in die Schenkel eingearbeitet

| 17   | 20  | 23 cm |
|------|-----|-------|
| 8,50 | 10, | 11,   |






103a Astsäge "Iduna", extra Qualität, mit geschweiftem Griff, 30 cm 3.25 M.



116 Hohenheimer Astsägen, Blatt drehbar Blattlänge 30 35 c



| 694 | Sägefeilen, dreikantig mit Heft                                 | 90 M.   |
|-----|---|---------|
| 695 | Feile für "Iduna"-Säge mit Heft                                 | 1.10 M. |
|     | Obstpflücker mit Blechkranz und Beutel per Stück                |         |
|     | - mit gezahntem Eisenbügel und Beutel per Stück                 | 1.50 M. |
| 185 | Baumkratze, dreieckig, aus bestem Stahl, mit lang. Stiel, 30 cm | 2.— M.  |
| 187 | Wundenreiniger  | 3.20 M. |
| 224 | Baumbürste, breite Form für den Stamm                           | 1.60 M  |
| 222 | Rindenbürste mit starken, flachen Stahlborsten, Form spitz      | 2.75 M. |

237 Adler-Rechen, aus einem Stück Stahl

| теспен, | aus emen | Juck   | Stani |           |
|---------|----------|--------|-------|-----------|
| mit     | 10       | 12     | 14    | 16 Zinken |
|         | 1,-      | 1,20 . | 1,40  | 1,60 M    |



| Sicheln, st<br>— steyrisch | eyrische mit H<br>he, geschliffen, | eft fertig zum | Gebrauch |  |  | 1.20 | M. |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--|--|------|----|
|                            | 22                                 | 25             | 27 cm    |  |  |      |    |
|                            | 1.00                               | 4.00           | 1 50 11  |  |  |      |    |

### AUGUST BITTERHOFF SOHN, BERLIN O 34, FRANKFURTER ALLEE 27

| 520 | Rasenkantenstecher, halbrund   |
|-----|--|
|     | 21 27 cm   |
|     | 2,80 3,40 M  |
| 204 | Pflanzenkellen, fein poliert, extra Qualität   |
|     | Blatt 13 16 cm   |
|     | 1,20 1,40 M  |
| 531 | Pflanzhölzer mit Knopfgriff    65 M.       mit Quergriff    75 M.  |
|     | Garantie Gärtner-Spaten, spitz, mit T-Griff 3.75 M. mit D-Griff 4.— M.   |
|     | <ul> <li>Gußstahl-Spaten ,,Ideal", der leichteste und dauerhafteste<br/>Spaten, angefertigt aus Schanzzeugstahl, Spaten mit T-Griff 7.20 M.<br/>mit D-Griff 8.20 M.</li> </ul>   |
|     | The state of the s |
|     |  |
|     | Spatenstiele, gebogen, Esch. mit T-Griff 1.25 M. mit D-Griff 2.15 M.   |
|     | Grabegabeln, aus bestem Stahl mit Esch. Stiel 6.— M.   |
| 5   |  |
| ~   |  |



| Dungiorke  | en, ohne   | Stiel,   | dreizinkig |           |           |         | 80 M.   |
|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| - ohne     | Stiel, vie | zinkig   |            |           |           |         | 1.— M.  |
| - stähler  | ne, mit    | Stiel,   | vierzinkig |           |           |         | 3.60 M. |
| Kartoffelh | acken, d   | reizinki | g          |           |           |         | 1.50 M. |
| Kartoffelk | orb, aus   | Stahl    | draht, Lär | ige 46 ci | m, Breite | 27 cm,  |         |
|            |            |          |            |           |           |         |         |
| Gartenhac  | ken, mit   | gebog    | enem Hals  |           |           |         |         |
| 6          | 7          | 8        | 9          | 10        | 12        | 16 cm   |         |
| - 60       | CE.        | 75       | 00         | 05        | 4         | 1 05 34 |         |

Gartenhacken, herzförmig

| 8    | 10  | 13 | 16 cm  |
|------|-----|----|--------|
| -,75 | ,80 | 1, | 1,25 M |

Zeichaer Zughacke, vorzijolich

|      | 9   |      |      |      |        |
|------|-----|------|------|------|--------|
| 8    | 10  | 14   | 16   | 18   | 20 cm  |
| 1,75 | 2,— | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 M |

| Gurkenhacke,  | zweiseitig, | spitz | mit drei | Zinken |  |  |  |  | 1.40 | M. |
|---------------|-------------|-------|----------|--------|--|--|--|--|------|----|
| - zweiseitig, | stumpf mit  | zwei  | Zinken   |        |  |  |  |  | 1.60 | M  |



#### Handpilug "Wassis."

Vorteil des Handpiluges: Während das Hacken und Häufeln auf die Dauer recht ermüdet, besonders auch den Rücken anstrengt, arbeitet man mit dem Handpilug spielend leicht. Durch den Handpilug, der den Boden hebt, wird derselbe viel besser und nachhaltiger durchlüftet, krümelig und wasserhaltender gemacht als mit der Handhacke.



|       |      |      | па   | nanacke. |                |
|-------|------|------|------|----------|----------------|
| Größe | 1    | 2    | 3    | 4        | 1 Paar Häufler |
|       | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 3,20 M   | 1,— M          |

#### Diverse Geräte.

Erdbohrer, zum Düngen der Obstbäume, Einsetzen von Baum-

| Schneckendurchmesser | 75   | 100  | 125  | 150 cm  |
|----------------------|------|------|------|---------|
|                      | 6,25 | 8,40 | 9,80 | 11,50 M |

Erdbodens Jätehacke, geschmiedet, mit dreikantigen Zinken und blan-kem Stiel | 1.45 M. | Kastenkarre, eiserne, Inhalt 75 Liter | 20.— M. | 100 Liter | 25.— M. | | 25.— M. |

Maßstäbe "Rheinland", lackiert, mit verdeckten Nieten

| 1 m  | 2 m lang |
|------|----------|
| -,/5 | . 1,40 M |

| Bandmaße | mit | metalldurchwebte | m Band | in | Kapseln |  |
|----------|-----|------------------|--------|----|---------|--|
|          |     |                  |        |    |         |  |

Wegeschaufel, spitze Form, zweischneidig

|               | 10,—        | 13,— | 15,50 M       |  |  |  |      |   |
|---------------|-------------|------|---------------|--|--|--|------|---|
| Spargelmesser |             |      | Schnittfläche |  |  |  |      |   |
| - dehodene I  | form In Our | 1    |               |  |  |  | 2.50 | M |

Universal-Spritze mit drehbarem Zerstäuber, Brause und Stahl-mundstück

| Rohrlänge | 350  | 400  | 450 mm |
|-----------|------|------|--------|
| Rohrweite | 30   | 30   | 35 mm  |
|           | 5.50 | 6.80 | 7.50 M |

Zerstäuber, kann auf jeder für den Kork passenden Flasche angebracht werden

| Größe | 1 | vernickelt, | ganze | Länge | 151/2 | cm |   |  |   |  | ٠ | 1    | M. |
|-------|---|-------------|-------|-------|-------|----|---|--|---|--|---|------|----|
| 11    | 2 | 11          | 11    | 11    | 18    | 11 |   |  |   |  | ٠ | 1.10 | M. |
| 11    | 3 | 11          | 11    | 11    | 231/2 | 11 |   |  |   |  |   | 1.25 | M. |
| 11    | 4 | 15          | 11    | 15    | 29    | 11 | ٠ |  | ٠ |  |   | 1.35 | M. |





Zimmerpflanzen-Zerstäuber Pomonax

Baum- und Pflanzenspritze

#### Baum- und Pflanzenspritze "Pomonax".

Kannen, verzinkte Freiland-Gießkannen, oval mit rundem Bügel und zweckmäßigen Brausen. Sämtliche Kannen mit durch-brochenem Fuß 16 Liter Inhalt





Mistbeetkanne

| 6    | 8 Liter |
|------|---------|
| 8,25 | 8,60 M  |

Gewächshauskanne mit Wulstbügel 4 Liter . . . . . . . 6.25 M


| Hängebrettka  | nne, 21/2  | Liter          |         |        |     |      |      | 4.50 M.  |
|---------------|------------|----------------|---------|--------|-----|------|------|----------|
| Brausen für   | Freiland-, | Mistbeet-, 3.— | Gewächs | shaus- | und | Häng | ebre | ttkannen |
| Topfbrausen   | 1.75       | 2.—            | 1.60    | 0      |     |      | 1.50 | M        |
| Jaucheverteil | er für Fr  | eilandkanner   | 1       |        |     | 1.10 | und  | 1.75 M.  |
| Jaucheschöpfe |            |                |         |        |     |      |      | 2 M.     |

Rasen-Mähmaschinen in verschiedener Ausführung. Preise auf Anfrage.



| "Senior" Einradhacken. Leisten bei etwas geschickter  | Handhabung  |
|---|-------------|
| dasselbe, wie die Zweiradhacken. Sie zeichnen sich d  | urch leich- |
| teren Gang aus und bieten in schmaleren Kulturen größ | Bere Bewe-  |
| gungsfreiheit.  |             |
| Modell S. 22 mit 2 Messern                            | . 22.— M    |
| 1 Doppelhäufler mit verstellbaren Streichblechen      | . 6.60 M.   |
| 1 Satz Grubberzinken, 3 Stück                         | 3 30 M      |
| 1 einseitig wendender Pflugkörper                     | 6 60 M      |
| 1 Satz Reservemesser, 2 Stück                         | 4 40 M      |
|   | . 4.40 1.1, |
| "Senior". Zweiradhacke, Modell 5190 R, mit 2 Messern  | 28 50 M     |
| 1 Satz Grubberzinken                                  | 4 40 M      |
| 1 " Reservemesser                                     | 4.40 M      |
| 1 , Häufler   | 5 50 M      |
| 1 Rechen, zwei Stück                                  | 4 40 M      |
|   |             |





Spezial-Pflugschar für nassen Boden ..... 3.— M

Sämaschine "Sembdners Patent" mit beweglichem Griff.
Mit der Säwelle "A", die zu jeder Maschine geliefert wird, können alle kleinsamigen Gemüsesamen und größeren Blumensamen, sowie auch die verschiedensten Forstsamenarten gesät werden. Mit der Säwelle "B", welche extra bezogen werden kann, die allerfeinsten Gemüsesamen, wie Majoran, Mohn und kleinster Blumensamen, sowie gröbste Samen wie Rüben und Erbsen usw. Preis der kleinen Sämaschine mit beweglichem Griff, Gewicht etwa 900 g

Säwelle "B" extra ... 2.— M.





Einstecketiketten, gestrichen



Sämaschine "Sembdners Patent" mit beweglichem Griff.

Keimapparat "Jumona" D. R. G. M., Neu!

Der einfachste, zuverlässigste, billigste, auf natürlicher Grundlage ruhende Keimapparat. Er ist konstruiert auf Grund langjähriger Erfahrungen, unter Berücksichtigung der allgemein gültigen Naturgesetze. Stets gebrauchsfertig und durchaus sicher in seinen Resultaten, ist er unentbehrlich für jeden, der sich vor unliebsamen Enttäuschungen schützen will, per Stück 1.50 M.

Keimkontrollzettel per 100 Stück —.50 M.

|   | Blume      | nstäbe |      |      |       |      |      |      |      |        |
|---|------------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|--------|
|   | Länge      | 40     | 50   | 60   | 70    | 85   | 90   | 100  | 120  | 150 cm |
| P | 100 Stck.  | -,45   | -,75 | 1,   | 1,15  | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 3,30 | 6, M   |
| p | 1000 Stck. | 4,     | 6,60 | 9,30 | 10,50 | 15,- | 17,— | 19.— | 20.— | 54 M   |

| H | längeetiketten | , gestr | ichen, mit | Draht |                     |
|---|----------------|---------|------------|-------|---------------------|
|   | 5              | 71/2    | 81/2       | 10    | 12 cm lang          |
|   | —,65           | ,75     | -,85       | 1,—   | 1,10 M p. 100 Stck. |

| 10           | 12      | 14       | 16      | 18   | 20   | 24      | 30 cm    | lang   |
|--------------|---------|----------|---------|------|------|---------|----------|--|
| <b>-</b> ,45 | ,60     | - ,70    | -,90    | 1,10 | 1,30 | 1,65    | 2,35 M   | p. 100 Stck  |
| Binde        | egarn,  | dreifact | stark . |      |      |         | per      | kg 1.30 M.<br>kg 1.70 M.<br>kg 2.50 M.<br>kg 2.50 M. |
| Garte        | enschnu | ır .     |         |      |      | . per i | m —.10 u | nd15 M.  |

#### Blumen- und Pilanzendünger "Erdsalz"

enthält alle zum Gedeihen von Blumen und Pflanzen unerläßlichen Bestandteile in richtigem Mischungsverhältnis, wirkt überraschend schnell und zuverlässig. — Unentbehrl. für jeden Gartenbesitzer, Blumen- und Pflanzenliebhaber.

Nur echt mit Schutzmarke. —

Künstliche Düngemittel.

|                     | 50 kg | 25 kg   | 121/2 kg | 5 kg | ½ kg        |
|---------------------|-------|---------|----------|------|-------------|
| Ammoniak, schwefels |       | 8.50    | 4.50     | 2    | 25          |
| Chlorkalium, 53%    | 9.—   | 5.—     | 2.75     | 1.20 | 15          |
| Kainit              | 1.50  | 90      | 55       | 30   | 05          |
| KTMischung          | 3.—.  | 1.80    | 1.10     | 50   | 10          |
| Kali, 42%           | 5     | 2.80    | 1.60     | 75   | 10          |
| Kalk, kohlens       | 1.20  | 70      | 40       | 20   | 05          |
| Superphosphat       | 6     | 3.30    | 1.80     | 85   | 10          |
| Thomasmehl          | 4.60  | 2.60    | 1.50     | 75   | 10          |
|                     |       | p. Ztr. | 5 kg     | 1 kg | ½ kg        |
| Hornspäne, feinste  |       | 28.—    | 3.50     | 1.20 | 70          |
| feine               |       | 26.—    | 3.—      | 1    | 60          |
| Hornmehl            |       | 26.—    | 3.50     | 1.20 | 70          |
| Knochenmehl         |       | 14.—    | 1.70     | 60   | <b>—.35</b> |
|                     |       |         |          |      |             |

#### Harnstoff B. A. S. F.

enthaltend 46% Stickstoff. Harnstoff ist ein Spezialdunger, frei von schädlichem Ballaststoff und Beimischung und eignet sich ganz vorzüglich zur Düngung von Tabak, Gemüse, Blumen und anderen Gartenpflanzen. Eine Mischung von Harnstoff mit anderen Düngemitteln ist nicht zu empfehlen. Harnstoff beeinträchtigt die Qualität der Früchte nicht im geringsten, sondern durch Düngung mit diesem ausgezeichneten Mittel erzielt man Qualitätsfrüchte, und die Ernteerträge werden bei sachgemäßer Anwendung gesteigert.

½ kg-Dose 1.—, 5 kg-Dose 7.50 M.

# Preisausschreiben "Geliebte Blumen".



Das Preisausschreiben hat in den weitesten Liebhaberkreisen lebhaften Beifall gefunden und zahlreiche Bewerbungen hervorgerufen. Die Zahl derjenigen Bewerbungen jedoch, deren Veröffentlichung einen weiteren Kreis von Liebhabern und Gartenfreunden interessieren könnte, ist noch zu gering, um eine solche Veröffentlichung jetzt zu rechtfertigen. Ein kleines Beispiel für eine glückliche Lösung der gestellten Aufgabe ist in der Beschreibung der "preisgekrönten geliebten" Blume Primula veris elatior gigantea unter "Neuheiten" zu finden. Mancher ähnlich gelungene Beitrag wird zu geeigneter Zeit veröffentlicht werden.

Im Nachstehenden gebe ich daher nun die Namen der Preisträger der ersten Preise bekannt:

1. Preis 300.— M. Lehrer Th. Müller in Emmern.

2. Preis 200.— M. Kantor Ostwald in Wriezen.

3. Preis 100 M. H. Lück in Ohlau.

Je ein Preis von 50.— M. Pastor Gross in Sakrow; Garteninspektor Amelung, Berlin-Wilmersdorf; Hilde Jäger in Zittwite; Frau Lucie Franck in Rosenmühl.

(Wegen Platzmangel sind die Preisträger der Preise zu 25.— M und diejenigen, die einen Trostpreis emplangen haben, hier nicht erwähnt.)

Neues Preisausschreiben mit 1000 Goldmark Barpreisen!

#### Neues Preisausschreiben mit 1000 Goldmark Barpreisen!

Um weitere solche Beiträge zu erlangen und gleichzeitig eine Liste der beliebtesten sowohl wie der seltensten Sommerblumen, habe ich mich ent-schlossen, aufs neue 1000 Goldmark in Form von Geldpreisen auszusetzen. Diesmal sind die Preise wie folgt in Aussicht genommen:

| 1. Preis       |   |    |     |  |  |  |  |  |       |    |
|----------------|---|----|-----|--|--|--|--|--|-------|----|
| 2. Preis       |   |    |     |  |  |  |  |  |       |    |
| drei 3. Preise | à | 50 | . — |  |  |  |  |  |       |    |
| 12 Preise      | à | 25 | ,   |  |  |  |  |  | 300.— |    |
| 25 Preise      | à | 10 | .—  |  |  |  |  |  | 250.— | M. |
|                |   |    |     |  |  |  |  |  | 1000  | M  |

Die Bedingungen des neuen Preisausschreibens sind jetzt so gestellt, daß wieder sowohl literarisch als auch fachlich interessante Beiträge für die Prämiierung in Frage kommen und doch auch andererseits die einfache Nennung der gewählten Lieblingsblume Aussicht auf eine Prämiierung bietet. Die Preisfrage lautet:

"Welches ist die schönste und leicht aus Samen zu ziehende Sommerblume."

Es gilt, alten Blumenlieblingen neue Freunde zu werben, die unbekannteren ans Licht zu ziehen und mit neuen Sorten unter ihnen bekannt zu machen. Wer kennt die Himmelsröschen, Fuchsschwanz, Braut in Haaren, die neuen Asternsorten, die zarten, neuen Farben unter den wohlriechenden Edelwicken, die prächtigen Neuheiten von Hornveilchen, Stiefmütterchen und Vergißmeinnicht, die eines Platzes in unserem Garten besonders würdig sind?

Sie brauchen nicht notwendigerweise in meiner Hauptpreisliste verzeichnet sein, doch gibt sie eine reiche Auswahl und eine praktische Begrenzung des Begriffes "Sommerblume" und erleichtert dadurch die Teilnahme am Preisausschreiben.

#### Bedingungen des neuen Preisausschreibens!

- Nur eine Blumensorte ist zu wählen, diese auf einen Zettel geschrieben und mit Name und Adresse des Einsenders versehen, genügt als Preisbewerbung, vorausgesetzt, daß außerdem der Bedingung des Punktes 4 Rechnung getragen ist.
- Eine kurze, nicht mehr als 100 Worte umfassende Beschreibung der Sorte und Begründung der Wahl kann beigefügt werden, oder eine photographische Aufnahme der gewählten Sommerblume.

3. Prämijert werden

- a) die originellsten und wertvollsten Beschreibungen und Begründungen;
- b) oder die besten photographischen Aufnahmen. Falls solche ein-gesandt werden, dürfen diese nicht unter 9 mal 12 und nicht über 13 mal 18 sein;
- auch wenn keine Beschreibung oder Photographie beilag; Bewerbungen, welche die am wenigsten bekannte, jedoch nach Ansicht der Preisrichter besonders wertvolle Sommerblume nennt;
- d) auch wenn keine Beschreibung oder Photographie beilag. bungen, welche von allen eingesandten, die am häufigsten genannten Sommerblumen enthalten, in Reihenfolge der Häufigkeit.
- Einsendung portofrei bis zum 1. November 1925. Bewerber müssen Crescatsamen-Bezieher sein und den Nachweis hierfür durch Einsen-dung einer Samentüte oder Bezugnahme auf einen mir erteilten Auftrag erbringen.
- 5. Die prämiierten Einsendungen gehen in den Besitz meiner Firma über, die damit zugleich das Alleinrecht zur Veröffentlichung erwirbt. (Bei eingesandten Liebhaber-Aufnahmen steht es den Bewerbern frei, jede Aufnahme mit einem Preisvermerk zu versehen. Ich behalte mir dann vor, diese Aufnahmen, sofern sie nicht prämiiert sind, zur Wiedergabe in meinen Preislisten und Broschüren für den geforderten Preis zu erwerben.)
- Rücksendung nicht prämiierter Einsendungen kann nur garantiert wer-den, wenn die Einsendung "eingeschrieben" erfolgte und für die Rück-sendung Einschreibeporto beigefügt wurde.
- Die Preisfrage gilt nicht als Veranstaltung einer Lotterie oder Preis-ausschreibung im Sinne des Gesetzes und bedingt keine Rechtsansprüche.
- Alle von mir gefällten Entscheidungen in der Prämiierungsfrage sind endgültig und können keinerlei Anlaß zu irgendwelchen Einwendungen geben.

  August Bitterhoif Sohn, Berlin O 34, Frankfurter Allee 27.

### Winterharte Staudenprimeln. Die preisgekrönte "geliebte Blume"!

#### Primula veris elatior gigantea, Neue riesenbl. Hybriden.

Unter den preisgekrönten Bewerbungen meines letzten Preisausschreibens ist besonders beachtenswert diejenige des Herrn Th. Müller, Emmern. Sie ist nicht nur wegen der ausgezeichneten Schilderung mit dem ersten Preis bedacht worden, sondern auch wegen der hervorragenden Eigenschaften der Blume selbst, die der Preisträger gezüchtet hat. Seine Züchtung ist das Ergebnis jahrelanger Mühe und da er ihr seit den frühesten Jugendtagen seine Liebe und Sorfalt vor allen anderen Blumen gewidmet hat, kann er sie wohl als geliebte Blume der Blumen bezeichnen. Es ist ihm gelungen, Blumen zu züchten, die alles bisher Dagewesene an Farbenpracht übertreffen.

Hören wir den Züchter selbst:

en wir den Zuchter seibst:
"Ich will nicht versuchen, ein Beet dieser Primeln, wie es sich im April dem Auge darbietet, zu beschreiben. Niemand vermag das, aber jeder Vorübergehende bleibt erstaunt stehen und des Fragens und Wunderns ist kein Ende. Alles, selbst die stolze Pracht der Tulpe verschwindet dagegen, immer neue Wunder und Herrlichkeiten entdeckt das schönheitstrunkene Auge und kann sich nicht satt sehen an der Farbenpracht, die vom reinsten Weiß und zartesten Rosa bis zum dunkelsten Goldgelb und Orange, im feurigsten Rot und tiefstem Schwarzbraun alle nur denkbaren Farben und Farbenzusammenstellungen enthält. Oft hab ich mich gewundert, daß diese

herrliche Blume, die so anspruchslos und bescheiden ist, daß sie in meinem Garten mit Plätzen unter Him- und Johannisbeeren vorlieb nimmt, und die keinen einzigen Fehler hat, so wenig anzutreffen ist."

1 Port. —.70, 10 Port. 6.— M

#### Primula Beesiana, Neuheit.

Eine im Wuchs der japanischen Primel ähnliche schöne Staudenprimel, die, wie jene, den Vorzug hat, winterhart zu sein und im Freien auszudauern. Die Blüten sind von eigenartig leuchtender lilapurpurner Färbung mit gelbem Auge und erblühen nach allen anderen Primeln. Aus den großen, bis 40 cm breiten Blattrosetten erscheinen von Juni-Juli die 80 cm hohen Blüten, welche etagenförmig angeordnet sind. Die Pflanzen bevorzugen schattige Lage und sind in Steingärtchen und als Rabattenstaude von stärkster Schönheitswirkung

#### Primula Bullesiana-Hybriden, Neuheit.

Die im Mai-Juli blühenden Halbschatten-Etagen-Primeln wie Beesiana, Bulleyana japonica u. a. m. finden in dieser überaus prächtigen Neueinführung eine willkommene Ergänzung. Der beste Standort ist feuchte, halbschattige Lage. Die 50-60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in Orange, Karmin, Hell- und Dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen . . . . . 1 Port. —.35, 2 g 2.50 M.

### Lilium Martagon hybridum, neue Hybriden.

Diese prächtige Lilien sind das Ergebnis jahrelanger Mühe und stellen etwas ganz besonderes in ihrer Gattung dar. Die Pflanze wird über mannshoch und zeichnet sich durch reiches und langes Blühen sowie durch köstlichen Dult aus, über den in der charakteristischen Quirlstellung angeordneten Blättchen erhebt sich die reiche Blütentraube. Die Farben bewegen sich hauptsächlich zwischen Cremegelb und Orange mit schwarzen Flecken, Fleischfarben und Lila bis schwärzlich Karmin mit goldigen Flecken. Die Anzucht ist einfach. Die Samen werden Ende Januar bis Anfang

Februar in Töpfe oder Schalen mit humoser, nicht zu leichter Erde ausgesät. Im März—April keimen die meisten, die Zwiebeln können im zweiten Jahr schon ins Freiland gebracht werden. Sie bevorzugen eine schattige, windgeschützle Lage. Im vierten Jahre kommen die Pilanzen zur vollen Entwickelung und erfordern nunmehr geringe Pflege. Die in den ersten Jahren gehabte Mühe wird durch dankbares Blühen reichlich belohnt. Feinde der Lilien sind Erdratte oder Wühlmaus und Lilienhähnchen, und ist gegen diese Schädlinge etwas Aufmerksamkeit geboten. 1 Port. —.50, 10 Port. 4.50 M.

### Neuheiten und Pflanzen mit einer Zukunft.

Beschreibung der auf den Umschlagseiten meiner Hauptpreisliste dargestellten Neuheiten.

#### Remontant-Aster, kanariengelb, Neuheit!

Ein Findling, völlig treu aus Samen fallend, ist diese Aster etwas besonders Wertvolles, sowohl im Bau der Pflanze als auch in der Blume und deren Farbe und Aussehen. Jede Blume ist hochgewölbt, so daß sie einem durchgeschnittenen Balle ähnelt. Als eine röhrenblütige Aster von feinem, dichtem Bau wirkt die Blume ganz eigenartig. Sie eignet sich, da die einzelnen Blumen von langen, steifen Stielen getragen werden, als vorzügliches Schnitt- und Bindematerial und fällt besonders durch ihre Farbe auf. Bisher haben wir noch keine reingelbe Aster gehabt. Mit dieser Neuheit ist also ein schon lange gehegter Züchterwunsch erfüllt. Sieht man ein Beet dieser Aster-Neuheit aus einiger Entfernung, so glaubt man Chrysanthemen vor sich zu haben. Besonders wertvoll ist diese Neuheit noch durch ihre reiche Blüte und Widerstandsfähigkeit, da sie trotz Schneidens unaufhörlich neue Blumen bildet, bis zum Eintritt starker Nachtfröste

1 Port. —60, 10 g 7.— M.

#### Dahlia variabilis "Stella", Neuheit.

Einfach blühende "Stern" Cactusdahlie, wunderschöne Neuzüchtung von eigenartiger Form und seinstem Bau, außerordentlich prächtig und mannigsaltig in der Farbentönung. Als Schnittdahlie unübertroffen. Bewährt aus Samen gezogen die charakteristischen Eigenschaften in hervorragendem Maße. Blüht bei frühzeitiger Zimmeraussaat in Schalen oder im Mistbeet und Auspflanzung im Mai bis Juni noch im selben Jahr. Andernsalls liesern die im ersten Jahr gebildeten Knollen im nächsten Jahr um so kräftigere Blütenpslanzen (siehe auch Seite 26) . . . . . . . 1 Port. —.50, 10 Port. 4.50 M.

#### Chineser- oder Selleriekohl, Wong-Bog.

Ein neues Salatgemüse.

#### Radies, Bitterhoff's zwanzigtägiges "Laubloses", Neuheit.

Spitzovales, leuchtendrotes mit weißer Spitze. Ausgezeichnetes Treibradies, bereits nach 20 Tagen gebrauchsfertig. Es besitzt dann außer den Keimlappen nur 2 Blätter, die aber gerade zum Bündeln ausreichen, daher "laublos" genannt. Ist das früheste und zarteste aller Radies und eignet sich daher besonders für den Markt- und Herrschaftsgärtner, sowie für den Garten des Liebhabers . . . . Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.—, 1 kg 6.— M.

#### Japankrönchen.

Das Feingemüse der Zukunft, das der Hausfrau keine Putzarbeit verursacht!

Die von mir "Japankrönchen" getausten Knöllchen dieser Stachysart sind schon seit Jahren in ersten Hotels als seltene Delikatesse geschätzt und werden in einigen wenigen Delikatessenhandlungen der Großstädte, wie in Berlin bei Borchardt, geführt.

Es ist kein Grund vorhanden, daß dieses vorzügliche Gemüse, das bei uns vollständig winterhart ist und vorzüglich gedeiht, nicht auch weiteren Kreisen zugängig gemacht werden soll. Es wird immer eine besondere Delikatesse bleiben, aber der Liebhaber seiner Gemüse wird in seinem Garten mit Leichtigkeit ein Plätzchen sinden, an dem er dieses Feingemüse, etwa im Ausmaß von Schwarzwurzeln oder Teltower Rübchen, die auch als solche Delikatessen anzusehen sind, anbauen kann. Ueber die Kultur ist folgendes zu saßen.

Delikatessen anzusehen sind, anbauen kann. Ueber die Kultur ist folgendes zu sagea.

Die Knöllchen werden vom Februar bis April in leichte Erde 10 cm tief und in Abständen von ungefähr 40 cm gepflanzt. Man legt 1—3 Knöllchen zusammen, sie gebrauchen wenig Pflege. Die Beete müssen unkrautfrei gehalten werden, und ist bei starker Trockenheit Gießen zu empfehlen. Von Anfang November an kann man die Knöllchen herausnehmen zum Gebrauch. Da sie, aus der Erde herausgenommen, leicht welken, ist es ratsam, nur soviel herauszunehmen, wie jeweils gebraucht werden oder sie auf Vorrat im Keller in Sand einzuschlagen. 5—6 kg Knöllchen genügen zur Bepflanzung von 1 Aar. Dieses vorzügliche Gemüse ist in südlichen Ländern weit verbreitet. Dem Anbau bei uns steht nichts im Wege, da die Pflanzen durchaus winterhart sind. Es gelingt nur nicht, dieselben aus Samen zu vermehren, sondern die Vermehrung kann nur durch Pflanzen der Knöllchen erfolgen. Die Knöllchen werden bis zum Gebrauch im Boden gelassen, dann gewaschen, in Wasser gekocht wie Blumenkohl oder Spargel und, in Butter gedünstet, serviert

#### Kürbis "Zucchette"

Besonders empfohlen durch die "Gartenflora", Heft 7, vom Juli 1924. Herausgegeben von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, Berlin NW, Invalidenstraße 42.

Ein langfrüchtiger, rankenloser, vorzüglicher Speisekürbis, zu den beliebten Schmeerkürbissen gehörend. Kultur genau so einfach wie bei den bekannten gewöhnlichen Sorten. Dieser Kürbis ist nichtrankend und bildet mit seinen zahlreichen, großen, tiefgelappten Blättern förmliche Büsche. Die außerordentliche Fruchtbarkeit, die mehrere Monate anhält, ist ganz erstaunlich. Die Früchte sitzen an kurzen Stielen fast unmittelbar an der Pflanze. Reichliches Gießen fördert das Wachstum und den Ertrag ganz ungemein.

Ueber die Zubereitung der Früchte ist folgendes zu sagen:
Sie können geerntet werden, sobald sie die Größe eines Gänseeis oder einer großen Birne erreicht haben und noch grün sind, dann werden sie dünn geschält und in Scheiben geschnitten. Darauf sind die Scheiben in einer Braten-, Speck- oder Fettunke zu schmoren, die durch Zusatz von etwas Mehl sämig gemacht wird. Etwas Wasser ist nach Bedarf zuzugeben. Um die Speise genügend herzhaft herzustellen, nehme man nach Geschmack noch Salz, Pfeffer, Zucker, Zitrone oder Essigsäure als Gewürz. Sie können auch wie Eierfrüchte oder Aepfel in Scheiben geschnitten in einen Krapfenoder Pfannkuchenteig getaucht und in siedendem Fett gebacken werden Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.20 M.

### Einige vorzüglich bewährte Gemüsesamen-Neuheiten der letzten Jahre.

#### Weißkohl "Frühester der Frühen"!

Die vorzügliche Neuheit kann als früheste rundköpfige Weißkohlsorte gelten. Sie ist etwa 8-10 Tage früher als die bekannte Frühweißkohlsorte Dithmarscher, aus der sie hervorgegangen ist. Die Köpfe sind rund, mittelgroß und so fest wie diejenigen von Spätsorten, so daß sie für den Massenversand gut geeignet sind. Die Sorte hat somit alle guten Eigenschaften des Dithmarschen Frühweißkohls, den sie jedoch in bezug auf Frühzeitigkeit wesentlich übertrifft. Diese Eigenschaft wird ihr in Marktgärtnerkreisen sehr schnell Anerkennung verschaffen . . . . . 10 g -.40, 1 Port. -.20 M.

#### Riesen-Markerbse "Sieg"

ist von den neueingeführten riesenschotigen Markerbsen unstreitig die hervorragendste. Von ungemein üppigem Wuchs, etwa 1.20 m hoch werdend, bringt sie als eine der frühesten Markerbsen ihre zahlreichen, 12–15 cm langen, etwas schnabelförmigen, hellgrünen Schoten in reicher Menge hervor; jede derselben enthält 9–10 sehr große, zuckersüße Kerne. Durch Auswahl der frühesten, best entwickeltsten, größten und bestgefüllten Schoten zur Weiterzucht ist es gelungen, die hervorragenden Eigenschaften dieser Sorte noch wesentlich zu verbessern und zu belestigen.

Port. —.20, 100 g —.30 M.

#### Stangenbohnen-Neuheit "Erntebringer."

"Diese ausgezeichnete Stangenbohnen-Neuheit stammt aus der Sorte Phä-nomen. Die Muttersorte ist durch Fruchtbarkeit und Unempfindlichkeit so-wie durch gutgeformte dunkelgrüne Schoten im besten Ruf. Alle diese guten

Eigenschaften haben sich auf die Neuheit vererbt. Hinzu kommen noch absolute Fadenlosigkeit und die Haltbarkeit der grünen Farbe der Schoten auch beim Kochen. Bei dieser Züchtung ist es mir ohne Uebertreibung gelungen, auf einen Wurf alle die Anforderungen, die man an eine gute Stangenbohne stellen kann, zu vereinigen"..... 1 Port. 1.— M.

#### Kopisalat frühester gelber Riesen-, "Maiwunder" (weißkörnig).

Der Salat "Maiwunder" übertrifft an Größe, Festigkeit und Frühzeitigkeit alle bisher bekannten Sorten. Im März in kalte Kästen oder ins freie Land gepflanzt, bildet er Anfang bis Mitte Mai doppelt so große Köpfe wie der gleichzeitig in warme Kästen gepflanzte Maikönig. Bei Frühjahrsaussaat unter Glas ist häusiges Lüsten nötig, auch darf er nicht als Treibsalat behandelt werden, da er Wärme nicht gut ertragen kann. Er eignet sich ebenso gut für Frühjahrs- wie für Herbstaussaat und gibt die besten Resultate in lauwarmen oder kalten Kästen sowie im freien Lande 10 g.—.60, 1 Port. —.25 M.

#### Spinat Juliana, Neuheit.

Diese Neuheit, durch Hochzucht gewonnen, hat sich infolge ihrer guten Eigenschaften überall eingebürgert. Spinat Juliana ist durch sorgfältige Einzelauslese und peinliche Isolierung fast ohne männliche Pflanzen, und ist infolge dieser Eigenart die tatsächlich am spätesten aufschießende Spinatsorte. Sie hält sich etwa 4 Wochen länger als die anderen Sorten und bringt somit doppelt so hohe Erträge . . . . . . . . . 1 Port. —.20, 100 g —.60 M.

### Nützliche Bücher.

#### Ein Lehrer für die ernste Gegenwart —

#### Ein Wegweiser in eine glückliche Zukunft

Ein Wegweiser in eine gluckliche Zukunit ist das Buch "Das grüne Jahrhundert". Es deckt die Ursachen unserer Not auf, zeigt, wie wir Öpfer eines Schicksals sind, das abzuwenden unse die Einsicht fehlte, und läßt uns hoffen, daß, da wir sie nun haben, auch wissen werden, unser Geschick zum Guten zu wenden.

In ha 1t: 1. Kapitel: Notwendigkeit der Kriegersiedlungen. 2. Kapitel: Sonne, Wasser, Erde, Luft. 3. Kapitel: Selbstversorger —? 4. Kapitel: Pflanzennahrung — Fleischnahrung. 5. Kapitel: Gartenkunst, Baukunst und Schönheit. 6. Kapitel: Der Stoffkreislauf in der Siedlung, 7. Kapitel: Wohnsiedlungen und Bauernsiedlungen, 8. Kapitel: Siedlungen auf Oedland. 9. Kapitel: Betriebsweide der Siedlungen. 10. Kapitel: Lug ins Land. Anhang: Art und Sortenwahl der Nutzpflanzen für Siedlungen. Das 233 Seiten starke Buch mit zahlreichen Abbildungen ist zum Preise von 1.— M durch mich zu beziehen.

#### Saatbuch.

Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten für Gärtner und Gartenbesitzer von Johs. Schneider. Sonderausgabe der Lehrmeisterbücherei, herausgegeben im Auftrage der Firma August Bitterhoff Sohn, Berlin O 34.

Es enthält in gedrängter Kürze klare und übersichtliche, für den Fachmann wie Laien gleich wertvolle Angaben über Samenbedarf, Keimprobe, Stratifizierung von Obst- und Gehölzsamen, Aussatmethoden von Gemüsen und Blumensamen, Saatschutz, Saat- und Verpflanzzeiten von Gemüsen und Blumen, Säemaschinen.

Preis —.50 M. Vorzugspreis bei gleichzeitiger Erteilung eines Samenauftrages —.30 M.

#### "Die Hausapotheke im Garten."

Wertvolle Winke zur Verwendung von im Garten wachsenden Pflanzen und Sträuchern in der häuslichen Heilpflege, nebst preisgekrönten Abbildungen und einem Anhang, betreffend Auswahl und Beschreibung der wichtigsten Gemüsesorten. Beifügung erfolgt auf Wunsch gratis!

#### Lehrmeister-Bücherei.

Praktische Anleitungen für den Obst-, Gemüse- und Gartenbau, sowie für Kleintier- und Geflügelzucht usw.

Von ersten Fachleuten gediegen bearbeitet, sind die zum Teil reich illustrierten Bändchen sowohl für den Anfänger als auch für den erfahrenen Landwirt ihrer absoluten Zuverlässigkeit wegen sehr zu empfehlen.

Man verlange Prospekt. Jede Nummer —.25 M.

#### "Der kleine Ratgeber für Gartenbesitzer."

#### Kakteen-Zimmer-Kultur.

#### Gartenbau-Abreißkalender.

Vorzüglich geeignet zu Geschenk-zwecken. Jedes Blatt enthält tägliche Ratschläge für den Garten- und Obst-bau, Bienenzucht, Kleintierhaltung usw. Die Rückwand ist künstlerisch in mehr-farbigem Druck ausgeführt.



# Allgemeine Inhalts-Übersicht.

| Seite                        | Seite                                 | Seite   |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
|                              | Stauden                               | Comfrey, Saatmais, Helianthi und Champignon-    |
|                              | Schlingpflanzen                       | brut  |
|                              | Ziergräser                            | Gehölzsamen                                     |
|                              | Palmen und Kakteen                    | Schädlingsbekämpfungsmittel "Höchst" 44         |
|                              | Grasmischungen für Parkanlagen usw 40 | Gartengräte und Gartenbedarfsartikel 45-47      |
| Gemüsesamen-Neuheiten 49, 50 |                                       | Düngemittel                                     |
|                              | den usw                               |   |
| Sommerblumen                 | Knollen und Blumenzwiebeln 42         | Nützliche Bücher u. Gartenbau-Abreißkalender 50 |
| Topfgewächse                 | Sojabohnen                            | Preisausschreiben "Geliebte Blumen" 48          |
|                              |                                       |   |

### Deutsche Blumennamen

sind auf folgenden Seiten zu finden:

|  |                         | 0.11                  |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Seite                                      | Seite                   | Seite                 |
| Adonisröschen                              | Granatrispe             | Portulak-Röschen      |
| Akazie                                     | Greiskraut              | Primeln               |
| Akelei                                     | Hahnenkamm              | Reseda                |
| Alant                                      | Hopfen, japanischer     | Riesenhanf            |
| Alpenveilchen                              | Hornveilchen            | Ringelblume           |
| Aralie                                     | Kamille, gefüllte 28    | Rittersporn           |
| Aschenpflanze                              | Kapuzinerkresse 32, 33  | Sauerklee             |
| Astern                                     | Kokardenblume           | Schafgarbe            |
| Baldrian                                   | Kornblumen              | Schleifenblume        |
|  |                         | Schöngesicht          |
| Balsaminen                                 | Kugelamarant            | Schwertblume          |
| Begonien                                   | Laternenpflanze         | Seidenblume           |
| Berufskraut                                | Leberbalsam             |                       |
| Blumenrohr                                 | Lein, rotblühender      | Seifenkraut           |
| Braut in Haaren 30                         | Leinkraut, maroc        | Sommercypresse        |
| Cosmea                                     | Levkojen                | Sonnenblumen          |
| Dahlien (Dahlienknollen siehe Seite 42) 26 | Liebeshainblume 29, 30  | Sonnenbraut           |
| Dachziegelblume                            | Löwenmäulchen 23, 24    | Steinbrech            |
| Drachenbaum                                | Lupinen                 | Stiefmütterchen       |
| Drachenwurz                                | Mädchenauge             | Strohblumen           |
| Edelweiß                                   | Malven                  | Studentenblume        |
| Ehrenpreis                                 | Mannstreudistel         | Tabak                 |
| Eisenkraut                                 | Margerite               | Tausendschön          |
| Fingerhut                                  | Mohn, kalifornischer 26 | Traubenlilie          |
| Flammenblume                               | Mohn                    | Trompetenzunge 31, 32 |
| Fuchsschwanz                               | Nachtschatten           | Veilchen              |
| Gartennachtkerze                           | Nachtviole              | Vergißmeinnicht 29    |
| Gartensalbei                               | Nelken                  | Vogelauge             |
|  | Osterluzei              | Wicken                |
| Gauklerblume                               | Pantoffelblume          | Winden                |
| Gipskraut                                  |                         | Wucherblume           |
| Glockenblumen                              | Passionsblume           |                       |
| Goldlack                                   | Polarstern              | Zierspargel           |

Nachdruck, auch auszugsweise, und Nachahmung der Anordnung verboten.



#### Chrysanthemum, Neue, gefüllte, frühblühende Spielarten.

Eine samenbeständige Rasse gefülltblühender Chrysanthemum indicum.

Diese Spielarten ähneln in Wuchs und Blütenbau den aus Stecklingen zu erziehenden Massenschnittsorten aus der Gruppe der "Dekorativen Chrysanthemum", bieten aber den Vorteil der einiacheren Anzucht sowie der noch Irüheren Blüte.

Bei Aussaat Ende Februar, Anfang März tritt die Blüte schon Mitte Juli ein. Für die Verwertung in den Herbst- und Wintermonaten genügt eine Aussaat im März—April.

Prachtmischung vieler Farben . . . . . . . . 1 Port. -. . . . . . . . 10 g 1.10 M.



#### Godetia Whitneyi nana compacta "Morgenröte."

Mit dieser Neuheit übergeben wir dem Handel eine Farbe, die etwas ganz Besonderes darstellt und im Godetien-Sortiment bisher noch nicht vertreten ist; ein auffallend leuchtendes Karminrosa, nach dem Schlunde zu heller werdend, während die Petalen am Rande wie silbrig umsäumt erscheinen. Diese Godetie eignet sich wegen ihrer leuchtenden Farbe und großen Ferntlande und Rabetton wirkung vor allem zur Bepflanzung von Beeten und Rabatten

1 Port. -. 20, 10 g -. 60 M.



### Cosmea hybrida grandiflora praecox flore pleno,

Neue gefüllte, frühblühende Spielarten.

Die hier in Samen angegebenen gefüllten Cosmea-Hybriden stellen etwas ganz besonders Neues in ihrer Art dar.

Der Bau der Pflanze ist etwas niedriger als der der einsachen frühblühenden Hybriden dieser Gattung, die sie aber an Reichblütigkeit bei weitem übertreffen. Die einen Durchmesser von 8-10 cm erreichenden Blumen sind infolge der auffallend monströsen Umbildung der gelben Mittelscheibe beschenschlift gefällt. hochgewölbt gefüllt.

Die Blütenentwicklung dauert unermüdlich vom Juni an bis in den Oktober, wo auch die weniger empfindlichen Sommer-Blumenarten härleren Frösten zum Opfer fallen. Anfang August stellen die mit dieser Cosmea bestandenen Beete gleichsam ein Blütenmeer dar . . . . . 1 Port. —.35, 10 Port. 3.60 M.



#### Cineraria multiflora nana, Neuheit.

Die schönste der zurzeit im Handel befindlichen Cinerarien. Die 3-4 cm großen Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die etwa 25 cm hochwerdenden Pflanzen bauen sieh geschlossen auf und beanspruchen somit wenig Kulturraum. Außerordentlich wertvoll als Topf-, Markt-, Gruppen- und Dekorationspflanze

1 Port. 1.50, 10 Port. 12.- M.



Radies, Bitterhoff's "zwanzigtägiges laubloses"

Chineser- oder Selleriekohl, Wong-Bog Kürbis "Zucchette"

Japankrönchen
(Beschreibung Seite 49)

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

> Digital version sponsored by: Lebenshilfewerk Elbe